MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-1095-1/2008OdKM

KaVSÚ-4-1050/2008
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/

KÚPNA ZMLUVA č.28/2207

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a na základe Rámcovej dohody 28/549

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci :

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322414 🖷 0960/322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci :

Ingeborg Tirolová
Studenohorská 11
841 03 Bratislava

Zastúpený : **Ingeborg TIROLOVOU** Tel.: 0907731768
podnikateľkou fax: 02/64781834

IČO : 34541802
IČ DPH: SK1020201413
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava
číslo účtu : 262 417 6097/1100

Zapísaný v Živnostenskom registri: Obvodného úradu Bratislava, Odbor živnostenského podnikania, číslo Živnostenského registra 104-15167

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – „historických vojenských uniforiem pre čestnú stráž OS SR" (špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) a dodávka návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou na výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa § 13 zákona č.11/2004 Z. z., § 1 a 2 vyhlášky č 570/2004 MO SR opisujúcou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácii..

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy, s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **4 143 654,97 Sk** vrátane DPH
(slovom štyrimiliónystoštyridsaťtritisícšesťstopäťdesiatštyri97/00 slovenských korún).
Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru na každú časť samostatne uvedenú v prílohe č. 1 a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 31.10.2008. V prípade doručenia faktúry po 31.10.2008 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia článku VIII., bod 8.2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog– Program Obrana 096) je VÚ 1003 Bratislava a VÚ 4613 Bratislava.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v termíne: **do 31.10.2008.**
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
- VÚ 4613 Bratislava – preberajúci: rtn. Berešík Rudolf , tel. č.: 0960 329209 , fax 0960 329318 .
- VÚ 1003 Bratislava – preberajúci: kpt. Ing. Igor FEDIČ, tel. č.: 0960 322 070, fax 0960 323 853.
Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

4.7. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov o výrobku („NKÚoV“) predmetu plnenia bude adresa Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,
911 01 TRENČÍN
tel. č.: 0960 33 2619, 0960 33 2926, fax: 0960 33 2997

4.8. Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD v termíne najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy. Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu o úplnosti NKÚoV.

Článok V.
Kodifikácia

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený v prílohe č. 2 (Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii) bude kodifikovaný opisujúcou metódou.

5.2 Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky tovaru, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.

5.3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

5.4. Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia tejto rámcovej dohody požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie kódu výrobcu alebo dodávateľa (formulár žiadosti je prístupný na internetovej stránke– www.ncb.mil.sk).

5.5. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

5.6. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2008) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

6.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať

predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení)

6.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
6.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
6.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
6.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
8.6. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobku v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.
9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Bratislave, dňa 8 - SEP. 2008

Za predávajúceho:

Ingeborg TIROLOVÁ
podnikateľka

Tirolová Ingeborg
Výroba scénických kostýmov
Studenohorská 11
Bratislava
tel.: 64 78 18 34
IČO 34 541 802

V Bratislave, dňa 4/9/2008

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K Č.p.:ÚIA-1095-1/2008OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Cena predmetu zmluvy

Historická rovnošata pre Čestnú stráž Prezidenta SR:

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Kabát spodný -dolomán	50	16 000,00	19 040,00	952 000,00
2.	Nohavice k historickej rovnošate	70	4 400,00	5 236,00	366 520,00
3.	Košeľa s náprsenkou k historickým rovnošatám	30	1650,00	1963,50	58 905,00
4.	Čižmy čierne kožené	30	9 900,00	11 781,00	353 430,00
5.	Klobúk s perom k historickej rovnošate	20	2 750,00	3 273,00	65 450,00
6.	Pás vrchný – opasok k historickej rovnošate	28	5 000,00	5 950,00	166 600,00
7.	Perá do klobúkov	70	403,00	480,00	33 569,90
8.	Gombíky	4	672,00	800,00	3 198,72
	Cena celkom s DPH v Sk				**1 999 673,62**

Historická rovnošata pre Čestnú stráž OS SR:

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Kabát vrchný -mentieka	32	19 800,00	23 562,00	753 984,00
2.	Kabát spodný -dolomán	32	18 000,00	21 420,00	685 440,00
3.	Nohavice k historickej rovnošate	32	2 300,00	2 737,00	87 584,00
4.	Čižmy čierne kožené	32	9 900,00	11 781,00	376 992,00
5.	Klobúk s perom k historickej rovnošate	32	2 750,00	3 272,50	104 720,00
6.	Pás vrchný – opasok k historickej rovnošate	32	2 160,00	2 570,40	82 252,80
7.	Perá do klobúkov	50	403,00	479,57	23 978,50
8.	Kožené podbradníky na klobúky a čiapky	175	101,00	120,19	21 033,25
9.	Gombíky	10	672,00	800,00	7 996,80
	Cena celkom s DPH v Sk				**2 143 981,00**

Spolu Sk s DPH 4 143 654,97

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tieto historické uniformy sú určené na použitie pri slávnostných príležitostiach, pri vítaní významných návštev prezidenta SR a na prezentáciu armády pri štátnych sviatkoch.

ŠPECIFIKÁCIA HISTORICKÝCH ROVNOŠIAT URČENÝCH PRE ČESTNÚ STRÁŽ PREZIDENTA REPUBLIKY A ČS OS SR:


Rovnošata pre čestnú stráž prezidenta republiky


Tento typ historickej uniformy je určený na použitie pri všetkých slávnostných, významných prezentáciách hlavy štátu – ako uniforma čestnej stráže.
Rovnošata pozostáva z týchto súčastí:
Vrchný kabát – mentieka
Spodný kabát – dolomán
Nohavice
Košeľa s náprsenkou
Pás vrchný
Pokrývka hlavy: letný variant – klobúk
zimný variant – kožušinová čiapka
Šabľová taška so závesníkom – len pre veliteľov
Čižmy

VRCHNÝ KABÁT – MENTIEKA

Je určený na prehodenie cez ramená ako letný variant, alebo oblečený ako variant zimný.
POUŽITÝ MATERIÁL NA VÝROBU:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: vlna tmavomodrej farby s teflonovou úpravou materiál číslo: 9315 36452 1586, číslo farby: TU-1-683333
PODŠÍVKA: saténová acetátova - farby čiernej
- veliteľ-farby červenej
VÝZDOBA: zlaté šnúrky a borty – podľa výberu autoriek
základná borta – tkaná kombinovaná vyšitím
GOMBÍKY: zlaté dobové
LEM: hnedá kožušina – barančina farbená
SPOSOB SPRACOVANIA: salónna výroba – napracovaná na krajčírskom plátne, ručná výzdoba
SPOSOB ČISTENIA: len chemické čistenie ako u čisto vlnených tkanín
ÚDRŽBA: možnosť žehlenia a naparovania cez prestierku alebo teflonovou žehličkou – na teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: pri dennom používaní 12 mesiacov

Nákres č. 1, 2





POPIS: strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1848. Prispôsobujeme sa mieram vojakov.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

Základný materiál je napracovaný na klasickej žinenke – vhodná s konským vlasom s vatelínom v predných dieloch:
- predné poly sú tvarované na spôsob husieho hrudníka žehlením
- predné kraje prednej poly sa spracúvajú ručne a aj všetky zaisťovacie stehy sú ručné.

Výzdoba mentieky pozostáva zo zlatej dvojlinky, širokej 7 mm, guľatej červene šnúry o priemere 4 mm. Základ zdobenia je zo zlatej šnúry a ornament sa doplňuje červenou šnúrou. Zapínanie je dobové na čamary, istené zospodu veľkými patentkami. Celá šnúrová aplikácia sa našíva ručne zadným stehom a prísne sleduje formu výrobku. Všetky okraje mentieky sú lemované hnedou barančinou o šírke 3 cm – v skutočnosti lem tvorí objem 5 cm. Stojačik je obšitý kožušinou o šírke 6 cm. Na predných polách sú dve vrecká, široké 15 cm, lemované zlatou dvojlinkou. Gombíky sú kovové, hladké hrýbikovitého tvaru s uškom.
Zapínanie je na 11 gombíkov, od ktorých je situovaná výzdoba a vždy je 11 gombíkov, mení sa ich rozostup podľa výšky postavy. Na ľavej prednej pole 7 cm od ramenného šva je našitý zlatý gombík, na ktorý sa upína šnúra pri prehodení cez rameno. Šnúra je z guľatej červenej šnúry, vyuzlovaná z macramé.


Odlišnosti - veliteľ: prepínacia šnúra je zlatá, zlatá je aj šnúra na výzdobe rukávov. Pridáva sa modrá a červená, vyuzlovaná šnúra, ktorá prechádza z ramena pod ľavú pažu a kotví sa späť na ramene. Hrúbka šnúry je 8 mm.


SPODNÝ KABÁT – DOLOMÁN

Je určený ako základný odev pre letný variant a spodný odev pre zimný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: vlna tmavomodrej farby
číslo materiálu: 8315 36592 1586, číslo farby: TU-1-68333 s teflónovou úpravou
PODŠÍVKA: saténová acetátová, farby čiernej
VÝZDOBA: základná borta – dvojlinka zlatá doplnená červenou bortou – výber autoriek
GOMBÍKY: zlaté dobové
ŠNÚRY: ručne vyrobené
SPOSOB SPRACOVANIA: salónna výroba, ručná výzdoba
SPOSOB ČISTENIA: chemické ako čistenie vlnených tkanín
ÚDRŽBA: odborne výrobca
žehlenie, naparovanie cez prestierku alebo teflonovou žehličkou – pri teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: do 12 mesiacov

Odlišnosti – veliteľ: zlatá dvojlinka na rukávoch.

Nákres č. 3, 4






Strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1848. Prispôsobuje sa mieram vojakom.
Technologický postup -: základný materiál je napracovaný na vypikýrovanej žinenke – vhodná s konským vlasom. Predné poly sú tvarované na spôsob husieho hrudníka žehlením. Predné kraje prednej poly sa spracúvajú ručne, všetky zaisťovacie stehy sú ručné. Výzdoba dolománu pozostáva zo zlatej dvojlinky, širokej 7 mm, guľatej červenej šnúry o priemere 4 mm a modrej tkanej šnúry, širokej 7 mm. Základ zdobenia je zo zlatej dvojlinky, doplňuje sa červenou. Okraje rukávov stojačikového goliera, širokého 6 cm a spodnej dĺžky sú lemované modrou tkanou šnúrou. Zapínanie je na 11 kovových gombíkov, zlatej farby o priemere 13 mm. Spôsob zapínanie je dobový na čamary s podkrytom, zaistený suchým zipsom.
Výzdoba je situovaná od gombíkov, ich rozpätie sa riadi výškou postavy. Na prednej strane predného dielu je vrecko vo výške pása – šírka je 8 cm – a je lemované červenou, guľatou šnúrou.


NOHAVICE

Nohavice dobové, zimný aj letný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: béžová vlna s elastanom 5%
číslo materiálu: 8315 36592 1586, číslo farby: TU-1-683215
PODŠÍVKA: acetát tenký
VÝZDOBA: borty modré a modro biele – doplňujúce modré a červené (pre veliteľa)
lampas modrý (veliteľ – červený lampas)
SPOSOB SPRACOVANIA: salónny s podšívkou, ručná výzdoba
SPOSOB ČISTENIA: chemické čistenie vlnených tkanín
ÚDRŽBA: žehlenie, naparovanie cez prestierku alebo teflonovou žehličkou - na teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov pri príležitostnom používaní, 6 mesiacov pri dennom nosení
Nákres č. 5



Strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1948.
Technologický postup - nohavice sú podšívkované v kroku zaistené klinom z jemného materiálu, zapínajú sa na kovový zips, na pravej strane prednej časti. Na mieste pukov majú otvory, lemované 2 mm dutinkou z pôvodného materiálu, okolo je tvorená ornamentová výzdoba z modrej tkanej šnúry o šírke 7 mm. Popri nej je vedená ozdoba z tenkej točenej šnúry, farby bielo-modrej o šírke 2 mm. Nohavice sú bez pasca – začistené pásovou tkanicou, preštepovanou v šírke 3,5 cm. V bočných švoch sú lampasy z modrej tkanej šnúry o šírke 14 mm. V spodnej časti sú rázporky s dierkou na prevlečenie gumy. Nohavice sa doplňujú trakmi.
Odlišnosti – veliteľ: má farbu lampasov červenú a vo výzdobe ornamentu sa mení úzka modro-biela šnúra na červenú.


KOŠEĽA
Je biela so stojačikom a čiernym plastrónom.
MATERIÁL: bavlna 100% predpraná
plastrón – čierny acetát
VÝROBA: salónna - pripúšťa sa aj priemyselná
SPOSOB ČISTENIA: pranie pri teplote BA (bavlna)
ÚDRŽBA: žehlenie pri teplote BA
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov
Nákres č. 6, 7



Strih košele – secesný so stojačikom, krytým zapínaním. Na košeľu sa pripína plastrón čiernej farby. Stojačik je 3 cm vysoký, lemovaný úzkou 2 mm dutinkou z toho istého materiálu, okraje sú začistené. Pripína sa na gombičky na predniciach, pod prieramkom a v strede. V zadnej časti je ukotvený na stojačiku na chrbte. Košeľa má vzadu protizáhyb v spodnej časti a v bočných švoch všité kliny z pôvodného materiálu vo výške 10 cm a v šírke 5 cm.

PÁS
Široký, veľmi zdobený, tvarovaný na siluetu postavy, farby červenej.
POUŽITÝ MATERIÁL: vlna s teflonovou úpravou červenej farby číslo materiálu: 8315 36592 1586, číslo farby: TU-1-6833
borty červené a bordové
šnúry zlato - bordové – ručne viazané
strapce zlato - bordové
VÝROBA: ručná aplikatérska práca
SPOSOB ČISTENIA: chemické, veľmi šetrné
ÚDRŽBA: iba možnosť našívania odborne - výrobca
ŽIVOTNOSŤ: pri mesačnej údržbe 24 mesiacov


Nákres č. 8



Šírka pásu je od 18 – 24 cm, podľa výšky postavy.
Technologický postup - pás musí byť podlepený a napracovaný na žinenke. V spodnej časti je pás lemovaný bordovou koncovkou, šírka lemovky je 5 mm. V spodnej tretine je výzdoba, tvorí ju vkladaná tkaná borta červenej farby o šírke 14 mm. Vo vrchnej tretine sú okolo obtočené točené šnúry, béžovo-bordové o priemere 10 mm, v troch radoch. Dve prvé sú spojené bordovou tkanicou, v prednej časti je pod ňou našité putko, cez ktoré sú prevesené 2 šnúry, ukončené strapcami. Strapce – ručná výroba, z bordovo-béžovej bavlnky. Ukotvenie strapca je hačkovaného z béžovej bavlnky s bordovým okončím. Vzadu je zapínanie s možnosťou posunutia aspoň na 2 rozmery. Zapínanie je na kovové háčiky a patenty.

KLOBÚK
Čierny klobúk pre letný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL: tvrdená plsť, pštrosie pero, borty
VÝROBA: priemyselná výroba, ručné dotvorenie
ÚDRŽBA: len došívanie
ČISTENIE: —
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov


Nákres č. 9



Klobúk je nutné vytvarovať z vody odolnej plste. Vo vnútri klobúku je kožený lem. Klobúk sa pod bradou zapína na kožený remienok hrúbky 1,5 cm. Remienok je ukončený kovovou sponou. Nad čelo klobúka sa pripevňuje odznak, z neho vychádza pštrosie pero, ktoré je tvarované. Lem okolo klobúka je červená tkaná stuha z oboch strán, obšitá točenou, červeno-bielou šnúrou.
Odlišnosti – veliteľ: namiesto červenej tkanice zlatá.

KOŽUŠINOVÁ ČIAPKA
Zimný variant pokrývky hlavy.
POUŽITÝ MATERIÁL: impregnovaná vlna (tkanina)
číslo materiálu: 9315 36452 1586, číslo farby: TU-1-683333
barančina hnedá, farbená, výška vlasu 2 cm
ozdobné borty zlaté
strapec – ručná výroba
SPOSOB VÝROBY: priemyselný s ručným dotvorením
SPOSOB ÚDRŽBY: došívanie
SPOSOB ČISTENIA: chemické čistenie kožušín
Pred čistením treba odpárať výzdobu, po vyčistení znova našiť
ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov

Nákres č. 10




Kožušinová čiapka je z hnedej krátko-strihanej barančiny, pôdorysná forma je oválna, výška je 20 cm. Čiapka je ukotvené koženým hnedým remienkom pod bradou. Zapína sa na zlatú pracku, šírka remienka je 1,5 cm. Vrchná časť čiapky - dienko je modré, zo základného materiálu. Celá čiapka má pevnú výstuž. Z vnútornej strany má bordo podšívku s náhradným dienkom a kožený lem. Výzdoba - točená šnúra béžovo-bordová a uzlované (macramé) z červenej guľatej šnúry. Šírka uzlovanej šnúry je 2,5 cm. Aranžované sú v prednej časti v 4 radoch striedavo. Na ľavej strane visia dve guľaté šnúry po rameno, ukončené sú strapcami – ručne vytvorenými.
Odlišnosť – veliteľ: má namiesto červenej uzlovanej šnúry zlatú, v tej istej šírke.

ČIŽMY

Čierne jazdecké s béžovou ozdobou.
POUŽITÝ MATERIÁL: povrchový aj vnútorný - koža
SPOSOB VÝROBY: ručné šitie – použitie pôvodných kopýt (vlastná armása) s ortopedickou vložkou
SPOSOB ÚDRŽBY: výrobca – oprava podpätkov
SPOSOB ČISTENIA: boxovanie dostupnými čistiacimi prostriedkami na kožu
ŽIVOTNOSŤ: 18 mesiacov

Typ jazdeckých čižiem s tvrdou sárou – výroba podľa kopýt – zákazka. Vrchný lem je béžovej farby, vo vrchnej časti je ukončený úzkou dutinkou. Pod lemom sú strapce z béžovej kože. Podšívka je z kože s našitými úchopkami na obúvanie.


Nákres č. 11




KURIÉRSKA TAŠKA SO ZÁVESOM NA ŠABĽU

Táto taška je samostatným umeleckým artefaktom, ktorej akýkoľvek popis neobsiahne dostatočný podklad k zadaniu do výroby. Preto je nutná obhliadka. Samotná taška je napojená na opasok, ku ktorému sú pridané 2 remence na šabľu. Predná časť tašky – príklop je zo súkna, na ktorom je vyšitý gobelín.

Nákres č. 12 a 13





Tento typ historickej uniformy je určený pre ČS OS SR na použitie pri slávnostných príležitostiach, pri vítaní významných návštev a na prezentáciu OS SR pri štátnych sviatkoch.

Rovnošata pre čestnú stráž OS SR

VRCHNÝ KABÁT -MENTIEKA
SPODNÝ KABÁT –DOLOMÁN
NOHAVICE
OPASOK
POKRÝVKA HLAVY : LETNÝ VARIANT -KLOBÚK
ZIMNÝ VARIANT-KOŽUŠINOVÁ ČIAPKA
ŠABLOVÁ TAŠKA SO ZÁVESNÍKOM - LEN PRE VELITEĽOV

VRCHNÝ KABÁT – MENTIEKA


Je určený na prehodenie cez ramená ako letný variant, alebo oblečený ako variant zimný.

POUŽITÝ MATERIÁL NA VÝROBU:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: vlna tmavomodrej farby s teflonovou úpravou
číslo materiálu: 1553 s teflónovou úpravou design P -50 450/150 100 % vlna
PODŠÍVKA: saténová acetátova - farby čiernej
- veliteľ-farby červenej
VÝZDOBA: strieborné šnúrky a borty
základná borta – tkaná kombinovaná vyšitím, strapce a kolieska sú ručne vyrobené
GOMBÍKY: strieborné dobové
LEM: biela kožušina – barančina
SPÔSOB SPRACOVANIA: salónna výroba – napracovaná na krajčírskom plátne, ručná výzdoba
SPÔSOB ČISTENIA: len chemické čistenie ako u čisto vlnených tkanín
ÚDRŽBA: možnosť žehlenia a naparovania cez prestierku alebo teflonovou žehličkou – na teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: pri dennom používaní 12 mesiacov
POPIS: strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1848. Prispôsobujeme sa mieram vojakov.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP: základný materiál je napracovaný na klasickej žinenke – vhodná s konským vlasom s vatelínom v predných dieloch.
- predné poly sú tvarované na spôsob husieho hrudníka žehlením.
- predné kraje prednej poly sa spracúvajú ručne a aj všetky zaisťovacie stehy sú ručné.
Výzdoba mentieky pozostáva zo strieborno šedej borty, širokej 1cm zošívanej ozdobným krokvičkovým stehom modrej farby a tým vytvára ozdobnú bortu o šírke 2 cm. Základ zdobenia je z tejto borty a ornament sa doplňuje tenšou striebornou šnúrou. Zapínanie je dobové na čamary,ukončené v strede gombíkom v tvare olivky a na hrudi ozdobným strapcom s kolieskom. Celá bortová aplikácia sa našíva ručne zadným stehom a prísne sleduje formu výrobku. Všetky okraje mentieky sú lemované bielou barančinou o šírke 3 cm – v skutočnosti lem tvorí objem 5 cm. Stojačik je obšitý kožušinou o šírke 6 cm. Na predných polách sú dve vrecká, široké 15 cm, lemované striebornou dvojlinkou. Gombíky sú kovové, vrúbkované olivky s uškom.
Zapínanie je na 4 gombíky od ktorých je situovaná výzdoba a vždy sú 4 gombíky mení sa ich rozostup podľa výšky postavy. Na ľavej prednej pole 7 cm od ramenného šva je našitý

strieborný gombík, na ktorý sa upína šnúra pri prehodení cez rameno. Šnúra je zo striebornej u veliteľov zo zlatej dvojlinky – šnúry sú uzlované z macramé.

Odlišnosti - veliteľ: prepínacia šnúra je zlatá, zlatá je aj šnúra na výzdobe rukávov. Pridáva sa modrá a červená, podložka na manžety a golier pod hviezdy.

Nákres č. 1,2





SPODNÝ KABÁT – DOLOMÁN

Je určený ako základný odev pre letný variant a spodný odev pre zimný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: vlna modrej farby
číslo materiálu: 1553 s teflónovou úpravou design P -50 450/150 100 % vlna
PODŠÍVKA: saténová acetátová, farby čiernej
VÝZDOBA: základná borta – dvojlinka strieborná, tenšia strieborná šnúra
GOMBÍKY: strieborné dobové hríbikovitého tvaru
SPÔSOB SPRACOVANIA: salónna výroba, ručná výzdoba
SPÔSOB ČISTENIA: chemické ako čistenie vlnených tkanín
ÚDRŽBA: odborne výrobca
žehlenie, naparovanie cez prestierku alebo teflonovou žehličkou – pri teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: do 12 mesiacov

Odlišnosti – veľiteľ: zlatá dvojlinka na rukávoch a golieri červená saténová podšívka
Strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1848. Prispôsobuje sa mieram vojakom.
Technologický postup -: základný materiál je napracovaný na vypikýrovanej žinenke – vhodná s konským vlasom. Predné poly sú tvarované na spôsob husieho hrudníka žehlením. Predné kraje prednej poly sa spracúvajú ručne, všetky zaisťovacie stehy sú ručné. Výzdoba dolománu pozostáva zo striebornej dvojlinky, širokej 7 mm, guľatej striebornej šnúry o priemere 4 mm . Základ zdobenia je zo striebornej dvojlinky, dvoma tenšími striebornými šnúrami. Okraje rukávov stojačikového goliera, širokého 6 cm a spodnej dĺžky sú lemované striebornou dvojlinkou u veliteľov zlatou. Zapínanie je na 9 kovových gombíkov, striebornej farby o priemere 13 mm. Spôsob zapínanie je dobový na čamary s podkrytom, zaistený suchým zipsom, alebo kovovým patentným zapínaním.
Výzdoba je situovaná od gombíkov, ich rozpätie sa riadi výškou postavy.počet gombíkov je vždy 9.

Nákres č. 3,4






NOHAVICE

Nohavice dobové, zimný aj letný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL:
ZÁKLADNÝ MATERIÁL: béžová vlna s elastanom 5%
číslo materiálu: 8315 36592 1586, číslo farby: TU-1-683215
PODŠÍVKA: acetát tenký
VÝZDOBA: lampas modrý (veliteľ – červený lampas)
SPÔSOB SPRACOVANIA: salónny s podšívkou,
SPÔSOB ČISTENIA: chemické čistenie vlnených tkanín
ÚDRŽBA: žehlenie, naparovanie cez prestierku alebo teflonovou žehličkou - na teplote - vlna
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov pri príležitostnom používaní, 6 mesiacov pri dennom nosení.
Strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1948.
Technologický postup - nohavice sú podšívkované v kroku zaistené klinom z jemného materiálu, zapínajú sa na kovový zips, na pravej strane prednej časti. . Nohavice sú bez pasca – začistené pásovou tkanicou, preštepovanou v šírke 3,5 cm. V bočných švoch sú lampasy z modrej tkanej šnúry o šírke 14 mm. V spodnej časti sú rázporky s dierkou na prevlečenie gumy. Nohavice sa doplňujú trakmi.

Odlišnosti – veliteľ má farbu lampasov červenú.


Nákres č. 5



KOŠEĽA
Je biela so stojačikom a čiernym plastrónom.
MATERIÁL: bavlna 100% predpraná môže byť 5% umelé vlákno napr. polyester
plastrón – čierny acetát
VÝROBA: salónna
pripúšťa sa aj priemyselná
SPÔSOB ČISTENIA: pranie pri teplote BA (bavlna)
ÚDRŽBA: žehlenie pri teplote BA
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov

Strih košele – secesný so stojačikom, krytým zapínaním. Na košeľu sa pripína plastrón čiernej farby. Stojačik je 3 cm vysoký, lemovaný úzkou 2 mm dutinkou z toho istého materiálu, okraje sú začistené. Pripína sa na gombičky na predniciach, pod prieramkom a v strede. V zadnej časti je ukotvený na stojačiku na chrbte. Košeľa má vzadu protizáhyb v spodnej časti a v bočných švoch všité kliny z pôvodného materiálu vo výške 10 cm a v šírke 5 cm.


Nákres č. 6,7



PÁS

šnúrový opasok modrostriebornej farby pozostáva z piatich šnúr hrubých 1 cm. Šnúry sú obalené v modrom saténovom šikmom prúžku spojené bortami.
borty strieborné a modré
šnúry strieborné – ručne viazané ukončené strapcami
strapce šedomodré
VÝROBA: ručná aplikatérska práca
OZDOBY: ručne viazané šnúry z macramé a ručne vyhotovený strapec
SPÔSOB ČISTENIA: chemické, veľmi šetrné
ÚDRŽBA: iba možnosť našívania odborne - výrobca
ŽIVOTNOSŤ: pri mesačnej údržbe 24 mesiacov
Vo vrchnej tretine sú okolo obtočené točené šnúry, modro-strieborné o priemere 10 mm, v piatich radoch. Dve prvé sú spojené modrou tkanicou, v prednej časti je pod ňou našité pútko, cez ktoré sú prevesené 2 šnúry, ukončené strapcami. Strapce – ručná výroba, z modro-striebornej bavlnky. Ukotvenie strapca je háčkované z striebornej bavlnky s modrým okončím. Vzadu je zapínanie s možnosťou posunutia aspoň na 2 rozmery. Zapínanie je na kovové háčiky a patenty.
Šnúra na ktorej je strapec je uzlovaná zo striebornej dvojlinky.
ODLIŠNOSTI veliteľ má uzlovanú šnúru zlatú


Nákres č. 8



KLOBÚK

Čierny klobúk pre letný variant.
POUŽITÝ MATERIÁL: tvrdená plsť, pštrosie pero, borty
VÝROBA: priemyselná výroba, ručné dotvorenie
ÚDRŽBA: len došívanie
ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov
Klobúk je nutné vytvarovať z vody odolnej plste. Vo vnútri klobúku je kožený lem. Klobúk sa pod bradou zapína na kožený remienok hrúbky 1,5 cm. Remienok je ukončený kovovou sponou. Nad čelo klobúka sa pripevňuje odznak, z neho vychádza pštrosie pero, ktoré je tvarované. Lem okolo klobúka je pozostáva zo striebornej stuhy, ktorá je z oboch strán obšitá šnúrou.
Odlišnosti – veliteľ namiesto striebornej stuhy zlatú

Nákres č. 9




ČIŽMY

Čierne jazdecké s béžovou ozdobou.
POUŽITÝ MATERIÁL: povrchový aj vnútorný - koža
SPÔSOB VÝROBY: ručné šitie – použitie pôvodných kopýt (vlastní armáda) s ortopedickou vložkou
SPÔSOB ÚDRŽBY: výrobca – oprava podpätkov
SPÔSOB ČISTENIA: boxovanie dostupnými čistiacimi prostriedkami na kožu
ŽIVOTNOSŤ: 18 mesiacov

Typ jazdeckých čižiem s tvrdou sárou – výroba podľa kopýt – zákazka. Vrchný lem je béžovej farby, vo vrchnej časti je ukončený úzkou dutinkou. Pod lemom sú strapce z béžovej kože. Podšívka je z kože s našitými úchopkami na obúvanie.


Nákres č. 11




KURIÉRSKA TAŠKA SO ZÁVESOM NA ŠABĽU

Táto taška je samostatným umeleckým artefaktom, ktorej akýkoľvek popis neobsiahne dostatočný podklad k zadaniu do výroby. Preto je nutná obhliadka. Samotná taška je napojená na opasok, ku ktorému sú pridané 2 remence na šabľu. Predná časť tašky – príklop je z bordového sametu, na ktorom je vyšitý gobelín.

Nákres č. 12



Nákres č. 13



MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-1095-1/2008/OdKM

Príloha č. 2 k RZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii

Historická rovnošata pre Čestnú stráž Prezidenta SR:


P.č.	Názov výrobku	VČ	VČM
1.	Kabát spodný -dolomán		
2.	Nohavice k historickej rovnošate		
3.	Košeľa s náprsenkou k historickým rovnošatám		
4.	Čižmy čierne kožené		
5.	Klobúk s perom k historickej rovnošate		
6.	Pás vrchný – opasok k historickej rovnošate		
7.	Perá do klobúkov		
8.	Gombíky		

Historická rovnošata pre Čestnú stráž OS SR:

P.č.	Názov výrobku	VČ	VČM
1.	Kabát vrchný -mentieka		
2.	Kabát spodný -dolomán		
3.	Nohavice k historickej rovnošate		
4.	Čižmy čierne kožené		
5.	Klobúk s perom k historickej rovnošate		
6.	Pás vrchný – opasok k historickej rovnošate		
7.	Perá do klobúkov		
8.	Kožené podbradníky na klobúky a čiapky		
9.	Gombíky		

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010