Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-11-124/2018 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

Zmluva o dielo č. **PSBPP - 11-124/2008**

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Poprad
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Kontaktná adresa :	29. august č. 5, 058 01 Poprad
Zastúpený :	Ing. Štefan Pribilinec – riaditeľ PSB Poprad
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č. ú. 7000172461/8180
Osoby zodpovedné za kontrolu a plnenie zmluvne dohodnutých podmienok :	Jozef Dvornický

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:	ORTH – Ing. Romuald Orth, Baštova 7, Košice
Zastúpený:	Ing. Romuald Orth
IČO:	10826912
DIČ :	1024129975
Zapísaný v :	ŽO-2001/05534/00003 HOD – Žr 2829/2001
Bankové spojenie:	SLSP Košice - mesto
Číslo účtu :	82172083/0900

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky v objektoch DK Poprad, VÚ 8838 Poprad-Stráže, DK Kežmarok, VVP Kežmarok-Zaľubica, VÚ 8435 Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu **„Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení"** na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Posádková správa budov Poprad

Jozef DVORNICKÝ

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 19.8.2008
Ukončenie prác : 15.9.2008

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:

Cena celkom : 700 000,- (EUR - 23235,74 €)
Slovom : Sedemstotisíc 100/00 slovenských korún
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK
Nie je platca DPH

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa (ak je platcom DPH)
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia

Posádková správa budov Poprad

Jozef DVORNICKÝ

- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Poprad
29. august č. 5
058 01 Poprad

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody.

Posádková správa budov Poprad

Jozef DVORNICKÝ

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží :
– správu o odbornej prehliadke a skúške tlakových nádob

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ poveruje vedením diela Jozefa Dvornického

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské

Posádková správa Poprad

Jozef DVORNICKÝ

práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

b)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

c)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

d)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

e)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať

Posádková správa Topoľčany

Jozef DVORNICKÝ

pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi,

h)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

i) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

j)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

k)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

l)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

m)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

n)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

o)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo



Jozef DVORNICKÝ

Poprad

zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

p)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

r)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

Dátum : 19.8.2008

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

12.4 Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

Dátum : 19.8.2008

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

Zlatica Kováčová, SOR

12.6 Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Poprade, dňa: 19.8.2008

Dátum : 19.8.2008

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Kristina Melegová, SOR

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Štefan Pribilinec
riaditeľ

Ing. Romuald Orth
konateľ

Jozef DVORNICKÝ

CENOVA PONUKA

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV 06 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 30845572
CINNOST : PREHLIADKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **VU 5574/92 KEZMAROK-NEMECKA**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu 11021,-
x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu- 15429,40

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	1	27,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-

Posádková správa budov * Poprad *

19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	82,00	1	82,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	20,00	1	20,-

Spolu 32754,-

x index 3.00

Spolu kotly..... 98262,-

SPOLU

polozka	suma
Spolu - regulacna stanica plynu-	15429,40
Spolu kotly.....	98262,-
SPOLU.....	113691,40

Celkom k uhrade zaokruhlene: 113.691,-

Cena dohodou po zlave:.. ..... **90.000,-Sk**

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Posádková správa Poprad

CENOVA PONUKA

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV 05 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 30845572
CINNOST : -odborna skuska pl.zar.**PSB Poprad Kezmarok**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	279.00	1	279,-
02 kontr. budovy reg. stanice	294.00	1	294,-
03 kontr. vetrania	254.00	1	254,-
04 kontr. izolacnej spojky	244.00	1	244,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	215.00	1	215,-
06 kontrola predohrevu plynu	292.00	1	292,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	234.00	2	468,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	286.00	2	572,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	254.00	3	762,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	280.00	3	840,-
22 funkcna skuska regulatoru	298.00	3	894,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	250.00	3	750,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	290.00	1	290,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	222.00	1	222,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	298.00	1	298,-
27 kontrola plynomeru	206.00	1	206,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	206.00	1	206,-
29 kontr. napojenia manometra	279.00	1	279,-
30 kontrola teplomeru	279.00	1	279,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	298.00	5	1490,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	297.00	26	7722,-
36 kontr. ochrany voci korozii	254.00	1	254,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	291.00	1	291,-
38 kontrola filtra pred RS	269.00	1	269,-
39 kontrola odstranenia zavad	222.00	1	222,-

Spolu 21614,-
x index 1.15

Spolu - regulacna stanica plynu..... 24856,10

skupina:5050/94 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	79.00	1	79,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
07 kontrola vykurovania reg. stanice	89.00	1	89,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	85.00	3	255,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	4	356,-
13 supatko do DN 150 -zemne	175.00	1	175,-
17 kontrola filtra	34.00	2	68,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	2	308,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	2	402,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	2	360,-



22	funkcna skuska regulatoru	198.00	2	396,-
23	kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	150.00	1	150,-
24	kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	190.00	1	190,-
25	kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	2	264,-
26	kontrola obtokoveho potrubia	98.00	2	196,-
29	kontr. napojenia manometra	79.00	6	474,-
30	kontrola teplomeru	79.00	1	79,-
31	kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	98.00	7	686,-
32	kontrola tesnosti priruboveho spoja	91.00	8	728,-
33	kontrola tesnosti detekcnym pristrojom	5.00	42	210,-
36	kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37	kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
Spolu				6273,-
				x index 1.00
Spolu - regulacna stanica plynu..JAVORINA.....			....	6273,-

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	1	27,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-

Posádková správa Sobrad

35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1		312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1		312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1		41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1		41,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1		312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1		140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1		132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1		132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1		139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	82,00	1		82,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1		224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1		169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1		121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1		340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1		140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1		312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	20,00	1		20,-
	Spolu				32754,-
				x index	1.40
	Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.1.....			....	45855,60
				x index	2.0 ks
	Spolu - plynove kotly nad 1000 kW.....2 ks			....	91711,20

skupina:5072/92 - plynove kotly do 50 kW

	polozka AbHR c.18/97	jed.cena	ks	suma
01	kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	266.40	1	266,40
02	kontr. celkoveho stavu kotla	44.40	1	44,40
03	kontrola tesnosti spoja penou	22.20	1	22,20
04	kontrola tesnosti spoja	15.50	1	15,50
05	kontrola funkcie uzaveru (kohut)	15.50	1	15,50
06	kontrola funkcie uzaveru (supatko)	44.40	1	44,40
07	kontr. mer. pretlaku plynu	113.20	1	113,20
08	uvedenie kotla do prevadzky	88.80	1	88,80
09	odpocet spotreby plynu	66.60	1	66,60
10	kontr. funkcie regulacnych prvkov	22.20	1	22,20
11	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu	55.50	1	55,50
12	kontr. funkcie havarijneho termostatu	55.50	1	55,50
13	kontr. funkcie priestoroveho termostatu	66.60	1	66,60
14	kontr. funkcie kominovej klapky	75.50	1	75,50
15	kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	37.70	1	37,70
16	kontr. funkcie termoelektrickej poistky	66.60	1	66,60
17	kontr. horenia hlavneho horaku	53.30	1	53,30
18	kontr. odtahu spalin	55.50	1	55,50
19	kontr. CO v spalinach	88.80	1	88,80
20	kontr. CO2 v spalinach	88.80	1	88,80
21	kontr. teploty spalin	75.50	1	75,50

Okresná správa budov Poprad

22 kontr. tahu	88.80	1	88,80
23 kontr. CO v ovzdusi	75.50	1	75,50
24 kontr. odstranenia zavad	113.20	1	113,20

Spolu 1696,-

x index 1.35

Spolu - plynove kotly do 50 kW.....1 ks 2289,60

x index 4.0 ks

Spolu - plynove kotly do 50 kW.....4 ks 9156,40

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu.....	....	24856,10
Spolu - regulacna stanica plynu..JAVORINA.....	....	6273,-
Spolu - plynove kotly nad 1000 kW.....2 ks	....	91711,20
Spolu - plynove kotly do 50 kW.....4 ks	....	9156,40
SPOLU.....		131996,70

Celkom k uhrade zaokruhlene: 131.996,-

Cena dohodou po zlave.....:**130 000,-**

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Posádková správa budov * Poprad *

CENOVA PONUKA

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV 04 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 30845572
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PL.ZAR. **VU 84 35 Presov OVS**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-1 ks RS- 1 ks RTP

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu 11021,-
x index 1.40

Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA 15429,40

-Regulačná stanica plynu pre SPRAVNU BUDOVU a KUCHYNU

skupina:5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	72.00	1	72,-
02 kontr. budovy reg. stanice	81.00	1	81,-
03 kontr. vetrania	141.00	1	141,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	104.00	1	104,-
06 kontrola predohrevu plynu	12.00	4	48,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	27.00	26	702,-
22 funkcna skuska regulatoru	112.00	2	224,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	22.00	2	44,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	9.00	4	36,-
27 kontrola plynomeru	96.00	2	192,-
29 kontr. napojenia manometra	11.00	10	110,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	48.00	10	480,-

Posádková správa budov Poprad

32 kontrola tesnosti prirubovehо spoja	21.00	32		672,-
34 kontrola tesnosti spoja	24.00	52		1248,-
36 kontr. ochrany voci korozii	41.00	1		41,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	174.00	1		174,-
39 kontrola odstranenia zavad	7.00	1		7,-
Spolu				4376,-
			x index	1.40
Spolu - regulacna stanica plynu.....			....	6126,40

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti prirubovehо spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12 kontr. tesnosti prirubovehо spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14 kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32 kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39 meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40 meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41 kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku			

Posádková správa budov * Poprad *

	kureniska	132,00	1	132,-
43 kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku		139,00	1	139,-
44 kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor		482,00	1	482,-
45 kontr. funkcie injektoroveho horaku		224,00	1	224,-
47 kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky		169,00	1	169,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch		121,00	1	121,-
49 kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....		340,00	1	340,-
50 kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....		140,00	1	140,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi		312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....		420,00	1	420,-
Spolu				49354,-
			x index 0.70	
Spolu - plynovy spotrebic.....kotol K1			....	34547,80

skupina:5072/92 - plynove kotly do 50 kW

polozka AbHR c.18/97	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	266.40	2	532,80
02 kontr. celkoveho stavu kotla	44.40	2	88,80
04 kontrola tesnosti spoja	15.50	8	124,-
05 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	7.50	1	7,50
07 kontr. mer. pretlaku plynu	113.20	2	226,40
08 uvedenie kotla do prevadzky	88.80	2	177,60
09 odpocet spotreby plynu	66.60	2	133,20
10 kontr. funkcie regulacnych prvkov	22.20	2	44,40
11 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu	55.50	2	111,-
12 kontr. funkcie havarijneho termostatu	55.50	2	111,-
13 kontr. funkcie priestoroveho termostatu	66.60	2	133,20
15 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	37.70	2	75,40
16 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	66.60	2	133,20
17 kontr. horenia hlavneho horaku	53.30	2	106,60
18 kontr. odtahu spalin	55.50	2	111,-
19 kontr. CO v spalinach	88.80	2	177,60
20 kontr. CO2 v spalinach	88.80	2	177,60
21 kontr. teploty spalin	75.50	2	151,-
22 kontr. tahu	88.80	2	177,60
23 kontr. CO v ovzdusi	75.50	2	151,-
24 kontr. odstranenia zavad	113.20	1	113,20
Spolu			3064,10
		x index 1.00	
Spolu - plynove kotly do 50 kW.kotly	1 ks	....	3064,10

Posádková správa Poprad

SPOLU

polozka			suma
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA		....	15429,40
Spolu - regulacna stanica plynu.-kotol K3.....		....	6126,40
Spolu - plynovy spotrebic.....kotol K1		....	34547,80
Spolu - plynovy spotrebic.....kotol K2		....	34547,80
Spolu - plynove kotly do 50 kW.kotly	1 ks	....	3064,10
SPOLU.....			95615,50

Celkom k uhrade zaokruhlene: 95 615,-

Cena dohodou po zlave : **80.000**,-Sk

Ing. [illegible] Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Posádková správa Poprad

CENOVA PONUKA

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV 03 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 30845572
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **VVP ZALUBICA**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

Zoznam zariadeni:

-Regulacna stanica plynu pre BUDOVA VSB - 1 ks RTP
-Regulacna stanica plynu pre AREAL DIELNA 1 ks RTP
-Regulacna stanica plynu pre STRAZNICA 2 ks RTP
-Regulacna stanica plynu pre OSETROVNA 2 ks RTP
-Regulacna stanica plynu pre PREV.BUDOVA 4 ks RTP

-Plynove spotrebice kotolne VSB - 2 ks kotol
-Plynove spotrebice kotolne DIELNE - 2 ks kotol
-Plynove spotrebice kotolne STRAZNICA - 1 ks kotol
-Plynove spotrebice kotolne OSETROVNA - 2 ks kotol
-Plynove spotrebice kotolne PREV.BUDOVA 2 ks kotol

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-5 ks RS- 8 ks RTP

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	4	716,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	4	776,-
03 kontr. vetrania	154.00	4	616,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	4	576,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	4	460,-
06 kontrola predohrevu plynu -kontrola strojneho vybavenia	192.00	1	192,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	3	555,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	17	1513,-
17 kontrola filtra	134.00	7	938,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	7	1078,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	7	1407,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	7	1260,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	7	1386,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	3	396,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	3	594,-
27 kontrola plynomeru	106.00	4	424,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	5	895,-
30 kontrola teplomeru	179.00	3	537,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	6	1188,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	4	788,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	2	308,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	2	382,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu 17229,-
x index 1.00

Spolu - regulacna stanica plynu..... 17229,-

Posádková správa Poprad

skupina:50/2/92 - plynove kotly do 50 kW

polozka AbHR c.18/97	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	266.40	1	266,40
02 kontr. celkoveho stavu kotla	44.40	1	44,40
03 kontrola tesnosti spoja penou	22.20	1	22,20
04 kontrola tesnosti spoja	15.50	1	15,50
05 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	15.50	1	15,50
06 kontrola funkcie uzaveru (supatko)	44.40	1	44,40
07 kontr. mer. pretlaku plynu	113.20	1	113,20
08 uvedenie kotla do prevadzky	88.80	1	88,80
09 odpocet spotreby plynu	66.60	1	66,60
10 kontr. funkcie regulacnych prvkov	22.20	1	22,20
11 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu	55.50	1	55,50
12 kontr. funkcie havarijneho termostatu	55.50	1	55,50
13 kontr. funkcie priestoroveho termostatu	66.60	1	66,60
14 kontr. funkcie kominovej klapky	75.50	1	75,50
15 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	37.70	1	37,70
16 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	66.60	1	66,60
17 kontr. horenia hlavneho horaku	53.30	1	53,30
18 kontr. odtahu spalin	55.50	1	55,50
19 kontr. CO v spalinach	88.80	1	88,80
20 kontr. CO2 v spalinach	88.80	1	88,80
21 kontr. teploty spalin	75.50	1	75,50
22 kontr. tahu	88.80	1	88,80
23 kontr. CO v ovzdusi	75.50	1	75,50
24 kontr. odstranenia zavad	113.20	1	113,20
Spolu			1696,-
			x index 1.35
Spolu - plynove kotly do 50 kW.....		....	2289,60
		x	5,0 ks
Spolu - plynove kotly do 50 kW....x 5 ks kotlov		....	11448,30

skupina:50/3/96 - plynove kotly nad 50 kW

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti prirubovehо spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12 kontr. tesnosti prirubovehо spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14 kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku			



	spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	420,00	1	420,-

Spolu 49354,-

x index 0.50

Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....1 ks.. 24667,-

x index 3.0 ks

Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....3 ks.. 74001,-

skupina:50/4/96 - plynovy spotrebic kotol WIESSMAN c.1

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti prirubovehо spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti prirubovehо spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-

14	kontr. funkcie supatka		227,00	1	227,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom	nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka		840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot		725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu		830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu		730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu		730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu		730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu		326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska		324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok		332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost		259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko		180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko		180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak		224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik		207,00	1	207,-
33	meranie CO	v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO	v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2	v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2	v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty	spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty	spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika	na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika	na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu		132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska		132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horacika		139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor		482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku		224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky		169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch		121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....		340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....		140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi		312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....		420,00	1	420,-

Spolu 49354,-

x index 0.70

Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.1..... 34547,80


skupina:50/4/96 - plynovy spotrebic kotol WIESSMAN c.2

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom	do 1000 kW 3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-

Posádková správa budov Poprad

09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	420,00	1	420,-
	Spolu			49354,-
				x index 0.70

Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.2..... 34547,80



SPOLU

polozka		suma
Spolu - requlacna stanica plynu.....	....	17229,-
Spolu - plynove kotly do 50 KW....x 5 ks kotlov	....	11448,30
Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....3 ks..	....	74001,-
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.1.....	....	34547,80
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.2.....	....	34547,80
SPOLU.....		177773,90

Celkom k uhrade zaokruhlene: 177 773,-

Cena dohodou po zlave:.....**160 000,-Sk**

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Poštová správa hucov

CENOVA PONUKA

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV 02 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PL.ZAR.**VU 88 38 Poprad STRAZE**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	279.00	1	279,-
02 kontr. budovy reg. stanice	294.00	1	294,-
03 kontr. vetrania	254.00	1	254,-
04 kontr. izolacnej spojky	244.00	1	244,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	215.00	1	215,-
06 kontrola predohrevu plynu	292.00	1	292,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	234.00	2	468,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	286.00	2	572,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	254.00	3	762,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	280.00	3	840,-
22 funkcna skuska regulatoru	298.00	3	894,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	250.00	3	750,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	290.00	1	290,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	222.00	1	222,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	298.00	1	298,-
27 kontrola plynomeru	206.00	1	206,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	206.00	1	206,-
29 kontr. napojenia manometra	279.00	1	279,-
30 kontrola teplomeru	279.00	1	279,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	298.00	5	1490,-
32 kontrola tesnosti prirubovehо spoja	297.00	26	7722,-
36 kontr. ochrany voci korozii	254.00	1	254,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	291.00	1	291,-
38 kontrola filtra pred RS	269.00	1	269,-
39 kontrola odstranenia zavad	222.00	1	222,-

Spolu 21614,-
x index 1.15

Spolu - regulacna stanica plynu..... 24856,10

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ			
s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-			
vacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho			
a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom			
-stredotlak	561,00	3	1683,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-

Posádková správa budov Poprad

10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti prirubovehо spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti prirubovehо spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	420,00	1	420,-

Spolu	49354,-
	x index 1.15
Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.1.....	 56757,-

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru			



	zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic-nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	420,00	1	420,-

Spolu 49354,-

x index 1.15

Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.2..... 56757,-

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu.....	....	24856,10
Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.1.....	....	56757,-
Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.2.....	....	56757,-
SPOLU.....		138370,-

Celkom k uhrade zaokruhlene: 138.370,-

Cena dohodou po zlave:..... **130.000**,-Sk

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10824[illegible] DIČ 1024129975

Bytová správa budov
Poprad

CENOVA PONUKA

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV POPRAD 01 27 28
ULICA : ul.29.augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 30845572
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **PSB POPRAD**

V zmysle zákona 18/96 Zb
Cenník: VC 7/222/95

Zoznam zariadení:

-Regulačná stanica plynu pre HLAVNU KOTOLNU
-Priemyselný plynovod pre HLAVNU KOTOLNU
-Plynove spotrebice HLAVNEJ KOTOLNE 3 ks kotlov

-Regulačná stanica plynu pre SPRAVNU BUDOVU a KUCHYNU
-Stredotlaky plynovod a pripojky
-Plynove spotrebice PO

-Regulačná stanica plynu pre HLAVNU KOTOLNU
skupina:5050 - regulacne stanice plynu-1 ks RS- 1 ks RTP KOTOLNA

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			11021,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA		....	15429,40

-Priemyselný plynovod pre HLAVNU KOTOLNU
skupina:5062 - stredotlaky plynovod-pripojky

polozka STL	jed.cena	ks	suma
01 kontrola nadzemneho plynovodu do 50 m	244.00	1	244,-
04 kontrola zemneho plynovodu do 100 m	231.00	4	924,-
08 kontrola cuchacky	138.00	1	138,-
10 kontrola supatka-zemne	172.00	4	688,-
14 kontrola tesnosti spoja detektorom	138.00	12	1656,-
16 kontr.tesnosti prir. spoja detektorom	138.00	5	690,-


Poradková správa budov Poprad

22 kontrola pripojku na hlavny uzaver	148.00	4	592,-
22 kontrola odstranenia zavad	22.00	4	88,-
Spolu			5020,-
			x index 1.30
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....		....	6526,-

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic kotol KDVE nad 100 kW 3 ks

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	3	9750,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	3	294,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	3	6810,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	3	783,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	9	99,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	3	81,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	3	7860,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	3	2520,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	3	2175,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	6	4980,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	3	2190,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	3	2190,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	3	2190,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	3	978,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	3	972,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	3	996,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	3	777,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	3	540,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	3	540,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	3	672,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	3	123,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	3	123,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	3	396,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	3	363,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	3	936,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	3	675,-
Spolu			60084,-
			x index 1.40
Spolu - plynovy spotrebic.kotol KDVE-3 ks.....		....	84117,60

-Regulačná stanica plynu pre SPRAVNU BUDOVU a KUCHYNU



skupina:5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	72.00	1	72,-
02 kontr. budovy reg. stanice	81.00	1	81,-
03 kontr. vetrania	141.00	1	141,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	104.00	1	104,-
06 kontrola predohrevu plynu	12.00	4	48,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	27.00	26	702,-
22 funkcna skuska regulatoru	112.00	2	224,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	22.00	2	44,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	9.00	4	36,-
27 kontrola plynomeru	96.00	2	192,-
29 kontr. napojenia manometra	11.00	10	110,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	48.00	10	480,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	21.00	32	672,-
34 kontrola tesnosti spoja	24.00	52	1248,-
36 kontr. ochrany voci korozii	41.00	1	41,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	174.00	1	174,-
39 kontrola odstranenia zavad	7.00	1	7,-
Spolu			4376,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu.....		....	6126,40

-Stredotlaky plynovod a pripojky

skupina:5062 - stredotlaky plynovod-pripojky

polozka STL	jed.cena	ks	suma
01 kontrola nadzemneho plynovodu do 50 m	244.00	1	244,-
04 kontrola zemneho plynovodu do 100 m	231.00	4	924,-
08 kontrola cuchacky	138.00	1	138,-
10 kontrola supatka-zemne	172.00	4	688,-
14 kontrola tesnosti spoja detektorom	138.00	12	1656,-
16 kontr.tesnosti prir. spoja detektorom	138.00	5	690,-
22 kontrola pripojku na hlavny uzaver	148.00	4	592,-
22 kontrola odstranenia zavad	22.00	4	88,-
Spolu			5020,-
			x index 1.30
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....		....	6526,-

skupina:5070/96 - lokalne spotrebice

polozka - prietokovy ohrievac	jed.cena	ks	suma
11 kontr. pripojenia spotrebica	183.00	1	183,-
12 kontr. hladiny vody	131.00	1	131,-
13 dopustenie vody	47.00	1	47,-
14 kontr. tesnosti spotrebica - detektorom	137.00	1	137,-
15 kontr. tesnosti spotrebica penou	84.00	1	84,-
16 kontr. horenia zap. horaciku	135.00	1	135,-
17 kontr. horenia hlavneho horaku	157.00	1	157,-
18 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	136.00	1	136,-
19 kontr. funkcie regulacneho kohuta	34.00	1	34,-
20 kontr. odtahu spalin a poistnej baterie	514.00	1	514,-
21 kontr. spinania u el.kotlov	166.00	1	166,-
22 kontr. technickeho stavu	211.00	1	211,-
Spolu			1935,-
			x index 1.35
Spolu - varny kotol		....	2612,25

SPOLU



polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA	....	15429,40
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....	....	6526,-
Spolu - plynovy spotrebic.kotol KDVE-3 ks.....	....	84117,60
Spolu - regulacna stanica plynu.....	....	6126,40
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....	....	6526,-
Spolu - prietokovy ohrievac.....	....	2612,-
SPOLU.....		121337,40

Celkom k uhrade zaokruhlene: 121.337,-

Cena dohodou po zlave:.....110 000,-Sk

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Posádková správa budov * Poprad *