24-PSB-4/6-4 6

PSB NB 4/6-4/6-2004

Z M L U V A č. Z/TEKO/2005/2005/5010

o dodávke a odbere tepla na výstupe z primárnych rozvodov SCZT Košice

Dodávateľ :	**Tepláreň Košice, a.s.**
	Teplárenská 3 , 042 92 Košice
Zastúpený: na základe plnej moci	**Ing. Ján FERENCI, generálny riaditeľ** **Ing. Vladimír DOLNÝ, riaditeľ úseku pre obchod a techniku**
Bankové spojenie:	**Tatra banka, a.s.**
č.ú.:	**2627064293/1100**
IČO:	**36211541**
DIČ:	**2020048580**
IČ DPH:	**SK2020048580**
Zapísaný v:	**Obchodnom registri SR pri Okresnom súde Košice I. v Oddieli Sa, Vložka č.1204/V**

Odberateľ:	**Posádková správa budov**
	Obrancov mieru 28 , 045 01 Moldava nad Bodvou
Zastúpený:	**Ing. Tomáš TÓTH, riaditeľ PSB**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
č.ú.:	**7000172330/8180**
IČO:	**00805262**
DIČ:	
IČ DPH:	
Číslo odberateľa:	**60728**
Zapísaný v:	**MO SR č.p. HFÚ/K - 18/14 - 37**
OKEČ:	**75**

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvného vzťahu je dodávka a odber tepla a nevráteného média pre odberné miesta :
OST 08050

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a pre odberateľa dodá teplo, ktoré spĺňa všetky parametre kvality dodávky podľa platných predpisov a technických noriem a v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve a jej prílohách.

3. Odberateľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve odoberie a zaplatí dodávateľovi cenu za teplo a nevrátené médium, ktoré spĺňa všetky parametre kvality dodávky v mieste prechodu zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

4. Množstvo tepla na príslušný kalendárny rok objednáva odberateľ písomne formou objednávky, tvoriacej podklad pre zmluvne dohodnuté množstvo tepla na príslušný rok. Objednávku predloží odberateľ vždy do 30.9. bežného roka na rok nasledujúci (príloha č.5 tejto zmluvy).

II. Čas plnenia

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán s účinnosťou **od 01.01.2006 na dobu neurčitú**.

III. Cena tepla

1. Cena tepla pre rok 2006 je určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0199/2006/T zo 07.12.2005 s účinnosťou od 01.01.2006 takto:

Sadzba: 0B - Výstup z primárnych rozvodov

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla	**255,50 Sk/GJ**
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	**98,- Sk/GJ**
DPH podľa platnej legislatívy	

Odberateľovi bude fakturovaná:

a) variabilná zložka maximálnej ceny tepla vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste
b) fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobená zmluvne dohodnutým množstvom tepla
c) DPH podľa platnej legislatívy.

2. Cena za nevrátené médium :

Doplnková voda:	**37,- Sk/m3 (bez DPH)**
DPH podľa platnej legislatívy	

3. Aktualizáciu ceny tepla pre každý nasledujúci regulačný rok, ako aj jej prípadnú aktualizáciu v priebehu regulačného roka v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oznámi dodávateľ odberateľovi písomne do 30 dní od jej obdržania. Pri aktualizácii ceny tepla bude aktualizovaná aj cena za nevrátené médium pre príslušný kalendárny rok.

IV. Fakturácia a platenie

Spôsob úhrady faktúr je špecifikovaný v Dohode o realizácii platieb, ktorá tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

1. Ak bude odberateľ v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby a ak túto neuhradí ani v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, má dodávateľ právo dodávku tepla obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu.

2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba dohodou zmluvných strán, a to písomne formou dodatku ku zmluve.

3. Všetky zmeny v údajoch uvádzaných v zmluve a jej prílohách a údaje, ktoré súvisia s plneniami podľa tejto zmluvy a ktoré môžu ovplyvniť jej plnenie, sú obe zmluvné strany povinné písomne oznámiť druhej strane bezodkladne, v opačnom prípade druhá strana nezodpovedá za škody týmto vzniknuté.

4. Obsah tejto zmluvy prehlasujú zmluvné strany za predmet obchodného tajomstva.

5. V prípade, že odberateľ nie je zároveň vlastníkom odberného miesta, je povinný k prihláške k odberu tepla pripojiť doklad osvedčujúci jeho právny vzťah k odbernému miestu (nájom, správa).

6. Dodávateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak odberateľ na písomnú výzvu dodávateľa neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok do 31. októbra bežného roka.

7. Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z nasledovných podmienok:

- dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom zmení teplonosnú látku

- dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla

8. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

9. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na nemožnosti jednostranného odstúpenia od zmluvy.

10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č.1 - Prihláška k odberu tepla
- Príloha č.2 - Zoznam objektov zásobovaných teplom z odberného miesta
- Príloha č.3 - Zmluvné podmienky dodávky tepla na výstupe z primárnych rozvodov SCZT Košice
- Príloha č.4 - Dohoda o realizácii platieb
- Príloha č.5 - Zmluvne dohodnuté množstvo tepla na príslušný rok

11. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých dostane dodávateľ jedno vyhotovenie a odberateľ jedno vyhotovenie zmluvy.

12. Táto zmluva je uzavretá v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, výnosov a usmernení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v platnom znení a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Košice, dňa 2.1.2006

Dodávateľ :

Ing. Ján FERENCI
generálny riaditeľ

Ing. Vladimír DOLNÝ
riaditeľ úseku pre obchod a techniku

Košice, dňa 13. JAN. 2006

Odberateľ : Poštová správa budov NOLDAVA NAD DOLNOU

Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB

Číslo odberateľa: **60728**

Príloha č.1 ku zmluve č. **Z/TEKO/2005/1100/5010**

PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

NA VÝSTUPE Z PRIMÁRNYCH ROZVODOV SCZT KOŠICE

Číslo odberného miesta	Lokalita:	Ulica:	Názov:
OST 08050	**Košice**	**Kukučínova 2**	**Vojenský veterinárny ústav**

Dodávateľ:	Stála pohotovostná služba:
Tepláreň Košice, a.s. **Teplárenská 3** **042 92 Košice**	**tel. číslo: 674 1749, 619 2444, 619 2304** **fax: 619 2882** Obchodný úsek: **tel. číslo: 619 2911, 619 2910** **fax: 619 2889**

Odberateľ:	Stála pohotovostná služba:
Posádková správa budov **Obrancov mieru 28** **045 01 Moldava nad Bodvou**	**tel. číslo: 0903 676804** **kontaktná osoba: Stáňa** **fax:** Obchodný úsek: **tel. číslo: 0960 515 820, 0907 446 073** **kontaktná osoba: Kysucká** **fax: 0960 515 819**

Odberateľ žiada o dodávku a odber tepla od: **01.01.2006** v nasledovnom rozsahu :

Rok	Vykurované objekty			Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste			
	obostavaný priestor	celková plocha	byty	Vykurovanie a vzduchotechnika	TÚV	Technológia	Celkom
	m3	m2	počet	MW	MW	MW	MW
2005	**120 500,00**	**19 369,00**		**3,860**	**0,800**		**4,66**

Popis technologického zariadenia:

Vlastnícky vzťah odberateľa k odbernému miestu:	**Vlastník**

Číslo odberateľa: **60728**
OST 08050

Príloha č.1 ku zmluve č. **Z/TEKO/2005/2109/5010**

Odberateľ potvrdzuje, že jeho zariadenie vyhovuje požiadavkám vyhlášky Úradu bezpečnostipráce Slovenskej republiky č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tlakových technických zariadení ako aj iných súvisiacich predpisov a zaväzuje sa dodržiavať jej ustanovenia.
Hranica pre prevádzku, opravu a údržbu tepelného zariadenia v správe dodávateľa končí: **Š 8150 za prípojkovými armatúrami**
Dodávka tepla je meraná určeným meradlom v mieste: : **v OST 08050**
Cena tovaru bude fakturovaná podľa platných cien v čase fakturácie: Sadzba: **0B** **- teplo na výstupe z primárnych rozvodov SCZT Košice** **- nevrátené médium**
Parametre horúcovodnej siete: teplota vo vykurovacej sezóne 150/60 °C (prívod 90 až 150 °C v závislosti od vonkajšej teploty) teplota mimo vykurovacej sezóny 90/40 °C (prívod 90 °C v tolerancií + 15 °C - 5 °C) maximálny prevádzkový tlak 2,5 MPa, skúšobný tlak 3,2 MPa
Doplňovanie sekundárneho systému ÚK z horúcovodnej siete dodávateľa: **ÁNO**

Parametre parnej siete:		
potrubie	parné	Kondenzátne
prevádzkový tlak	0,6 - 1,2 MPa	0,6 MPa
skúšobný tlak	1,6 MPa	1,6 MPa
prevádzková teplota	nad medzou sýtosti	60 °C
max. teplota	250 °C	100 °C

Grafická závislosť tolerančného pásma výstupných teplôt horúcovodu a parametrov pary v závislosti od vonkajšej teploty je znázornená v Grafe č. 1, ktorý je súčasťou tejto prihlášky.
Zvláštne dohody :

Ing. Ján FERENCI
generálny riaditeľ

Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB

Ing. Vladimír DOLNÝ
riaditeľ úseku pre obchod a techniku

.....
Dodávateľ / pečiatka a podpis /
Dátum : 2.1.2006

.....
Odberateľ / pečiatka a podpis /
Dátum : 13. JAN 2006

Číslo odberateľa: **60728**

Príloha č.2 ku zmluve č. **Z/TEKO/2005/209/5010**

Zoznam objektov zásobovaných teplom z odberného miesta

Číslo odberného miesta:	Lokalita:	Ulica:	Názov:
OST 08050	**Košice**	**Kukučínova 2**	**Vojenský veterinárny ústav**

Porad. číslo	Názov objektu odberu tepla	Ulica a číslo	Počet b.j.
1	**Vojenský veterinárny ústav**	**Kukučínová 2**	
2	**Domov dôchodcov**	**Skladná 7**	
Spolu :			**0,00**

Druh odberu :	Celková plocha m^2	% podiel
Nebytový sektor :	**11 638,00**	**60,09**
Bytový sektor :	**7 731,00**	**39,91**
Spolu:	**19 369,00**	**100,00**

Ing. Ján FERENCI
generálny riaditeľ

Ing. Vladimír DOLNÝ
riaditeľ úseku pre obchod a techniku

Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB

TEPLÁRNE KOŠICE, a.s.
Technická 3
040 01 Košice

.....

Dodávateľ / pečiatka a podpis /

Dátum 2.2.2006

Poradková [illegible] BUDOV
MOLDAVA [illegible] DOMOV

.....

Odberateľ /pečiatka a podpis /

Dátum 13. JAN. 2006

Číslo odberateľa: **60728**

Príloha č.3 ku zmluve č.
.Z/TEKO/2005/1107/5010

Zmluvné podmienky dodávky tepla na výstupe z primárnych rozvodov SCZT Košice

1. Dodávateľ a odberateľ pri dodávke a odbere tepla sa riadia zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení, Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, výnosmi a usmerneniami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Dodávateľ požaduje vykonávať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a STN 69 0012 aj skúšky tesnosti primárneho technologického zariadenia v dvojročnom cykle v čase mimo vykurovacieho obdobia.
   Skúška tesnosti musí byť vykonaná aj v týchto prípadoch:
   - po každej vnútornej revízii
   - po výmene a oprave tlakových časti na primárnej strane tepelného zariadenia
   - pokiaľ je podozrenie na netesnosť technologického zariadenia a je potrebné bližšie určiť miesto a rozsah netesnosti

   Zariadenie na vykonanie skúšky si zabezpečí odberateľ a skúšku vykoná v dohodnutom termíne za účasti zástupcu dodávateľa. Zástupca dodávateľa vyhotoví záznam o skúške.

3. Umiestnenie určeného meradla pre odberné miesto a hranica pre výkon prevádzky, opravy a údržby tepelného zariadenia je uvedená v prihláške k odberu tepla.
   V prípade pripojenia už existujúcej odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) odberateľ, ak nie sú splnené nevyhnutné podmienky pre správne umiestnenie merača tepla, umožní dodávateľovi vykonať nevyhnutné úpravy na technologickom zariadení súvisiace s jeho montážou, prípadne úpravy vykoná sám podľa doporučenia dodávateľa tepla. V prípade, že dôjde k zmene u odberateľa (zmení sa napr. majiteľ), ale na základe novej zmluvy pokračuje dodávka tepla bez zmeny vo vzťahu k dodávateľovi tepla, vyhradzuje si tento právo ponechať pôvodný merač tepla ak spĺňa požiadavky kladené naňho platnou legislatívou (má platné overenie) s tým, že sa za účasti odberateľa odčítajú počiatočné stavy.

4. Ak je tepelná prípojka v správe odberateľa:
   - odberateľ je povinný prípojku udržiavať v dobrom technickom stave vrátane príslušenstva (odvodňovacie a odvzdušňovacie súpravy a stavebnú časť) tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim tepelným stratám, úniku média, a aby sa nezvyšovalo riziko vzniku netesnosti na prípojke,
   - pri zistení netesnosti primárnej prípojky dodávateľom bude okamžite vyrozumený jej správca telefonicky alebo faxom (resp. písomne) na čísle uvedenom odberateľom v zmluve (Prihláška k odberu tepla). Odberateľ je zodpovedný za aktualizáciu tel. čísel resp. nahlásenie zmeny kontaktnej osoby,
   - ak je netesnosť zistená odberateľom, je tento povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi na stálu pohotovostnú službu Teplárne Košice, a.s. (kontaktné údaje podľa prihlášky k odberu),
   - dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody spôsobené poruchou primárnej prípojky v správe odberateľa,
   - opravu prípojky zabezpečuje odberateľ, alebo v súlade s § 24, ods. 3 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike na základe samostatnej objednávky alebo zmluvy dodávateľ,
   - všetky manipulácie na primárnej strane sústavy (včítane manipulácií na prípojkových armatúrach) vykonáva dodávateľ v zmysle platných Miestnych prevádzkových prepisov tepelných sieti dodávateľa bez úhrady, ak nie je dohodnuté inak,
   - pred uvedením opravenej prípojky do prevádzky je nutné vykonať skúšku prevádzkovým tlakom za účasti dodávateľa, ktorý o tom vyhotoví písomný záznam. Manipulácia súvisiaca s vykonaním skúšky prevádzkovým tlakom sa považuje za súčasť uvádzania do prevádzky (manipulácia na tepelných sieťach bez úhrady),
   - je zakázané plniť prázdnu primárnu prípojku tepla bez predchádzajúceho súhlasu dispečera stálej pohotovostnej služby Teplárne Košice, a.s.
   - odberateľ umožní dodávateľovi prekontrolovať stav dostupných častí prípojky (ak sú na prípojke) 1x ročne. Prípadné nedostatky oznámi dodávateľ písomne odberateľovi a určí termín odstránenia,

- majiteľ prípojky môže ponúknuť výkon správy primárnej prípojky dodávateľovi za úhradu. Správa prípojky je vykonávaná na základe samostatne uzatvorenej zmluvy,
- pri uzatvorení zmluvy na správu prípojky preberá dodávateľ všetky vyššie uvedené povinnosti súvisiace s prevádzkou prípojky,
- pri havárii prípojky bude prerušená dodávka tepla a okamžite sa začne s jej odstraňovaním,
- pri odstavení prípojky a OST v zimných mesiacoch je nutné prijať vhodné protimrazové opatrenia na zamedzenie poškodenia zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu,
- pri prerušovanej prevádzke OST v zimných mesiacoch pod bodom mrazu je nutné prevádzkovať tepelné zariadenie tak, aby nedošlo k zamrznutiu primárneho prevádzkovaného potrubia a následne k havárii s následkom na celú teplárenskú sústavu (minimálny odber na OST).

5. Stanovenie množstva a kvality dodaného tepla:

a) <u>Horúcovodné OST</u>

Fakturované množstvo tepla je stanovené súčtom tepla nameraného na prahu OST, resp. na inom zmluvne dohodnutom odbernom mieste, a tepla v nevrátenom médiu. Množstvo tepla v nevrátenom médiu sa stanoví prepočtom z nameraného množstva doplnkovej vody dodanej do sekundárnych tepelných rozvodov odberateľa a odpovedajúcej entalpie tepla v doplnkovej vode (0,1787 GJ/m^3). Nevrátené médium je fakturované podľa nameraného množstva. Parametre horúcovodnej tepelnej siete sú uvedené v prihláške k odberu tepla.
Požiadavky na kvalitu a teplotu vratnej obehovej vody z OST:
- merná el. vodivosť maximálne 100 μ S/cm
- celková tvrdosť maximálne 0,1 mmol/l
- teplota u OST bojlerových a s rýchloohrevnými výmenníkmi tepla maximálne 60 °C
- teplota u OST s doskovými výmenníkmi tepla maximálne 45 °C

Dodávateľ garantuje uvedené parametre kvality obehovej vody v prívodnom potrubí na vstupe do OST. Pri nedodržaní uvedenej teploty a kvality vratnej obehovej vody, môže dodávateľ po predchádzajúcom písomnom vyrozumení prerušiť dodávku tepla.

b) <u>Parné OST</u>

Fakturované množstvo tepla je stanovené rozdielom množstva tepla dodaného v pare a tepla obsiahnutého vo vrátenom kondenzáte. Pokiaľ sa dohodne iný spôsob merania (napr. meranie tepla vo vloženom okruhu, meranie tepla nepriamou metódou na strane kondenzátu a pod.), tento bude uvedený v prihláške k odberu tepla. Množstvo nevráteného média je stanovené rozdielom množstva pary a množstva vráteného kondenzátu.
Parametre parnej tepelnej siete sú uvedené v prihláške k odberu tepla.
Požiadavky na kvalitu a teplotu vracaného kondenzátu:
- merná el. vodivosť maximálne 70 μ S/cm
- celková tvrdosť maximálne 0,2 mmol/l
- teplota maximálne 70 °C
- kondenzát nesmie byť znečistený kvapalnými a mechanickými nečistotami

Dodávateľ garantuje uvedené požiadavky na parametre kvality vracaného kondenzátu v prívodnom parnom potrubí na vstupe do OST. Pri nedodržaní uvedenej teploty a kvality vracaného kondenzátu musí odberateľ prerušiť vracanie kondenzátu.

6. Dodávateľ za účasti odberateľa je oprávnený merať akosť vracanej obehovej vody a vracaného kondenzátu meradlom na to určeným vnútorným metrologickým predpisom dodávateľa. V prípade pochybnosti správnosti merania je dodávateľ na základe písomnej žiadosti povinný urobiť rozbor kvality vracaného média v oprávnenom laboratóriu s príslušným výstupným protokolom. Ak namerané hodnoty určeným meradlom budú v súlade s výstupným protokolom, náklady spojené s rozborom kvality vracaného média v oprávnenom laboratóriu hradí odberateľ.

7. Dodávateľ zašle písomne rozpis odpočtov určených meradiel najneskôr do 25. januára príslušného roka. Ak odberateľ neumožní dodávateľovi vykonať odpočet v oznámenom termíne je dodávateľ oprávnený odpočet stanoviť technickým odhadom. Technickým odhadom sa rozumie určenie množstva tepla odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období,

v ktorom bol odber meraný správne. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie. Ak odber nemožno takto určiť, dodávateľ tepla určí množstvo odobraného tepla podľa odberu v nasledujúcom porovnateľnom období. Množstvo odobratého tepla sa vyrovná odpočtom v nasledujúcom mesiaci. Ak odberateľ neumožní dodávateľovi odpočet stavov určeného meradla, môže dodávateľ fakturovať odberateľovi pokutu vo výške 300,- Sk za každé odberné miesto, v ktorom dodávateľ nemohol vykonať odpočet.
U OST vybavených diaľkovým prenosom dát bude vykonaný aj elektronický odpočet, ktorý je podkladom pre fakturáciu tepla a nevráteného média.

8. Dodávateľ je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa overiť určené meradlo aj mimo termínu následného overenia. Náklady spojené s jeho overením alebo s výmenou za nové uhradí odberateľ, ak pri overení nebola na ňom zistená chyba. Pri výmene určeného meradla je dodávateľ povinný prizvať odberateľa, ktorý potvrdí údaje na starom a na novom meradle. V prípade poruchy určeného meradla dodávateľ určí množstvo tepla technickým odhadom. Technickým odhadom sa rozumie určenie množstva tepla odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bol odber meraný správne. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie. Ak odber nemožno takto určiť, dodávateľ tepla určí množstvo odobraného tepla podľa odberu v nasledujúcom porovnateľnom období.

9. Každú poruchu alebo neobvyklosť na určenom meradle je povinný odberateľ bez zbytočného odkladu nahlásiť dodávateľovi na telefónne číslo uvedené na odpočtovom zázname pre odberné miesto. Odberateľ vedie denné záznamy o odbere tepla na odpočtovom zázname dodávateľa.

10. Merač tepla a jeho príslušenstvo je majetkom dodávateľa. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako dodávateľom je zakázaný. Dodávateľ je povinný zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenej manipulácii montážnymi značkami (plombami, nálepkami a pod.). Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi zapojenie, prevádzku a údržbu určeného meradla vo svojom objekte.
V prípade ukončenia odberu odberateľ umožní dodávateľovi demontáž merača tepla.

11. Fakturované množstvo tepla je možné písomne reklamovať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa reklamácia týka. Podanie reklamácie nie je dôvodom na neuhradenie faktúry.

12. Odberateľ je povinný v termíne najneskôr do 30.09. bežného roka písomne dohodnúť množstvo tepla na ďalší kalendárny rok s rozpisom na jednotlivé odberné miesta po mesiacoch. Objednané množstvo tepla pre príslušný kalendárny rok slúži dodávateľovi pre plánovacie účely, pre výpočet preddavkov v každom mesiaci za dohodnutú dodávku tepla a je základom pre výpočet ceny tepla, ako aj pre fakturáciu fixnej zložky ceny tepla. V prípade neobjednania zmluvne dohodnutého množstva tepla dodávateľ má právo vychádzať z údajov podľa skutočnej dodávky tepla v roku t-2, ak sa ku 30.09. zmluvné strany nedohodnú inak (rok „t" je regulačný rok, na ktorý sa objednáva množstvo tepla).

13. Na riadenie prevádzky zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom a OST je zriadená dodávateľom stála pohotovostná služba - centrálny dispečing (telefónny kontakt je uvedený v prihláške k odberu).

Za dodávateľa:

Ing. Ján FERENCI
generálny riaditeľ

Ing. Vladimír DOLNÝ
riaditeľ úseku pre obchod a techniku

Za odberateľa:

Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB

Číslo odberateľa: **60728**

Príloha č.4 ku zmluve
č.**Z/TEKO/2005/2109/5010**

D O H O D A

o realizácii platieb za dodávku tepla z primárnych rozvodov

Zmluvné strany

Dodávateľ : **Tepláreň Košice, a.s.**
Teplárenská 3 , 042 92 Košice
zastúpený: **Ing. Ján FERENCI, generálny riaditeľ**
Ing. Vladimír DOLNÝ, riaditeľ úseku pre obchod a techniku
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.,** č. ú.: **2627064293/1100**
IČO: **36211541** DIČ : **2020048580** IČ DPH: **SK2020048580**

Odberateľ : **Posádková správa budov**
Obrancov mieru 28 , 045 01 Moldava nad Bodvou
zastúpený: **Ing. Tomáš TÓTH, riaditeľ PSB**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica,** č. ú **7000172330/8180**
IČO: **00805262** DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na realizácii platieb za dodávku tepla z teplárenskej sústavy Košice:

1. Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť pre odberateľa faktúru v súlade s § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.
2. Odberateľ poskytne preddavok v termíne do **15.** dňa v každom mesiaci, pričom ak splatnosť pripadne na deň pracovného pokoja, posunie sa táto splátka na nasledujúci pracovný deň.
3. Dodávateľ bude odberateľovi zasielať mesačne oznámenie o výške preddavkov podľa zmluvne dohodnutého množstva tepla s mesačným predstihom.
4. Spôsob úhrady preddavkov a faktúr bude **prevodným príkazom** z podnetu odberateľa.
5. Hodnota uhradených preddavkov bude odpočítaná z hodnoty faktúry.
   Vzniknutý nedoplatok odberateľ uhradí prevodným príkazom **Do 24 dní** odo dňa odoslania faktúry.
   Vzniknutý preplatok bude uhradený do 14 dní odo dňa odoslania faktúry, ak sa nedohodne inak.
6. Platnosť dohody je na dobu **neurčitú od 01.01.2006**
7. Pri úhrade preddavkov je variabilný symbol totožný s číslom odberateľa a pri úhrade faktúry je variabilný symbol totožný s číslom faktúry.
8. V prípade omeškania úhrady faktúry, dodávateľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
9. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla za tieto odberné miesta **OST 08050**
10. Pri neuhradení dohodnutých platieb bude dodávateľ postupovať podľa § 26 ods.1, písm. e) zákona č.657/2004 Z.z. v platnom znení.
11. Dodávateľ upozorňuje odberateľa, že za vzniknuté škody pri prerušení dodávky tepla v súlade s § 26 ods. 1, písm. e) zákona č.657/2004 Z.z. v platnom znení neberie zodpovednosť .
12. Adresa pre zasielanie faktúr : **Posádková správa budov**
    Obrancov mieru 28
    045 01 Moldava nad Bodvou

Ing. Ján FERENCI
generálny riaditeľ

Ing. Vladimír DOLNÝ
riaditeľ úseku pre obchod a techniku

Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB

.....
Dodávateľ / pečiatka a podpis /

Dátum : 2.2.2006

.....
Odberateľ / pečiatka a podpis /

Dátum : 13. JAN. 2006

Číslo odberateľa: **60728**

Príloha č.5 ku zmluve č. **Z/TEKO/2005/2107/5010**

Zmluvne dohodnuté množstva tepla na rok 2006

Číslo odberného miesta:	Mesto:	Ulica:	Názov:
OST 08050	**Košice**	**Kukučínova 2**	**Vojenský veterinárny ústav**

Údaje o teple v GJ

Mesiac	Spotreba tepla v roku 2004	**Objednávka na rok 2006**
január	**1791,35**	**1791**
február	**1408,64**	**1409**
marec	**1117,82**	**1118**
apríl	**639,67**	**640**
máj	**165,47**	**165**
jún	**154,9**	**155**
júl	**135,6**	**136**
august	**147,32**	**147**
september	**193,87**	**194**
október	**691,98**	**692**
november	**1027,73**	**1028**
december	**1520,42**	**1520**
Spolu	**8994,77**	**8995**

Stála pohotovostná služba odberateľa :

Tel. číslo: **0903 676804**

kontaktná osoba : **STÁŇA**

fax:

TEPLÁREŇ KOŠICE, a.s.
042 92 Košice

.....

Dodávateľ (pečiatka a podpis)

Dátum : .....

Poradová [illegible] budov
MOLDAVA n/C

.....


Odberateľ (pečiatka a podpis)

Dátum : 13. JAN. 2006

Číslo odberateľa : **60728**

Graf č.1 ku zmluve č. **Z/TEKO/2005/1100/5010**

Toleračné pásmo výstupných teplôt horúcovodu a parametrov parovodu v závislosti od vonkajšej teploty



Zdigitalizovaná podoba stavebné správy s podpisovým originálom.

Dátum **23.11.2010**

Meno pracovníka a podpis:

Ing. Dušan Novák

POŽIARNOVÝ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV