Zaved. pod č. 45/2001
19.11.2001

(42)

V

ZMLUVA o dodávke plynu

číslo odberného miesta: 06 10692
s účinnosťou od: 01.09.2001

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava Odštepný závod Prievidza	VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, NOVÁKY, ŠTÁTNY PODNIK
Adresa PSČ, sídlo	ul.Vápenická 16 971 01 Prievidza	Duklianska 60 972 71 Nováky
Zastúpený - meno - funkcia	Ing. Emil Gatial zástupca riaditeľa OZ pre EaO podľa plnej moci	plukovník Ing. Jozef Berák riaditeľ
IČO DIČ OKEČ	35815256 35815256/601 E 402000	00000418 000418/674 DK29
Bankové spojenie: Banka Číslo účtu/kód banky	VUB Prievidza 10014-8503-382/0200	Národná banka Slovenska 600882/0720
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Prievidza ul.Vápenická 16 971 01 Prievidza	VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, NOVÁKY, ŠTÁTNY PODNIK Duklianska 60 972 71 Nováky
Kontaktná osoba pre fakturačné podmienky Telefón E-mail	Ing.Gromová,p.Posová 046/5522320,5522316	Ing. Lukáčová 046/5461224
Odberné miesto: - názov - adresa - PSČ, sídlo		Vojenský opravárenský podnik 015 972 71 Nováky

Zmluvu tvoria časti: A. Obchodné podmienky
B. Ceny
C. Fakturačné a platobné podmienky
D. Technické podmienky
E. Meranie a akosť plynu
F. Regulačné podmienky
G. Záverečné ustanovenie

Časť A. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Kategórie odberateľov

Veľkoodber je odberateľ s ročným odberom nad 400 000 m^3 zemného plynu (typ V)

Odberatelia kategórie veľkoodber sa členia podľa charakteru spotreby na:

a) odberateľov ***technologického*** charakteru, ktorí používajú plyn v prevažnej miere pre technologické účely (napr. výroba)
b) odberateľov ***vykurovacieho*** charakteru, ktorí používajú plyn v prevažnej miere na vykurovanie.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi zemný plyn pre jedno odberné miesto a záväzok odberateľa zaplatiť kúpnu cenu za odobratý plyn.

Plynom na účely tejto zmluvy sa rozumie zemný plyn, ktorý je zmesou plynov tvorenou prevažne metánom. Získava sa z prirodzených plynových alebo ropoplynových ložísk.

2.2. Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení odberateľa sústredených do samostatného alebo do súvisiacich objektov odberateľa, do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom meracími systémami dodávateľa. V prípade pochybností určí odberné miesto dodávateľ.

2.3. Množstvo zemného plynu dodaného pri prevádzkových podmienkach tlaku a teploty sa prepočíta na stavové podmienky obchodnej jednotky (štandardné podmienky v zmysle Vyhlášky č. 265/1999 Z.z.). Obchodnou jednotkou je množstvo zemného plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá priestor 1 m3. Prepočet sa vykonáva v súlade s STN 38 5510, vrátane zohľadnenia stupňa kompresibility plynu a je podrobnejšie rozvedený v časti E. Meranie a akosť plynu. Keď merací systém nie je osadený elektronickým prepočítavačom objemového množstva a pretlak plynu v mieste meracieho systému nie je väčší ako 100 kPa, stupeň kompresibility sa pri prepočte nezohľadňuje.

2.4. Všetky množstvá plynu uvedené v tejto zmluve sú vyjadrené v obchodnej jednotke.

2.5. Zmluvné množstvá

	I.štvrťrok		II.štvrťrok		III.štvrťrok		IV.štvrťrok		celkom rok
v tis. m^3	220		80		80		220		600
tolerancia v %	-2	2	-2	2	-2	2	-2	2	

Zmluvné množstvá vrátane tolerancií sú trvale platné i na nasledujúce roky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na vykonaní zmeny.

3. Dodacie podmienky zmluvných strán

V nadväznosti na zmluvné množstvá zemného plynu sa

3.1. **dodávateľ** zaväzuje :

3.1.1. Dodať dohodnuté množstvo v rozsahu dohodnutých tolerancií. Ak dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi zmluvne dohodnuté množstvo, odberateľ je oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 10% z platnej ceny nedodaného množstva plynu. Súčasne má v plnom rozsahu právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená dodávateľom plynu. Právo na túto zmluvnú pokutu alebo náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom prerušení alebo obmedzení dodávok plynu zo strany dodávateľa (bod 1.2., časť D; vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa).

3.1.2. Umožniť odberateľovi spracovanie údajov pre fakturáciu pomocou výpočtovej techniky a v tej súvislosti poskytnúť bezplatne programové vybavenie pre PC a vykonať zaškolenie príslušného personálu.

3.1.3. V záujme zabezpečenia riadneho vedenia evidencie zaškoliť odberateľa na vypĺňanie, spracovanie diagramu a na prepočty odberov na štandardné podmienky zhodné s podmienkami zmluvy pre určenie množstva v obchodnej jednotke.

3.1.4. Zaslať odberateľovi technologického charakteru najneskôr 40 dní pred začiatkom každého štvrťroka odberový diagram režimový (ďalej len OD-R) na dohodnutú adresu k rozpisu zmluvne dohodnutých množstiev na jednotlivé mesiace. Dodávateľ vráti odsúhlasený diagram neodkladne odberateľovi.

3.1.5. Pravidelne informovať odberateľa prostredníctvom verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkov o platných odberových stupňoch, vykurovacích krivkách a barometrických tlakoch.

3.1.6. Výnimočné prípady (nepredvídané živelné pohromy, technologické havárie, stav ohrozenia, prerušenie, resp. obmedzenie dodávok zemného plynu zo strany dodávateľa atď.) umožňujúce odberateľovi zmenu zmluvných množstiev tejto zmluvy riešiť formou dodatku najneskôr do 15 dní pred koncom príslušného štvrťroku.

3.1.7. Taktiež vo výnimočných prípadoch umožniť odberateľovi v dobe uplatňovania regulačných opatrení zmeniť denný nárok formou povolenky.

3.1.8. Fakturovať odberateľovi dodávku plynu najmenej jedenkrát mesačne.

3.2. **odberateľ** zaväzuje :

3.2.1. S prihliadnutím k reálnej potrebe prehodnotiť zmluvné množstvo v bode 2.5. a v prípade potreby dohodnúť v dodatku k tejto zmluve upravené množstvo plynu na nasledujúci kalendárny rok v členení podľa štvrťrokov a to najneskôr do konca októbra v bežnom roku.

3.2.2. Najneskôr 30 dní pred začiatkom štvrťroka doručiť na OD-R návrh rozpisu denného odberu plynu v mesačnom členení. Táto požiadavka sa vzťahuje na odberateľa technologického charakteru. Rozpis odberu musí byť v rozsahu dohodnutých množstiev na príslušné štvrťroky. Slúži pre stanovenie výšky finančných preddavkov za dodávaný plyn a pre prípadnú reguláciu. Pokiaľ odberateľ svojím rozpisom na diagrame nerešpektuje dohodnuté množstvá na jednotlivé štvrťroky, bude výška preddavkov a denný rozpis pre regulačné opatrenia stanovený priemernou dennou hodnotou vychádzajúcou zo zmluvnej štvrťročnej hodnoty - rozpis vykoná dodávateľ.

3.2.3. V dennom odberovom diagrame (ďalej len OD-D) a v osobitnej autentizovanej knihe denne zaznamenávať:

a) údaj objemu plynu z počítadla dodávateľa a v prípade elektronického prepočítavača aj údaj sumárneho prepočítaného objemu o 6,00 h z prepočítavača dodávateľa
b) hodnoty veličín potrebných na prepočet dodaného objemového množstva plynu na podmienky obchodnej jednotky
c) oznámenia o obmedzujúcich opatreniach pri riešení stavov núdze a pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku podľa § 11 Zákona č. 70/1998 Z.z.
d) hodnoty vonkajšej teploty ovzdušia (len odberateľ vykurovacieho charakteru)
e) najneskôr do 14,00 h odobraté množstvo plynu za predchádzajúci deň prepočítané na podmienky obchodnej jednotky.

3.2.4. Odovzdať dodávateľovi po uplynutí kalendárneho mesiaca vyplnený a spracovaný OD-D v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca ako podklad na vykazovanie spotreby plynu za príslušný mesiac. Vyhodnotenie skutočne odobratého množstva na odberovom diagrame, prípadne spolu s elektronickou formou, je podkladom pre fakturáciu a pre prípadné vyúčtovanie zmluvných pokút.

3.2.5. V prípade poruchy počítača ručne spracovať podklady pre fakturáciu na OD-D.

3.2.6. V prípade, že sa rozhodne nespracovávať údaje pre fakturáciu elektronickou formou, je povinný na túto skutočnosť ihneď písomne upozorniť dodávateľa.

3.2.7. Neprenechať plyn ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa.

3.2.8. Vyrozumieť dodávateľa bez zbytočného odkladu o prerušení alebo obmedzení odberu plynu z dôvodov spôsobených živelnými pohromami, poruchami príp. haváriami. Vyrozumenie musí byť písomné a bude obsahovať uvedenie dôvodu, pre ktorý došlo k prerušeniu alebo k obmedzeniu odberu plynu.

3.2.9. Na požiadanie dodávateľa poskytnúť informácie o aktuálnom pretlaku a spotrebe plynu.

3.2.10. Umožniť bezodkladný prístup dodávateľa plynu k meradlu a hlavnému uzáveru plynu za účelom jeho údržby a kontroly ako i kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o dodávkach plynu a za účelom vykonania prerušenia a obnovenia dodávky plynu nepretržite.

3.2.11. Zabezpečiť povolenie vstupov pre pracovníkov dodávateľa plynu, vrátane služobných motorových vozidiel za účelom vykonania činností uvedených v bode 3.2.10.

3.2.12. V prípade, že odberateľ nedoručí odberový diagram ani po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od lehoty určenej v bode 3.2.4, považuje sa jeho odber plynu za odber v rozpore s uzavretou zmluvou (§30, ods.1 Zákona č.70/98 Z.z.) a dodávateľ má právo prerušiť dodávku plynu až do doby zistenia a vysporiadania nevykázanej spotreby.

3.2.13. V prípade nesprávneho vyhodnocovania odobratého množstva plynu v neprospech dodávateľa (napr. nesprávnym odpočtom meradla, nesprávnym vyhodnotením hodnôt pre prepočet množstva plynu na štandardné podmienky, nesprávne vykonaným výpočtom množstva a pod.) je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi okrem skutočne odobraného množstva aj zmluvnú pokutu do 5000 Sk za každý zistený prípad. V opakovane zistených prípadoch sa uvedená čiastka môže zdvojnásobiť.

3.2.14. V prípade, že nedodrží záväzky, povinnosti a lehoty uvedené v bodoch 3.2.2. až 3.2.4., 3.2.10. až 3.2.11. tejto časti zmluvy, dodávateľ má právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 200 Sk,- za každý deň omeškania pri každom zistenom prípade. V opakovane zistených prípadoch sa čiastka môže zvýšiť na 500 Sk,- za každý deň omeškania pri každom zistenom prípade.

4. Vyhodnocovanie dodávok

4.1. Pri vyhlásení základného odberového stupňa č.3 a základnej vykurovacej krivky č.1 sa vykonáva vyhodnocovanie za štvrťroky t.j. porovnaním zmluvného nároku vrátane dohodnutých tolerancií so súčtom skutočných mesačných odberov. V prípade, že odberateľ odoberie množstvo plynu pod, alebo nad dohodnutú toleranciu zmluvného množstva (vrátane zmien) dodávateľ:

a) pri neodobratom množstve pod dohodnutú toleranciu uplatní stály plat z platného cenníka za každý neodobratý m^3 plynu pod túto toleranciu; toto ustanovenie sa neuplatní v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu zo strany dodávateľa.

b) pri prekročení množstva nad dohodnutú toleranciu môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20% z platnej premenlivej sadzby ceny plynu k cene za každý m3 plynu nad túto toleranciu.

4.2. Pri obmedzení odberu denného množstva zo strany dodávateľa pre nedodržiavanie dohodnutých platobných podmienok sa vykonáva vyhodnocovanie denných odberov pri mesačnej fakturácii. V prípade prekročenia denného odobratého množstva pri obmedzení dodávok podľa bodu 2.10 v časti C môže dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50% z premenlivej sadzby ceny plynu za každý m^3 prevyšujúci obmedzenie.

4.3. Pri vyhlásení obmedzujúcich odberových stupňov č. 4, 5, 6, 7, 8. a obmedzujúcich vykurovacích kriviek č. II a III sa vyhodnocovanie vykonáva porovnaním denného nároku, vrátane tolerancií a prípadných schválených zmien, s dennou skutočnou spotrebou plynu. Pri viacdennej regulácii sa môžu nároky a odbery v obmedzujúcich regulačných stupňoch č. 5. a 7. a pri II. obmedzujúcej vykurovacej krivke kumulovať. Kumulácia sa netýka obmedzujúcich odberových stupňov č. 4, 6 a 8 a III. obmedzujúcej vykurovacej krivky.

Obdobie regulácie sa vyhodnotí samostatne s toleranciou : + 0 %

- neobmedzene

V prípade, že množstvo skutočne odobratého plynu prekročí stanovenú toleranciu má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške :

a) 100% z platnej ceny plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 5. a 7. obmedzujúceho odberového stupňa alebo II. obmedzujúcej vykurovacej krivky

b) päťnásobok platnej ceny plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 8. obmedzujúceho odberového stupňa alebo III. obmedzujúcej vykurovacej krivky

c) päťnásobok platnej ceny plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 4. a 6. obmedzujúceho odberového stupňa. Prekročením množstva určeného pre VO v 4. a 6. obmedzujúcom odberovom stupni sa ruší priznaná cenová zľava za odobraté množstvo od začiatku príslušného mesiaca, v ktorom prišlo k porušeniu 4. resp. 6. obmedzujúceho odberového stupňa. Cenová zľava je zrušená do konca platnosti tejto zmluvy.

4.4. V prípadoch, keď je inštalovaný elektronický merací systém s pamäťou, sa v spore o dodržiavanie vyhlásených obmedzujúcich odberových stupňov, resp. obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa č. 10, použijú záznamy údajov v tejto pamäti.

4.5. Pri vyhlásení 10. havarijného odberového stupňa musí odberateľ zastaviť odber plynu, ak tak neurobil dodávateľ. V prípade, že odberateľ odoberie akékoľvek množstvo, má dodávateľ právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny odobratého plynu a odberateľ uhradí v plnom rozsahu aj prípadné škody spôsobené týmto odberom na majetku dodávateľa alebo iným odberateľom, ktorí úhradu uplatňujú u dodávateľa.

Časť B. CENA

1. Cenové podmienky

1.1. V zmysle Zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách, ktorý charakterizuje cenu ako peňažnú sumu dojednanú pri nákupe a predaji tovaru a v súlade s ostatnými cenovými predpismi a cenníkom plynu ev.č. V-1/1996/SPP, resp. platným dodatkom a cenovými oznámeniami stanovuje dodávateľ zloženú predajnú cenu bez DPH za 1 m^3 dodaného plynu pri štandardných podmienkach vo výške:

4,70 Sk

1.2. Zložená cena sa skladá:

- zo stáleho platu za objednanú a pristavenú kapacitu 0,48 Sk/m^3
- z premenlivej sadzby za 1 m^3 dodaného plynu 4,22 Sk/m^3

1.3. Cenník v platnom znení, vrátane príslušných dodatkov, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

1.4. V prípade, že odberateľ neodoberie objednané množstvo plynu uvedené v bode 2.5. časť A zmluvy vrátane tolerancií, t.j. skutočný odber nedosiahne objednané hranice odberu, vyúčtuje mu dodávateľ stály plat za objednanú a pristavenú kapacitu podľa bodu 4.1.a) časti A zmluvy.

2. Ostatné podmienky

2.1. Cena zodpovedá platným podmienkam regulácie cien plynu, určeným príslušnou legislatívou. Cena za odobratý plyn pre potreby odberateľa bude tvorená a upravovaná v závislosti od vývoja nasledovných položiek, podstatným spôsobom ovplyvňujúcich úroveň ceny:

- cena importovaného plynu
- kurz Sk voči USD resp. inému druhu meny
- náklady na spracovanie a dodávku plynu odberateľom,
- ceny konkurenčných palív a energií
- primeraná miera zisku

2.2. Pod jednotkovou cenou plynu sa rozumie cena za dodávku 1 m^3 (teplota 15°C, absolútny tlak 101,325 kPa, suchý plyn φ=0) z rozvodnej siete v mieste plnenia. Miestom plnenia je jednotlivé odberné miesto, vybavené meracím zariadením dodávateľa plynu.

3. Úpravy ceny

3.1. O úprave ceny bude odberateľ informovaný prostredníctvom oznámenia doručeného na jeho adresu.

3.2. Dodávateľ je oprávnený výnimočne poskytnúť celoplošnú zľavu odberateľom bez vzájomnej dohody (napr. pri fakturácii dodávok).

3.3. Akékoľvek iné dojednania, týkajúce sa úrovne ceny, musia byť realizované formou dodatku k tejto časti zmluvy, vrátane špecifikácie podmienok , za ktorých sa zmena dojednáva.

4. Zmluvné pokuty a ostatné príplatky resp. zrážky z ceny

4.1. **zo strany odberateľa:**

4.1.1. Ak dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi zmluvne dohodnuté množstvo, môže odberateľ uplatniť zmluvnú pokutu podľa bodu 3.1.1., časti A zmluvy.

4.1.2. Pri nedodržaní dohodnutých lehôt platenia v prípade preplatkov faktúr zo strany dodávateľa môže odberateľ uplatniť úrok z omeškania ako je uvedené v bode 2.8. časť C zmluvy.

4.1.3. Dodávateľ poskytne cenovú zľavu za nižšiu výhrevnosť dodávaného plynu podľa časti E zmluvy.

4.2. **zo strany dodávateľa:**

4.2.1. V prípade, že odberateľ nedodrží záväzky, povinnosti a lehoty uvedené v bodoch 3.2.2 až 3.2.5, časti A zmluvy, dodávateľ môže vyúčtovať zmluvnú pokutu podľa bodu 3.2.14., časti A zmluvy.

4.2.2. V prípade nesprávneho vyhodnocovania odobratého množstva plynu v neprospech dodávateľa, môže tento vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 3.2.13., časti A zmluvy.

4.2.3. V prípade, že pri vyhlásení 3. odberového stupňa a I. vykurovacej krivky odberateľ prekročí objednané množstvo plynu nad dohodnutú hranicu vrátane tolerancií podľa bodu 4.1.b, časti A zmluvy, môže dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20% z platnej premenlivej sadzby za každý m^3 plynu odobratého nad túto toleranciu.

4.2.4. Pri nedodržaní odberu dohodnutého v Technických podmienkach zmluvy pre prípad obmedzujúcich odberových stupňov č.4, 5, 6, 7 a 8, obmedzujúcich vykurovacích kriviek č. II a III a havarijného odberového stupňa č. 10, môže dodávateľ naviac k platnej cene plynu vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 4.3. a 4.5. časti A zmluvy.

4.2.5. Pri nedodržaní lehoty splatnosti preddavkov a faktúr môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania podľa bodu 2.6., časti C zmluvy.

5. Daň z pridanej hodnoty

5.1. K cene uvedenej v bode 1.1. časti B zmluvy sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

5.2. Sadzba dane z pridanej hodnoty je určená v zmysle ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.3. Pri výpočte výšky preddavkov za plyn nie je počítaná daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty za odobratý plyn bude vypočítavaná vo vystavených faktúrach – daňových dokladoch.

6. Zvláštne podmienky

Všetky ostatné podmienky dodávok v oblasti cien môžu byť dohodnuté dodatkom k zmluve.

Časť C. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Fakturačné podmienky

1.1. Odberateľ uhradí na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 100 % ceny predpokladanej mesačnej dodávky zemného plynu bez DPH.

1.2. Podkladom pre zaplatenie preddavkov bude "Oznámenie o preddavkoch", ktoré bude dodávateľ vystavovať a zasielať odberateľovi štvrťročne v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom štvrťroka, v ktorom majú byť preddavky uhradené. "Oznámenie o preddavkoch" nie je daňovým dokladom.

1.3. Pri nových odberoch bude "Oznámenie o preddavkoch" vystavené bezprostredne po podpísaní zmluvy obidvomi stranami. Odberateľ uhradí v týchto prípadoch prvú splátku, ktorá pripadne na najbližší dohodnutý termín.

1.4. Pri výrazných zmenách ceny plynu alebo zmeny požadovaného množstva je dodávateľ oprávnený v priebehu štvrťroka výšku preddavkov aktualizovať.

1.5. Základom pre výpočet výšky preddavkov bude množstvo plynu určené časťou A tejto zmluvy na dané štvrťroky a cena plynu bez DPH platná v čase platnosti "Oznámenia o preddavkoch". Takto vypočítaná výška preddavkov je pre odberateľa záväzná.

1.6. Dodávateľ najneskôr 15 dní po skončení mesiaca, vrátane, vystaví a odošle odberateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu za skutočne odobraný plyn, kde bude z fakturovanej čiastky odpočítaný odberateľom uhradený preddavok, pripísaný na účet dodávateľa najneskôr v posledný deň fakturovaného obdobia. Preddavok uhradený odberateľom koncom bežného mesiaca, ktorý je dodávateľovi pripísaný na účet až v nasledujúcom mesiaci, sa považuje za úhradu najbližšej neuhradenej splátky nasledujúceho mesiaca.

2. Všeobecné podmienky

2.1. Odberateľ uhradí vypočítané preddavky:

a) mesačne v troch splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr do 3., 13., 23. kalendárneho dňa mesiaca.

b) mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr do 15. kalendárneho dňa mesiaca.

Ak dohodnutý deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, splátka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak je objednané mesačné množstvo plynu menšie ako 10000 m^3, preddavok bude stanovený a uhradený jednou splátkou.

2.2. Faktúra za dodávky plynu je v prípade nedoplatku splatná do 8 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu.

2.3. Faktúra za dodávky plynu je v prípade preplatku splatná do 11 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu. Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky, ktoré by bolo možné započítať, bude:

a) vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry

b) bude zaúčtovaný ako tretia splátka v zmysle bodu 2.1.a); v tomto prípade je odberateľ povinný doplatiť rozdiel do výšky predpísanej splátky.

2.4. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:

a) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu

b) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky voči odberateľovi inkasoval z účtu .....

2.5. V prípade súhlasu odberateľa s inkasom zo svojho účtu je odberateľ povinný zabezpečiť vo svojej banke akceptovanie inkasných príkazov vystavených dodávateľom a uplatňovaných bankou dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebnú sumu a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.

2.6. Pri nedodržaní lehoty splatnosti preddavkov a faktúr za dodávky plynu môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania s úhradou vo výške 0.05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uplatnenie úroku z omeškania nezbavuje dodávateľa práva na uplatnenie nároku na náhradu škody prevyšujúcu vyúčtovaný úrok z omeškania s úhradou. Úrok za nezaplatený preddavok sa môže účtovať len za obdobie do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok splatný.

2.7. Lehota splatnosti faktúry, ktorou je vyúčtovaný úrok z omeškania, je 8 dní odo dňa odoslania faktúry odberateľovi na poslednú, dodávateľovi známu, adresu.

2.8. Pri nedodržaní dohodnutých lehôt platenia v prípade preplatkov faktúr zo strany dodávateľa môže odberateľ uplatniť úrok z omeškania v rovnakom rozsahu a spôsobom ako je uvedené v bodoch 2.6 a 2.7 tejto časti zmluvy.

2.9. Finančný záväzok vzniknutý podľa tejto zmluvy je splnený dňom pripísania na účet veriteľa, dňom vzájomného započítania pohľadávok alebo dňom zloženia hotovosti v pokladni veriteľa.

2.10. Pri neplnení dohodnutých fakturačných a platobných podmienok odberateľom môže dodávateľ jednostranne obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu v súlade so Zákonom č. 70/1998 Z.z. o energetike.

2.11. Náklady na prerušenie a následné obnovenie dodávky plynu z dôvodov uvedených v bode 2.10 časti C zmluvy znáša odberateľ.

2.12. Odberateľ pri uzatváraní zmluvy si z možných alternatív uvedených v bodoch 2.1., 2.3. a 2.4. časti C tejto zmluvy vyberie a vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí vhodnú alternatívu. Ak tak neurobí, s prihliadnutím na objednané množstvo vyberie jednu z možných alternatív v bodoch 2.1. a 2.3. časti C zmluvy dodávateľ tak, ako si volí väčšina odberateľov a v bode 2.4. označí alternatívu a).

2.13. V prípade uplatnenia fakturácie za kratšie ako mesačné obdobie počas platnosti zmluvy sa ustanovenia platobných a fakturačných podmienok upravia dodatkom k zmluve.

Časť D. TECHNICKÉ PODMIENKY

1. VEĽKOODBER

1.1. Pri vyhlasovaní obmedzenia odberu plynu je veľkoodberateľ povinný sa riadiť Regulačnými podmienkami.

1.2. Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku zemného plynu (Zákon č.70/1998 Z.z.):

a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, prejednaných vopred s odberateľom

b) pri stavoch núdze alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,

c) pri bezprostrednom ohrození života a

d) zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov,

e) pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na plynárenských rozvodných zariadeniach ,

f) pri neoprávnenom odbere zemného plynu v zmysle § 30ods. 2 Zákona č.70/1998 Z.z.,

g) pri odbere zemného plynu zariadením, ktoré ohrozuje život a zdravie osôb a majetok,

h) ak odberateľ používa pri odbere zemného plynu zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu plynu v neprospech ostatných odberateľov a nevykonal opatrenia na obmedzenie tohto vplyvu,

i) ak odberateľ znemožňuje dodávateľovi prístup k meraciemu systému alebo jeho časti, k podkladom na vyhodnocovanie odberu, prípadne k odberným plynovým zariadeniam,

j) ak bol u odberateľa zistený neoprávnený odber z dôvodov:

- nesprávneho vyhodnotenia odobratého množstva plynu, vykonaného odberateľom v neprospech dodávateľa (napr. nesprávnym odpočtom stavu meradla objemu, nesprávnym vyhodnotením hodnôt veličín pre prepočet odobratého množstva na základné podmienky, nesprávne vykonaným výpočtom množstva a pod.)
- poškodenia overovacej, kalibračnej, alebo prevádzkovej značky (plomby) dodávateľa, na meracom systéme dodávateľa, alebo jeho obtoku pri zanedbaní oznamovacej povinnosti podľa článkov E 1.5. a E 1.9.,

k) ak odberateľ zaviní prevádzkovaním odberného plynového zariadenia poškodenie meracieho systému dodávateľa,

l) pri vyhlásení 10. havarijného odberového stupňa

2. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky plynu z dôvodov uvedených v odseku 1.2. písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi a príslušnému dispečingu začiatok a skončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej 30 dní vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok plynu uvedených v odseku 1.2 je dodávateľ povinný neodkladne obnoviť dodávku plynu.

Presun termínu vykonávaných prác prerokuje dodávateľ s odberateľom najmenej 10 dní vopred a súčasne mu umožní upraviť OD-R štvrťročné množstvá spotreby plynu.

3. Dodávateľ je oprávnený vyhlásiť 2x ročne kontrolný hodinový odpočet (KHO) pre zistenie priebehu hodinových spotrieb odberateľov.

4. Zvláštne ustanovenia

Prílohy k časti D zmluvy:
1. Súpis plynových spotrebičov
2. Dispečerský prehľad odberateľa

Číslo odberného miesta: 06 10692

TECHNICKÉ PODMIENKY (TP)
pre veľkoodber plynu

Dátum uzatvorenia: 01.09.2001
Účinnosť od: 01.09.2001

SK	ZN	Uzlový bod akosti
2	1	501

Nadmorská výška odberného miesta(m): 247
Najbližšie miesto merania barometrického tlaku:

Tabuľka meradiel odberateľa:

Por. číslo meradla	Umiestnenie meradla	Výr.čís.meradla	Poznámka	S	Obdobie od - do	Priemerný koeficient	Hodnoty meraní pretlak kPa	T°C	X
001/001	RS			C	01-12				D

X - Vyhodnocovanie : D = denné (OD-D)
S - Výpočet prepočítanej skutočnosti pri odbere plynu časť C

Príloha č. 1 k časti D zmluvy
Číslo odberného miesta: 06 10692

SÚPIS PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV ODBERATEĽA

Por. čís.	Počet ks	Názov a typ spotrebiča	Max. príkon v m^3/hod	Minimálny vstupný pretlak plynu (kPa)	Dĺžka prac. cyklu (hod./deň)	
					- zima	- leto
1	3	Kotol RAPIDO F 300/11 F 300	152,4	2		
		s horákom GIERSCH				
2	3	Kotol RAPIDO F 300/12 F 300	170,7	2		
		s horákom GIERSCH				
3	3	Kotol RAPIDO s horákom F 300	133,8	2		
		GIERSCH				
4	1	Spaľovňa plynov	50	30		
		Celkom:	506,9			

Poznámka:

DISPEČERSKÝ PREHĽAD ODBERATEĽA

1. Plynovodná prípojka DN . . . . mm PN . . . . . kPa dĺžka . . . . . m

2. Regulačná stanica

	TYP	Poč reg rad	Výkon (m^3/hod)			Potrebný pretlak (kPa)		Pretlak pri meraní
			1.rad	2.rad	3.rad	vstupný	výstupný	(kPa)
I.								
II.								
III.								

3. Charakter spotreby zemného plynu: v % z ročného množstva
   - technologické účely a TUV 29 %
   - vykurovanie 71 %

4. Akosť dodávaného plynu sa zisťuje v uzlovom bode č. 501

5. Odberateľ bude hlásiť v pracovných dňoch do 9.00 hod. na tel. čísle 046/5522120 tieto požadované údaje:

6. Kontaktná osoba odberateľa:
   Energetik: Ing. Pieš
   Číslo telefónu: 5461224
   Spojovateľka:
   Číslo faxu:
   E-mail:
   Stála služba tel.:

Časť E. MERANIE A AKOSŤ PLYNU

1. Podmienky merania

1.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom je merací systém pozostávajúci z meradiel objemového množstva, pretlaku a teploty plynu (v mieste inštalácie meradla objemu), prípadne doplnený o prepočítavač množstva plynu na podmienky obchodnej jednotky. Odberné miesto môže byť vybavené viacerými meracími systémami. Špecifikácia použitých meracích systémov je uvedená v prílohe č.1 k časti E zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou časťou.

1.2. Meracie systémy odberného miesta odberateľa sú majetkom dodávateľa, ktorý zodpovedá za ich údržbu a metrologické zabezpečenie.

1.3. Odberateľ je oprávnený a povinný používať meracie systémy v súlade s pokynmi dodávateľa a len k odčítaniu hodnôt meraných veličín za účelom vyhodnotenia dodaného množstva plynu a sledovania prevádzky odberného miesta.

1.4. Akýkoľvek zásah do meracieho systému, vrátane jeho príslušenstva (vedenia pneumatických a elektrických signálov, zdrojov napájania, prenosových zariadení a pod.), je inou osobou ako dodávateľom zakázaný.

1.5. Uzáver obtoku meracieho systému, zabezpečený prevádzkovou plombou dodávateľa môže otvoriť len dodávateľ. Vo výnimočných prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia, môže uzáver otvoriť aj odberateľ s tým, že s touto skutočnosťou neodkladne oboznámi dodávateľa, vrátene zdôvodnenia príčiny na plynárenský dispečing so stálou službou

číslo telefónu 046/5522120
číslo faxu 046/5423742

1.6. Odberateľ sa zaväzuje prevádzkovať a vykonávať údržbu zariadení odberného miesta tak, aby neboli prekročené prevádzkové a meracie rozsahy jednotlivých meradiel meracích systémov a tak, aby nezavinil ich poškodenie. Súčasne sa zaväzuje chrániť meracie systémy dodávateľa pred poškodením a odcudzením.

1.7. Odberateľ sa zaväzuje vyhodnocovať skutočne odobraté množstvo plynu v odbernom mieste v zmysle inštrukcie dodávateľa, ktorá je prílohou č. 2 k časti E zmluvy.

1.8. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi k nahliadnutiu všetky podkladové materiály používané pri vyhodnocovaní odobratého množstva plynu a tieto archivovať minimálne 3 roky.

1.9. Odberateľ sa zaväzuje pravidelne denne sledovať funkčnosť meracích systémov a každú ich poruchu alebo anomáliu v chovaní, poškodenie overovacích, kalibračných a prevádzkových značiek (plomb) vrátane na obtoku, neodkladne ohlásiť dodávateľovi preukázateľnou formou.

1.10. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní po ohlásení poruchy meracieho systému odberateľom analyzovať príčinu poruchy a realizovať kroky vedúce k obnoveniu merania.

1.11. Dodané množstvo zemného plynu počas poruchy meracieho systému bude vyhodnotené dodatočne po jej odstránení na základe:

a) pri poruche meradla objemu – porovnania denných odberov zemného plynu pred a po poruche meradla za obdobie dostatočne charakterizujúce spôsob odberu,

b) pri poruche ostatných častí meracieho systému – rozdielu stavov mechanického počítadla meradla objemu počas poruchy a priemerných prevádzkových hodnôt pretlaku a teploty plynu v období dostatočne charakterizujúcom spôsob odberu pred a po ich výpadku,

c) ak nemožno postupovať podľa predchádzajúcich odsekov a) a b) - písomnej dohody zmluvných strán o vhodnom spôsobe vyhodnotenia.

Vyhodnotenie množstva plynu podľa tohto bodu sa ako podklad pre vyúčtovanie spotreby plynu vykoná za prítomnosti zmluvných strán, zapíše sa do denného odberového diagramu a do zápisu o odstránení poruchy meracieho systému.

1.12. Dodané množstvo plynu počas odstávky meracieho systému pri jeho metrologickej kontrole bude vyhodnotené dodávateľom na mieste za účasti odberateľa, v závislosti od skladby meracieho systému jednou z metód :

a) z rozdielu stavu mechanického počítadla meradla objemu a priemerných hodnôt pretlaku a teploty plynu odčítaných tesne pred a po vykonaní kontroly, v súlade s STN 38 5510.

b) ako súčin doby kontroly a priemernej hodnoty prietoku plynu tesne pred a po vykonaní kontroly, v súlade s STN 38 5510 a STN ISO 5167.1 (pre clonové meracie trate).

1.13. Dodávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní písomnej žiadosti odberateľa o overenie meracieho systému, alebo jeho časti, do 15 dní zabezpečí jeho demontáž a predloženie na preskúšanie správnosti. Odberateľovi nainštaluje iný, metrologicky zabezpečený merací systém, prípadne počas výkonu skúšok meracieho systému bude vyhodnocovanie dodávok plynu zabezpečené vzájomne odsúhlaseným náhradným spôsobom.

1.14. Žiadosť o overenie meracieho systému nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v stanovenej lehote splátku, alebo faktúru za dodaný plyn.

1.15. Keď skúškou správnosti meracieho systému alebo jeho časti, vykonanou na žiadosť odberateľa, nebude zistená chyba, odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s preskúšaním meracieho systému.

1.16. Keď skúškou správnosti meracieho systému alebo jeho časti, vykonanou na žiadosť odberateľa, bude zistená chyba väčšia ako povoľuje technická norma alebo typové schválenie meradla, množstvo plynu vykázané nesprávnym meraním bude korigované o množstvo odpovedajúce vplyvu zistenej chyby. Korekcia sa vykoná za obdobie preukázateľného trvania chyby. Ak toto obdobie nemožno bezpochyby určiť, zmluvné strany sa písomne dohodnú na jeho stanovení, najviac však na obdobie jeden rok spätne.

Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať si navzájom takto vzniknuté pohľadávky a záväzky.

Náklady spojené s preskúšaním meracieho systému uhradí dodávateľ.

1.17. Dodávateľ má právo v prípade pochybností o správnosti merania predložiť merací systém alebo jeho časť na úradné preskúšanie, pričom na výsledok úradného preskúšania sa vzťahujú dôsledky podľa bodu 1.16.

Náklady spojené s preskúšaním meracieho systému alebo jeho častí hradí dodávateľ.

1.18. Pri zanedbaní oznamovacej povinnosti v prípadoch z čl. 1.5. a 1.9., sa odber bude považovať za neoprávnený so všetkými dôsledkami v zmysle Zákona č. 70/1998 Z.z..

1.19. Pri poškodení meracieho systému alebo jeho časti nedodržaním podmienok uvedených v čl. 1.4 a 1.6. alebo jeho odcudzení, sa odberateľ zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s uvedením meracieho systému do pôvodného stavu.

1.20. Zvláštne ustanovenia:

Dodávateľ má právo zmeniť špecifikáciu meracieho systému.

Výmena meracieho systému alebo jeho častí sa vykoná s vedomím odberateľa a potvrdí sa k tomu zmocnenými zástupcami zmluvných strán podpísaním montážneho listu.

Montážny list meracieho systému alebo jeho častí sa stáva súčasťou tejto zmluvy a nahrádza alebo doplňuje prílohu č.1 tejto časti zmluvy.

2. Akosť plynu

2.1. Pre určenie akostných znakov plynu sú záväzné údaje zistené dodávateľom spôsobom stanoveným v technických normách - STN 386110.

2.2. Na žiadosť odberateľa sa dodávateľ zaväzuje oznamovať výsledky akostných znakov.

2.3. Pri nedodržaní hlavného ukazovateľa akosti t.j. výhrevnosti pri stavových podmienkach obchodnej jednotky, sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť odberateľovi zrážky z ceny takto:

Pri hodnotách nižších ako určuje technická norma sa určí výška zrážky v % z pôvodnej ceny podľa vzťahu :

$$Z = \left(1 - \frac{Q_D}{Q_N}\right) \cdot 100 \quad [\%]$$

kde

Z zrážka v percentách

Q_D dosiahnutá priemerná mesačná hodnota výhrevnosti pri stavových podmienkach obchodnej jednotky

Q_N výhrevnosť podľa technickej normy prepočítaná na podmienky obchodnej jednotky, t.j. 33,84 $MJ.m^{-3}$

Prílohy k časti E zmluvy:

1. Špecifikácia meracieho systému
2. Výpočet prepočítanej skutočnosti pri odbere zemného plynu časť C

Číslo meracieho systému: 1 / 1

ŠPECIFIKÁCIA MERACIEHO SYSTÉMU

Meraná veličina	**V** - objem / **Q** - prietok	**P** - pretlak / ρ-hustota	**t** - teplota / d_v -hutnota	**dP**-diferenčný tlak	**Prepočítavač množstva plynu**
Druh meradla					
Typ meradla					
Veľkosť G / merací rozsah					
Chyba / trieda presnosti					
Rok overenia					
Výrobné číslo					
Rok výroby					
Menovitá svetlosť DN					
Prípustná prevádzková teplota plynu, [°C]					
Menovitý tlak PN					
Montážna poloha					
Kód meradla					

PRÍSLUŠENSTVO MERACIEHO SYSTÉMU

Druh					
Typ					
Výrobné číslo					

Časť F. REGULAČNÉ PODMIENKY

1. Regulácia dodávok

1.1. Opatrenia pri stavoch núdze

1.1.1. V záujme zásobovania a činností zamedzujúcich vzniku stavov núdze je dodávateľ oprávnený vyhlasovať reguláciu dodávaného množstva zemného plynu.

1.1.2. Vyhlasovanie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa pri zamedzovaní vzniku stavov núdze alebo pri stavoch núdze vykonáva Slovenský plynárenský dispečing a uskutočňuje sa prostredníctvom Slovenského rozhlasu, alebo prostredníctvom ďalších masovokomunikačných prostriedkov.

1.1.3. Rušenie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa sa uskutoční vyhlásením základného odberového stupňa a základnej vykurovacej krivky Slovenským plynárenským dispečingom.

1.1.4. S odberateľom typu "V" dodávateľ dohodne podmienky, ktoré sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s účinnosťou od termínu platnosti.

1.2. Odberové stupne

1.2.1. Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa dodávka plynu uskutočňuje v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

1.2.2. Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa č. 3 a predstavujú dohodnuté denné percentuálne zníženie množstva plynu v zmluve o dodávke plynu oproti dohodnutému odberovému diagramu.

1.2.3. Obmedzujúcimi odberovými stupňami sú:

a) odberový stupeň č. 5, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu základného odberového stupňa dohodnutého v odberovom diagrame,

b) odberový stupeň č. 7, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu odberového stupňa č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima,

c) odberový stupeň č. 8, ktorým sa dodávka plynu znižuje pre veľkoodberateľov technologického charakteru na bezpečnostné a technologické minimum, t. j. na hodnotu nevyhnutnú na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd,

d) odberové stupne č. 4 a 6, ktorými sa dodávka plynu znižuje pod hodnoty uvedené v odberovom diagrame, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima; uvedené odberové stupne sa uzavierajú so skupinou odberateľov, ktorí majú dvojpalivový alebo viacpalivový systém (vybraná skupina odberateľov).

1.2.4. Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10; pri jeho vyhlásení sa preruší dodávka plynu všetkým odberateľom.

1.3. Vykurovacie krivky

1.3.1. Základná vykurovacia krivka je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej je dodávka plynu pre vykurovanie objektov zabezpečená bez obmedzenia, t. j. v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

1.3.2. Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného množstva dodávaného plynu oproti základnej prvej vykurovacej krivke.

1.3.3. Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:

a) druhá vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka plynu a odber plynu pre vykurovanie znižuje, ak ide o určené skupiny veľkoodberateľov,

b) tretia vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka a odber plynu znižuje na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostnej a technologickej minimálnej teploty vo vykurovaných priestoroch.

1.3.4. Havarijný stupeň č.10 s úplným prerušením dodávky platí aj pre odberateľov vykurovacieho charakteru.

Poznámka: Bezpečnostným a technologickým minimom sa rozumie odber pre udržanie prevádzky, kde by odstavenie znamenalo ohrozenie bezpečnosti obsluhy, prípadne vznik značných škôd. Výroba je v týchto zariadeniach zabezpečená len pre životne dôležité denné potreby obyvateľstva.

S odberateľom bola dohodnutá skúšobná prevádzka do 30.4.2002. Po ukončení skúšobnej prevádzky bude odberateľovi na dispečingu vypracovaná vykurovacia tabuľka z údajov, ktoré poskytne odberateľ. Údaje z vykurovacej tabuľky sú základom pre výpočet preddavkových platieb.

P. VANČOVÁ

Číslo odberného miesta: 06 10692

2. Regulačné podmienky

Dátum uzatvorenia: 01.09.2001

Skúš.prev.-začiatok: 01.09.2001

Skúš.prev.-koniec: 31.12.2002

Účinnosť od: 01.01.2003

Náhradné palivo: Počet smien: 0

a) Technológia - skupina odberateľov č. 1

(spotreba závislá na výrobných úlohách)

od - do	ODBEROVÉ STUPNE					
	Základný 100%	Obmedzujúci v %		Bezpečnostné minimum		
	3.	5.	7.	8. [m³]	8. [%]	sklz hod.
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					

b) Kotolne, rozvodne - sk. odberateľov č. 2

(spotreby závislé na priemernej dennej atmosferickej teplote)

Skupina vykurovania Min. obl. teplota

Q - letné (m³ /deň)	Q - zimné - odber pri určenej teplote (°C/m³)			
	/	/	/	/
	/	/	/	/

Q-letné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosferickej teplote vyššej ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosferickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

Príloha k časti F zmluvy: 1. Vykurovacia tabuľka

Časť G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona č.70/1998 Z.z. Vzťahy, ktoré vzniknú pri realizácii tejto zmluvy medzi zmluvnými partnermi a zmluva ich neupravuje, sa budú riadiť ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou dodatkov po odsúhlasení obidvomi stranami. Zmenu čísla účtu, telef. čísiel a kontaktných osôb nie je potrebné meniť dodatkom, postačuje jednostranné oznámenie oprávnenej osoby zmluvnej strany.

3. Odberateľ sa zaväzuje písomne oznámiť dodávateľovi zrušenie odberu 10 dní pred jeho ukončením a umožniť mu vykonanie posledného odpočtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a ďalších opatrení, súvisiacich s ukončením odberu.

4. Náklady na prerušenie a následné obnovenie dodávky plynu z dôvodov neplnenia podmienok odberateľa sa považujú za neefektívne vynaložené náklady dodávateľa a znáša ich odberateľ.

5. Platnosť tejto zmluvy končí uzavretím novej zmluvy pre toto odberné miesto.

6. Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší doterajšia Zmluva o predaji a nákupe plynu.

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi stranami.

8. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

V Prievidzi

Dňa: 01 -09- 2001 . . . . . .

Slovenský plynárenský priemysel
akciová spoločnosť
BRATISLAVA
odštepný závod PRIEVIDZA
-31-

Ing. Emil Gatial
zástupca riaditeľa OZ pre EaO
podľa plnej moci

pečiatka, meno, podpis, funkcia

V Novákoch

Dňa: 01 -09- 2001 . . . . . .

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
- 5 -

plukovník Ing. Jozef Berák
riaditeľ

pečiatka, meno, podpis, funkcia

meno, podpis, funkcia

Doporučujem: Ing. Iva
V- OSZF:
TR:
EOR:

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 25.11.2019

Podpis : Kosť