Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-1-215/2007

Výtlačok číslo:
Počet listov: 4
Prílohy: 2/18

KÚPNA ZMLUVA č. 27/274

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka
a na základe RZ č. 26/557

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Pavel HORŇÁK tel.: 02/44250320
kl. 0960/ 322413
fax : 02/44452134

IČO : **30 845 572**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
č. účtu: 700017215/8180

1.2. Predávajúci : **ZORNICA BANKO FASHION a.s.**
Textilná 4
957 12 Bánovce nad Bebravou

Zastúpený : **JUDr. Igorom MAUKŠOM**
generálnym riaditeľom a.s.

Vybavuje: Ing. Ľubomír KYSELICA tel.: 038/7602088
fax:038/7602738

IČO : **34142568**

DIČ : **SK2020417267**

Bankové spojenie : **Istrobanka a.s., pobočka Trenčín**
číslo účtu : **10006-4816090/4900**

Predávajúci je zapísaný v OR OS Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 127/R

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka košiel a blúzok podľa prílohy č. 1 v prevedení podľa špecifikácii uvedenených v prílohe č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy do miesta plnenia v druhoch a počtoch uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **2 631 137,60 Sk** vrátane DPH (slovom dvamiliónyšesťstotridsaťjedentisícstotridsaťsedem 60/100 Slovenských korún).
Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná po častiach.
3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ho na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.
3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je **VÚ 9994 Nemšová** a **VÚ 8838 Poprad**.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy v termínoch:
50% objemu pre VÚ 9994 Nemšová a 50% objemu pre VÚ 8838 Poprad **do 20.7.2007** vo všetkých veľkostiach.
50% objemu pre VÚ 9994 Nemšová a 50% objemu pre VÚ 8838 Poprad **do 28.9.2007** vo všetkých veľkostiach.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.
4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.
4.4.Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo VÚ 9994 Nemšová čat. Róbert GREGOR, tlf. 0960 336 363 a vo VÚ 8838 Poprad z. Anna GIACKOVÁ tlf. 0960 563 896, alebo ním povereným zástupcom najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.
4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie .

4.6. Zmluva je považovaná za splnenú dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia a podpísaním dodacích listov a preberacích zápisov.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite plne použiteľný a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený (výroba v roku 2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch (záručných listoch) k jednotlivým tovarom podľa článku II, bod 2.2 tejto zmluvy, na ktorých bude uvedený mesiac a rok výroby.

5.3. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy preverovať kvalitu dodávaného tovaru predmetu zmluvy na základe náhodilého odberu dodaných tovarov predmetu zmluvy, pričom má kupujúci právo vykonať 1 x ročne preverenie kvality tohto tovaru v akreditovanej skúšobni na náklady predávajúceho. V prípade, že z takto vykonanej skúšky tovaru-predmetu zmluvy budú výsledky doložené v skúšobnom protokole rozdielne v porovnaní s výsledkami skúšok uvedených v protokoloch , ktoré boli predložené vo verejnej súťaži a tieto rozdielne výsledky budú v neprospech kupujúceho, má kupujúci právo:

a) požadovať dodávku náhradného tovaru v zmluvne dohodnutej kvalite na náklady predávajúceho v rozsahu zistených nedostatkov,

b) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

c) odstúpiť od zmluvy.

Voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 5.3. a) až c) tejto zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení. Popri nárokoch uvedených v bode 5.3. a) až c) tejto zmluvy má kupujúci nárok na náhradu škody a na zaplatenie zmluvne dojednanej pokuty.

5.4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 2 rokov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho.

5.5. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného resp. vymeneného tovaru.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov

5.6. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

5.8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.10. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.

5.11. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia..

Článok VIII.
Kodifikácia

8.1 Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SVK (Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Odbor kodifikácie, P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7, 911 01 Trenčín) informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

V Bánovciach na Bebravou dňa

V Bratislave, dňa 05 APR. 2007

Za predávajúceho:

JUDr. Igor MAUKŠ
generálny riaditeľ a.s.

Za kupujúceho:

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

ZUNIKA BANÍK FASHION a.s.
Textilná 4
957 12 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Príloha č. 1
Ku KZ č. 27/274
Výtlačok číslo:
Počet listov: 6

Predmet zmluvy

P.č.	Časť predmetu zákazky	Cena za ks bez DPH v Sk	Počet ks VÚ 9994 Nemšová	Počet ks VÚ 8838 Poprad	Cena s DPH v Sk celkom
1.	Blúzka 2005 biela s DR	278,30	**100**	**100**	66 235,40
2.	Blúzka 2005 bledomodrá s DR	290,70	**250**	**250**	172 966,50
3.	Blúzka 2005 bledozelená s DR	296,00	**250**	**250**	176 120,00
4.	Blúzka 2005 bledomodrá s KR	259,50	**250**	**250**	154 402,50
5.	Blúzka 2005 bledozelená s KR	263,90	**250**	**250**	157 020,50
6.	Košeľa 2005 bledozelená DR	300,60	**1000**	**1000**	715 428,00
7.	Košeľa 2005 bledozelená KR	277,00	**1000**	**1000**	659 260,00
8.	Košeľa biela pre VH PSR	225,70	**100**	-	268 58,30
9.	Košeľa 2005 bledomodrá DR	294,80	**150**	**150**	105 243,60
10.	Košeľa 2005 bledomodrá KR	271,90	**200**	**200**	129 424,40
11.	Košeľa pre ČS PSR bledomodrá DR	243,30	**400**	-	115 810,80
12.	Košeľa pre ČS PSR bledomodrá KR	210,60	**400**	-	100 245,60
13.	Košeľa slávnostná biela	219,00	**200**	-	52 122,00
Spolu					**2 631 137,60**

Príloha č. 2 ku KZ č. 27/274
Výtlačok číslo:
Počet listov: 12

Špecifikácia predmetu zmluvy

Blúzka 2005 biela s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny, vystužený vložkovinou . Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 gombík.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepivou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý. Spodná strana je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukáv je všitý do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné, vystúžené vložkovinou, po obvode oštepované na 0,5 cm. Šírka manžety je 5 cm. Zapínajú sa cez seba na 1 gombík.
Vrecká sú nakladané, zrezané s príklopkami. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede je zvisle vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na blúzku.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm.
Biela blúzka bude mať náplecníky biele.

Blúzka 2005 bledomodrá s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny, vystužený vložkovinou . Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 gombík.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepivou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý. Spodná strana je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukáv je všitý do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné, vystúžené vložkovinou, po obvode oštepované na 0,5 cm. Šírka manžety je 5 cm. Zapínajú sa cez seba na 1 gombík.
Vrecká sú nakladané, zrezané s príklopkami. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede je zvisle vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na blúzku.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm.
Bledomodrá blúzka bude mať náplecníky tmavomodré.

Blúzka 2005 bledozelená s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny, vystužený vložkovinou . Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 gombík.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepivou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý. Spodná strana je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukáv je všitý do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné, vystúžené vložkovinou, po obvode oštepované na 0,5 cm. Šírka manžety je 5 cm. Zapínajú sa cez seba na 1 gombík.
Vrecká sú nakladané, zrezané s príklopkami. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede je zvisle vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky.

Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na blúzku.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm.
Bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené.

Blúzka 2005 bledomodrá s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny, vystužený vložkovinou . Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 gombík.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepivou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne, dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu. Preštepovanie je 0,5 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané s príklopkami. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede je zvisle vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na blúzku.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa

neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm.
Bledomodrá blúzka bude mať náplecníky tmavomodré.

Blúzka 2005 bledozelená s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny, vystužený vložkovinou . Je oštepovaný na šírku 0,5 cm, pri štepovaní sú do šva vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, zapína sa na 1 gombík.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3 cm, vystuženú lepivou vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok.
Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Má našitých 6 gombíkov. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla so zloženými postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne, dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu. Preštepovanie je 0,5 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané s príklopkami. Horný okraj je obrúbený na šírku 2 cm, dolný má zrezané rožky. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 5,5 cm. V strede je zvisle vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku. Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 1,8 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti blúzky.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 3,5 cm a dĺžka 12,5 cm. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na blúzku.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je tvarovaný a obrúbený na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na pravom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm.
Bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené.

Košeľa 2005 biela s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou , v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Biela košeľa bude mať náplecníky biele.

Košeľa 2005 bledozelená s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do lícnej strany a napevno prichytená gombíkom.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.

Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené.

Košeľa 2005 biela s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do lícnej strany a napevno prichytená gombíkom.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Biela košeľa bude mať náplecníky biele.

Košeľa 2005 bledozelená s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu.
Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou , v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecká sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené.

Košeľa 2005 bledomodrá s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka oštepovaná na 0,5 cm, obrátená do lícnej strany a napevno prichytená gombíkom.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v širke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré.

Košeľa 2005 bledomodrá s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou , v rohoch skosené, po obvode oštepované 0,5 cm. Zapínajú sa na 1 gombík. Šírka manžety je 7 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané, naštepované na oboch polpredkoch. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný, obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré.

Košeľa biela pre vojenskú hudbu prezidenta SR

Golier je jednodielný tvarovaný, preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pravá strana goliera je preložená cez ľavú so zapínaním na jeden ozdobný gombík. Stojáčik goliera sa zapína na 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so skrytým zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má vypracovanú krytú légu v šírke 3,5 cm. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 3 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú hladké bez vreciek.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obrátenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou. Šírka manžety je 7 cm, v rohoch mierne tvarovaná na šírku 6 cm, po obvode oštepované na 0,5 cm. Zapínajú sa na dva gombíky.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 1 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný a obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

Košeľa pre čestnú stráž prezidenta SR bledomodrá s dlhými rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu.
Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú dlhé, hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rázporok 16 cm dlhý. Spodná strana rázporku je obrúbená, vrchná je zapracovaná špicatou domčekovou lištou 3 x 2,5 cm. Rukávy sú všité do manžety so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, vystužené vložkovinou. Šírka manžety je 7 cm, v rohoch mierne tvarovaná na šírku 6 cm, po obvode oštepované na 0,5 cm. Zapínajú sa na dva gombíky.
Vrecko je našité na ľavom polpredku obdĺžnikového tvaru, v dolnej časti mierne zaoblené. Horný okraj je obrubený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Vrecko je umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 1 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný a obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

Košeľa pre čestnú stráž prezidenta SR bledomodrá s krátkymi rukávmi

Golier je dvojdielny vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik má v mieste prepínania guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, vystuženú vložkovinou, štep 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný. Oproti dierkam sú našité gombíky.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu.
Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená 3 + 3 cm a prešitá na 0,1 cm.
Vrecko je našité na ľavom polpredku obdĺžnikového tvaru, v dolnej časti mierne zaoblené. Horný okraj je obrubený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Vrecko je umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 1 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dolný kraj je rovný a obrúbený a oštepovaný na šírku 0,5 cm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.

Bundokošeľa 2005 bledozelená s krátkymi rukávmi

Golier je rozhalenkový vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Stojačik má v mieste prepínania hranatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Predné diely sú riešené so zapísaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má našitú légu v šírke 3,5 cm, štepovanú na 0,5 cm po oboch stranách. Obidva polpredky sú s podsádkami, okraje podsádok sú obnitkované. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. – III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Oproti na pravom polpredku našitých 6 alebo 7 gombíkov.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.
Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je v šírke 0,5 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Dolný okraj bundokošele je spracovaný do pásca, širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité 2 tuneliky v dĺžke 17 cm, slúžiace na navlečenie gumy. Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka gumy je 17 cm, konce sa zatavujú.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm .
Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Bledozelená bundokošeľa bude mať náplecníky tmavozelené.

Bundokošeľa 2005 biela s krátkymi rukávmi

Golier je rozhalenkový vystužený vložkovinou , preštepovaný na šírku 0,5 cm. Stojačik má v mieste prepínania hranatý tvar, zapína sa na 1 dierku a 1 gombík. Pri prešívaní goliera sa do stredu priekrčníka vkladá etiketa s údajmi.
Predné diely sú riešené so zapísaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má našitú légu v šírke 3,5 cm, štepovanú na 0,5 cm po oboch stranách. Obidva polpredky sú s podsádkami, okraje podsádok sú obnitkované. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. – III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. – V. výšková skupina). Oproti na pravom polpredku našitých 6 alebo 7 gombíkov.
Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s dvomi postrannými záhybmi obratenými smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Rukávy sú krátke, hlavicové, jednodielne. Dolná záložka je zažehlená a odšitá na šírku 3,5 cm na manžetu, preštepovanie je v šírke 0,5 cm.
Vrecká sú nakladané, zrezané. Horný okraj je obrúbený na šírku 3 cm. Na predné diely sú vrecká našité 1 mm v kraji, cez horný okraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm. Šírka príklopky v strede je 6 cm. V strede zvisle vyšitá dierka. Zapínajú sa na 1 gombík na vrecku.
Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja vrecka. Vrecka sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice podľa veľkosti košele.
Dolný okraj bundokošele je spracovaný do pásca, širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité 2 tuneliky v dĺžke 17 cm, slúžiace na navlečenie gumy. Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka gumy je 17 cm, konce sa zatavujú.
Náplecníky sú vystužené, ukončené do špica, po obvode oštepované na šírku 0,5 cm. Šírka náplecníka je 4,5 cm a dĺžka 13 cm pre veľkosť 36 – 40, 14 cm pre veľkosť 41 – 48. V mieste plecného šva sú všité do prieramkov, je na nich vyšitá 1 dierka a pripínajú sa 1 gombíkom na košeľu.
Švy a šitie:
Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom – polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.
Všitie rukávov je zhotovené preplátovaným švom so štepom 0,8 cm . Bočné švy sú zhotovené preplátovaným švom na dvojihlovom stroji so zakladačom, rozpätie švov 5 mm.
Dierky sú vyšité na dierkovacom stroji na ľavom prednom diely zvisle v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ostatné po 9 cm. Dierky na príklopkach náplecníkoch a manžetách sú vyšité 1 cm od okraja. Gombíky sú dvojdierkové prišité so zaisteným stehom. Rezervný gombík je našitý na pravom prednom diely v spodnom okraji.
Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od okraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana – prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v širke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36 – 40 a 14,5 cm pre veľkosti 41 – 48.
Biela bundokošeľa bude mať náplecníky biele.

Zdigitalizované zmluvy súhlasia s podpísanými originálmi.

30. 8. 2010

Ing. Vladimír JAKÚBEK