Časť B. ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné množstvá

1.1. Ročné množstvá v členení na štvrťroky:

	I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok	celkom rok
v tis. m^3	130	80	80	120	410
tolerancia v %					+ 5

Zmluvné množstvá vrátane tolerancií sú trvale platné i na nasledujúce roky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na vykonaní zmeny. Odberateľ môže požiadať dodávateľa o presun ročných množstiev v členení na štvrťroky medzi dvoma, resp. viacerými odbernými miestami (pri dodržaní celkového množstva) v rámci jednej cenovej tarify a jedného platcu v priebehu kalendárneho roku doručeného na adresu dodávateľa najneskôr do 15.12.

1.2. Výška požadovaného denného maximálneho množstva na obdobie kalendárneho roka:

900 m^3

Výška požadovaného denného maximálneho množstva je trvale platná i na nasledujúce roky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na vykonaní zmeny.

2. Zmluvné pokuty, sankcie a ostatné príplatky resp. zrážky z ceny

2.1. Pri nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa :

2.1.1. Ak dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi zmluvne dohodnuté množstvo podľa bodu 1.1 časti B zmluvy, odberateľ je oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 10% z platnej premenlivej sadzby za každý m^3 nedodaného množstva plynu. Súčasne má v preukázanom rozsahu právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená dodávateľom plynu. Právo na túto zmluvnú pokutu alebo náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom prerušení alebo obmedzení dodávok plynu zo strany dodávateľa (vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa).

2.1.2. Pri nedodržaní dohodnutých lehôt platenia v prípade preplatkov faktúr zo strany dodávateľa môže odberateľ uplatniť úrok z omeškania ako je uvedené v bode 3.4 časti B zmluvy.

2.1.3. Dodávateľ poskytne cenovú zľavu za nižšiu výhrevnosť dodávaného plynu podľa bodu 13 v časti A zmluvy.

2.2. pri nedodržaní podmienok zo strany odberateľa :

2.2.1. V prípade, že pri vyhlásení 3. odberového stupňa a prvej vykurovacej krivky odberateľ prekročí objednané ročné množstvo plynu nad dohodnutú toleranciu zmluvného množstava (vrátane zmien) podľa bodu 4.1. časti A zmluvy, môže dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z platnej premenlivej sadzby za každý m^3 zemného plynu odobratého nad túto toleranciu.

2.2.2. Pri prekročení zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (podľa bodu 1.2 časti B) v mesiacoch január, február, november a december zaplatí odberateľ platbu za každý m^3 odobratý nad dohodnuté množstvo v zmysle platného cenníka.

2.2.3. V prípade prekročenia denného odobratého množstva pri obmedzení dodávok podľa bodu 10.6 časti A zmluvy môže dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50% z premenlivej sadzby ceny plynu za každý m^3 prevyšujúci obmedzenie.

2.2.4. V prípade, že množstvo skutočne odobratého plynu prekročí stanovenú toleranciu podľa bodu 4.3. v časti A zmluvy má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške :

a) dvojnásobok z premenlivej sadzby/m^3 plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 5. a 7. obmedzujúceho odberového stupňa alebo druhej obmedzujúcej vykurovacej krivky

b) päťnásobok premenlivej sadzby/m^3 plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 8. obmedzujúceho odberového stupňa alebo tretej obmedzujúcej vykurovacej krivky

c) päťnásobok premenlivej sadzby/m^3 plynu za celé prekročené množstvo pri platnosti 4. a 6. obmedzujúceho odberového stupňa. Prekročením množstva určeného pre VO v 4. a 6. obmedzujúcom odberovom stupni sa ruší priznaná cenová zľava za odobraté množstvo od začiatku príslušného mesiaca, v ktorom prišlo k porušeniu 4. resp. 6. obmedzujúceho odberového stupňa. Cenová zľava je zrušená do konca platnosti tejto zmluvy.

2.2.5. Pri vyhlásení 10. havarijného odberového stupňa musí odberateľ zastaviť odber plynu, ak tak neurobil dodávateľ. V prípade, že odberateľ odoberie akékoľvek množstvo, má dodávateľ právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny premenlivej sadzby/m^3 odobratého plynu a odberateľ uhradí v plnom rozsahu aj prípadné škody spôsobené týmto odberom na majetku dodávateľa alebo iným odberateľom, ktorí úhradu uplatňujú u dodávateľa.

2.2.6. V prípade, že odberateľ nedoručí odberový diagram ani po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od lehoty určenej v bode 3.2.4. časti A zmluvy, považuje sa jeho odber plynu za odber v rozpore s uzavretou zmluvou (§30, ods.1 Zákona č.70/98 Z.z.) a dodávateľ má právo prerušiť dodávku plynu až do doby zistenia a vysporiadania nevykázanej spotreby.

2.2.7. V prípade nesprávneho vyhodnocovania odobratého množstva plynu v neprospech dodávateľa (napr. nesprávnym odpočtom meradla, nesprávnym vyhodnotením hodnôt pre prepočet množstva plynu na štandardné podmienky, nesprávne vykonaným výpočtom množstva a pod.) je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi okrem skutočne odobraného množstva aj zmluvnú pokutu do výšky 5000 Sk za každý zistený prípad. V opakovane zistených prípadoch sa uvedená čiastka môže zdvojnásobiť.

2.2.8. V prípade, že nedodrží záväzky, povinnosti a lehoty uvedené v bodoch 3.2.3. až 3.2.5., 3.2.11. až 3.2.12. časti A zmluvy, dodávateľ má právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 200 Sk,- za každý deň omeškania pri každom zistenom prípade. V opakovane zistených prípadoch sa čiastka môže zvýšiť na 500 Sk,- za každý deň omeškania pri každom zistenom prípade.

3. Fakturačné a platobné podmienky

3.1. V prípade súhlasu odberateľa s inkasom zo svojho účtu je odberateľ povinný zabezpečiť vo svojej banke akceptovanie inkasných príkazov vystavených dodávateľom a uplatňovaných bankou dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti svojich

záväzkov potrebnú sumu a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.

3.2. Pri nedodržaní lehoty splatnosti preddavkov a faktúr za dodávky plynu môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania s úhradou vo výške 0.03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uplatnenie úroku z omeškania nezbavuje dodávateľa práva na uplatnenie nároku na náhradu škody prevyšujúcu vyúčtovaný úrok z omeškania s úhradou. Úrok za nezaplatený preddavok sa môže účtovať len za obdobie do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok splatný.

3.3. Lehota splatnosti faktúry, ktorou je vyúčtovaný úrok z omeškania, je 14 dní odo dňa odoslania faktúry odberateľovi na poslednú, dodávateľovi známu, adresu.

3.4. Pri nedodržaní dohodnutých lehôt platenia v prípade preplatkov faktúr zo strany dodávateľa môže odberateľ uplatniť úrok z omeškania v rovnakom rozsahu a spôsobom ako je uvedené v bodoch 3.2 a 3.3 v časti B zmluvy.

3.5. Náklady na prerušenie a následné obnovenie dodávky plynu z dôvodov uvedených v bode 10.6 časti A zmluvy znáša odberateľ.

4. Technické podmienky

4.1. Za odber plynu v rozpore s uzavretou zmluvou sa považuje:

a) ak odberateľ znemožňuje dodávateľovi prístup k meraciemu systému alebo jeho časti, k podkladom na vyhodnocovanie odberu, prípadne k odberným plynovým zariadeniam,

b) ak bol u odberateľa zistený neoprávnený odber z dôvodov:

- nesprávneho vyhodnotenia odobratého množstva plynu, vykonaného odberateľom v neprospech dodávateľa (napr. nesprávnym odpočtom stavu meradla objemu, nesprávnym vyhodnotením hodnôt veličín pre prepočet odobratého množstva na základné podmienky, nesprávne vykonaným výpočtom množstva a pod.)
- poškodenia overovacej, kalibračnej, alebo prevádzkovej značky (plomby) dodávateľa, na meracom systéme dodávateľa, alebo jeho obtoku pri zanedbaní oznamovacej povinnosti podľa bodov 12.5. a 12.9. časti A zmluvy,

c) ak odberateľ zaviní prevádzkovaním odberného plynového zariadenia poškodenie meracieho systému dodávateľa,

d) pri vyhlásení 10. havarijného odberového stupňa

4.2. Odberateľ sa zaväzuje vyhodnocovať skutočne odobraté množstvo plynu v odbernom mieste v zmysle inštrukcie dodávateľa, ktorá je prílohou č. 5 ku zmluve.

4.3. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi k nahliadnutiu všetky podkladové materiály používané pri vyhodnocovaní odobratého množstva plynu.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona č.70/1998 Z.z. Vzťahy, ktoré vzniknú pri realizácii tejto zmluvy medzi zmluvnými partnermi a zmluva ich neupravuje, sa budú riadiť ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov.

5.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou dodatkov po odsúhlasení obidvomi stranami. Zmenu čísla účtu, telef. čísiel a kontaktných osôb nie je potrebné meniť dodatkom, postačuje jednostranné oznámenie oprávnenej osoby zmluvnej strany.

5.3. Odberateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi vykonanie posledného odpočtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a ďalších opatrení, v prípade ukončenia odberu.

5.4. Náklady na prerušenie a následné obnovenie dodávky plynu z dôvodov neplnenia podmienok odberateľa sa považujú za neefektívne vynaložené náklady dodávateľa a znáša ich odberateľ.

5.5. Platnosť tejto zmluvy končí uzavretím novej zmluvy pre toto odberné miesto.

5.6. Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší doterajšia Zmluva o dodávke plynu.

5.7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi stranami.

5.8. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Prílohy ku zmluve:

1. Technické podmienky pre veľkoodber
2. Súpis plynových spotrebičov
3. Dispečerský prehľad odberateľa
4. Špecifikácia meracieho systému
5. Výpočet prepočítanej skutočnosti pri odbere zemného plynu časť
6. Regulačné podmienky
7. Vykurovacia tabuľka (odberatelia vykurovacieho charakteru)

V Prievidzi

Dňa: 15. -01- 2003

Slovenský plynárenský priemysel
akciová spoločnosť
BRATISLAVA
odštepný závod PRIEVIDZA
• 91 •

Ing. Ján Chalmovský
zástupca riaditeľa OZ pre MaP
podľa plnej moci

pečiatka, meno, podpis, funkcia

V Novákoch

Dňa: 15. -01- 2003

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
- 3 -

Ing. Eduard Baluch
riaditeľ
poverený zastupovaním

pečiatka, meno, podpis, funkcia

meno, podpis, funkcia

TECHNICKÉ PODMIENKY (TP)
pre veľkoodber plynu

Dátum uzatvorenia: 01.01.2003
Účinnosť od: 01.01.2003

SK	ZN	Uzlový bod akosti
2	1	501

Nadmorská výška odberného miesta(m): 247
Najbližšie miesto merania barometrického tlaku:

Tabuľka meradiel odberateľa:

Por. číslo meradla	Umiestnenie meradla	Výr.čís.meradla	Poznámka	S	Obdobie od - do	Priemerný koeficient	Hodnoty meraní pretlak kPa	T°C	X
001/001	RS	K01898601.01		C	01-12				D

X - Vyhodnocovanie : D = denné (OD-D)
S - Výpočet prepočítanej skutočnosti pri odbere plynu časť C

SÚPIS PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV ODBERATEĽA

Plynové spotrebiče

Poradové číslo spotrebičov	Počet spotrebičov	Názov a typové označenie spotrebiča	Maximálny príkon za jeden spotrebič (tzv.štítkový)	Maximálny príkon spotrebičov (tzv.štítkový) (stĺpec b x d)	Požadovaný maximálny príkon spotrebičov podľa súčasnosti ich využitia	Ročný odber vypočítaný z požadovaného maximálneho príkonu spotrebičov	Minimálny vstupný pretlak plynu do spotrebičov	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	ks		(m^3/hod./ks)	(m^3/hod.)	(m^3/hod.)	(tis.m^3/rok.)	(kPa)	štvrťrok / rok
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	ch)
1	3	Kotol RAPIDO F 300/11 s horákom GIERSCH	50,8	152,4	152	370	2,0	3 / 2001
2	3	Kotol RAPIDO F 300/12 s horákom GIERSCH	56,9	170,7	171	450	2,0	1 / 2004
3	3	Kotol RAPIDO s horákom GIERSCH	44,6	133,8	134	311	2,0	1 / 2004
4	1	Spaľovňa plynov	50,0	50,0	50	300	30,0	3 / 2001
		Spolu za všetky spotrebiče :	X	506,9	507	1431	30,0	X

Názov a typové označenie spotrebičov, u ktorých je možnosť použitia iného paliva a názov, typové označenie rezervných (náhradných) plynových spotrebičov, použiteľných v prípade poruchy vyššie uvedených spotrebičov:

Poznámka:

DISPEČERSKÝ PREHĽAD ODBERATEĽA

1. Plynovodná prípojka DN .... mm PN ..... kPa dĺžka ..... m
2. Regulačná stanica

	TYP	Poč reg rad	Výkon (m^3/hod)			Potrebný pretlak (kPa)		Pretlak pri meraní
			1.rad	2.rad	3.rad	vstupný	výstupný	(kPa)
I.								
II.								
III.								

Časový priebeh odberu zemného plynu:

1.	**Požadovaný odber zemného plynu (v celých číslach)**	**Časový priebeh odberu zemného plynu**						
		Merná jed-notka	Skutočný odber v predchá - dzajúcom roku	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005 a ďalšie roky
1.1.	Ročný odber	tis.m^3/ rok		305	671	671	1431	1431
	v tom: odber v letnom období	tis.m^3		84	168	168	204	204
	odber v zimnom období	tis.m^3		221	503	503	1227	1227
1.2.	Maximálny denný odber : v letnom období	m^3/deň		744	744	744	1400	1400
	v zimnom období	m^3/deň		3346	3346	3346	6300	6300
1.3.	Maximálny hodinový odber : v letnom období	m^3/hod		64	64	64	64	64
	v zimnom období	m^3/hod		270	270	270	507	507
1.4.	Minimálny hodinový odber : v letnom období	m^3/hod		29	29	29	55	55
	v zimnom období	m^3/hod		161	161	161	161	161
1.5.	Maximálny ročný odber plynu v členení podľa účelu jeho využitia na : technológiu a ohrev vody	%						29
	vykurovanie	%						71

3. Charakter spotreby zemného plynu: v % z ročného množstva
   - technologické účely a TUV 29 %
   - vykurovanie 71 %
4. Akosť dodávaného plynu sa zisťuje v uzlovom bode č. 501
5. Odberateľ bude hlásiť v pracovných dňoch do 9.00 hod. na tel. čísle 046/5522120 tieto požadované údaje:

6. Kontaktná osoba odberateľa:
   Energetik: Ing. Pieš
   Číslo telefónu: 5461224
   Spojovateľka:
   Číslo faxu:
   E-mail:
   Stála služba tel.:

Číslo meracieho systému: 1 / 1

ŠPECIFIKÁCIA MERACIEHO SYSTÉMU

Meraná veličina	V - objem / Q - prietok	P - pretlak / ρ-hustota	t - teplota / d_v -hutnota	dP-diferenčný tlak	Prepočítavač množstva plynu
Druh meradla	Q005TURB - Plynomer turbínový	P002PREP - Prepočít avač teplotný	T002TURB - Plynomer turbínový		K004PREP - Prepočít avač teplotný
Typ meradla	2E2Rombach	Elgas	Rombach		950Elgas
Veľkosť G / meraci rozsah	000160,00m3/h	00000,00 - 00600,00kPa	0030,0}-0060,00 C		00090,00 - 00450,00kPa
Chyba / trieda presnosti	0001,00%	1,0%	1,0%		0000,50%
Rok overenia	2001	2001	2001		2001
Výrobné číslo	K01898601.01	000000162923	000000101445		000001000694
Rok výroby	1999	2001	2001		2001
Menovitá svetlosť DN	0080,00mm				
Prípustná prevádzková teplota plynu, [°C]					
Menovitý tlak PN	0016,00bar				
Montážna poloha	Zvislá - zhoradole				
Kód meradla					

PRÍSLUŠENSTVO MERACIEHO SYSTÉMU

Druh					
Typ					
Výrobné číslo					

Regulačné podmienky

Dátum uzatvorenia: 01.09.2001

Účinnosť od: 01.07.2003

Náhradné palivo: Počet smien: 0

a) Technológia - skupina odberateľov č. 1

(spotreba závislá na výrobných úlohách)

od - do	ODBEROVÉ STUPNE					
	Základný 100% 3.	Obmedzujúci v % 5.	7.	Bezpečnostné minimum 8. [m³]	8. [%]	sklz hod.
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					
-	OD-Režim					

b) Kotolne, rozvodne - sk. odberateľov č. 2

(spotreby závislé na priemernej dennej atmosferickej teplote)

Skupina vykurovania Min. obl. teplota

Q - letné (m³ /deň)	Q - zimné - odber pri určenej teplote (°C/m³)			
	/	/	/	/
	/	/	/	/

Q-letné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosferickej teplote vyššej ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosferickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

Príloha č. 7 - Vykurovacia tabuľka

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 21.10.2011

Podpis : 