MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-1454/1-2002/OdKM

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 4
Príloha: 1/3

KÚPNA ZMLUVA č.22/2230

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 22/515 a 22/520.

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **pplk. Ing. Milanom TIMORACKÝM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : **Ing. Dušan KUSENDA** **tel.: 02/44250320**
kl. 321314

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **NBS Bratislava**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **GASTRO-HAAL s. r.o.**
Komárňanská cesta č. 3

940 64 Nové Zámky

Zastúpený : **Ondrejom HANKOM** **tel.: 035/6430115**
Karolom ALAKSZOM **fax: 035/6426666**
konateľmi spoločnosti

I Č O : **31435076**
DIČO: **31435076/631**

Bankové spojenie : **UniBanka a. s., Bratislava, zastupiteľstvo Nové Zámky**
č.ú.: 294571/1200

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 20/N.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a dodávka veľkokuchynského zariadenia do miesta plnenia a jeho inštalácia v mieste konečného užívateľa.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch takto:

P. č.	Druh materiálu a typ VČM RPP	Cena za kus/spr bez DPH	Cena za kus/spr s DPH	Počet ks/spr	Cena celkom spolu s DPH	Zár. doba v mesiacoch
51.	Kotol varný elektrický 300 l typ: KE-300 *VČM:0703001171010 RPP: 633005*	115 300,00	141 819,00	1	141 819,00	24
55.	Konvektomat typ: Retigo 1011 ci+ *VČM:0703002714020 RPP: 633019*	405 440,00	498 691,20	1	498 691,20	12
Cena celkom					**640 510,20 Sk**	

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, okrem dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia a inštalácie podľa určenia kupujúceho. Inštaláciu predmetu zmluvy vykoná predávajúci alebo servisná organizácia, s ktorou má predávajúci zmluvný vzťah.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **640 510,20 Sk** vrátane DPH (slovom šestoštyridsaťtisícpäťstodesat 20/100 Slovenských korún).

3.2 V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia vrátane inštalácie v mieste konečného užívateľa.

3.3 Prepravu predmetu zmluvy z miesta plnenia do miesta konečného užívateľa zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečie.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy v termíne do 15. novembra 2002 vrátane.
Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia predmetu zmluvy.

4.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a „zápise o prevzatí a potvrdení" a predložení nasledujúcich dokladov:
- navod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku,
- osvedčenie o zhode resp. certifikát štátnej skúšobne (fotokópia),
- záručný list,
- schéma zapojenia z hľadiska funkčnosti

Kópiu potvrdeného dodacieho listu a „zápisu o prevzatí a potvrdení" priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 9994 Nemšová, alebo ním poverený pracovník.

4.5. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu

kupujúceho najmenej 5 pracovných dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality (podľa technických podmienok a platných noriem) a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti kvality I a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku uvedenú v časti II. bod 2.2.

5.3. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený (výroba v roku 2002) doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené v dokladoch (záručných listoch) k jednotlivým tovarom, v ktorých bude uvedený aj mesiac a rok výroby.

5.4. Záručná doba začína plynúť po inštalácii, odskúšaní a uvedení do prevádzky každého tovaru určeným pracovníkom predávajúceho a potvrdením záručného listu.

5.5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného predmetu zmluvy.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- názov a typ reklamovaného tovaru,
- miesto uloženia,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok predávajúceho prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho a užívacieho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym (i čiastkovým) plnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po podpise preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho).

7.3. Predávajúci vystaví daňový doklad (ďalej len DD-F) na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy (i čiastkovom plnení) v mieste plnenia a podpísaní dodacieho listu a preberacieho zápisu.

7.4. DD-F zašle predávajúci kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K DD-F je predávajúci povinný priložiť potvrdené kópie dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

7.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa obdržania DD-F. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

7.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia DD-F, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením DD-F prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej DD-F.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z ceny nedodaného tovaru .

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou DD-F uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.

8.3. V prípade, že predávajúci na základe písomnej výzvy zástupcu kupujúceho nevykoná v mieste konečného užívateľa inštaláciu predmetu zmluvy do 15 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

8.4. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

8.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia

9.1. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje na základe písomnej výzvy zástupcu kupujúceho vykonať v mieste konečného užívateľa inštaláciu predmetu zmluvy a to do 15 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy.

9.2. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci zabezpečí podmienky pre inštaláciu predmetu zmluvy v mieste konečného užívateľa s príslušnými prípojkami (elektrika, plyn, voda) tak, aby predávajúci mohol vykonať inštaláciu predmetu zmluvy a sprevádzkovať ho.

Prípadnú demontáž starého zariadenia bude vykonaná vlastnými silami a na náklady kupujúceho.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží kupujúci, štyri vyhotovenia predávajúci.

10.5. Zdroj financovania: Šb.Log, ZL 0000.

Nové Zámky, dňa

Za predávajúceho:

Ondrej HANKO

Karol ALAKSZA

16. SEP. 2002

Bratislava, dňa

Za kupujúceho:

pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ

GASTRO-HAAL spol. s r.o.
Komárňanská cesta č. 3
940 64 Nové Zámky
IČO: 31 435 076 DIČ: 31435076/631

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-1454/1-2002/OdKM

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Príloha: 1

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Konvektomat - typ Ditital 1011 ci+

Elektrický konvektomat je univerzálne elektronicky riadené plne digitálne zariadenie na prípravu pokrmov v závodnom alebo reštauračnom zariadení s pomocou personálneho počítača – systém HACCP. Potraviny sa v konvektomate upravujú viacerými spôsobmi, napríklad horúcim vzduchom, ktorý vďaka obojstranne otáčajúcemu ventilátoru rovnomerne prúdi v priestore a z toho dôvodu dochádza k rýchlejšej úprave pokrmov. Varný priestor pri tomto spôsobe pečenia je možné manuálne vlhčiť stlačením tlačidla.

Pri varení v kombinovanom režime je výrobok spracovaný horúcim vzduchom a vodnou parou. Po zatlačení tlačidla kombinovaný režim sa automaticky ukážu základné funkcie a digitálne ovládanie umožní presné nastavenie požadovaného času, teploty a vlhkosti. Potom sa konvektomat spustí tlačidlom štart.

Pri varení v pare je výrobok spracovávaný horúcou parou. Teplotu varenia v pare je možné nastaviť od 30 do 110°C. Varenie v pare pri nízkych teplotách je ideálna pri citlivých potravinách a tiež pri kysnutí cesta.

Pri regenerácii sa spätne ohrievajú potraviny, aby sa dostali do pôvodného stavu. Výrobok je obklopený horúcim vzduchom a parou. Regenerácia sa spúšťa tlačidlom R a teplotu je možné upravovať od 110 – 160 °C podľa typu regenerovaných potravín. Automatické nastavenie teploty priestoru na 130 °C a vlhkosti 50 °C zabezpečí optimálnu klímu na regeneráciu mäsa a hotových jedál. Knedle sa regenerujú len horúcou parou pri nízkej teplote.

Pri nepretržitej prevádzke sa využíva rýchle chladenie, ktoré zabezpečuje úsporu času, ak sa do varného priestoru dáva pokrm, ktorý pri príprave potrebuje nižšiu teplotu, ako bola použitá pri príprave predchádzajúceho pokrmu.

Pri príprave jedla s termoihlou nám presnú teplotu vo vnútri väčšieho kusa mäsa zaznamenáva vpichovacia termoihla zapichnutá do stredu mäsa. Po zapnutí tlačidla termoihla sa rozsvieti kontrolka a tým sa umožní dovariť jedlo pri požadovanej teplote vo vnútri mäsa. Táto funkcia má veľké využitie pri systéme HACCP.

Charakteristika:
- plne digitálne ovládanie s personálnym počítačom - HACCP
- termoihla
- možnosti prevádzky: horúci vzduch, varenie v pare pri nízkych teplotách, varenie v pare, kombinovaný režim, digitálna regenerácia, manuálne vlhčenie
- rýchle chladenie
- 99 programov s 5 podprogramami
- manuálne vlhčenie nástrekom
- sprcha na čistenie varného priestoru
- celonerezové vyhotovenie
- varný priestor bez ostrých hrán
- halogénové osvetlenie
- dvojité panoramatické sklo na dverách
- mikropočítačové riadenie – SMD elektronika
- obojstranné otáčanie ventilátora
- hygienický varný priestor
- rozoberateľné dverové sklo
- odkvapová vanička spojená s odpadom
- 2 prívody vody (pre zmäkčenú a neupravenú vodu)
- vyberateľné dverové tesnenie
- jednoduchá obsluha

- tichá, bezpečná a bezhlučná prevádzka
- uplatnenie v miestach bez plynového pripojenia
- servisný a diagnostický systém
- akustická signalizácia po ukončení zadaného programu

Elektrický konvektomat typ Digital 1011 ci+ sa dodáva s nasledovným príslušenstvom:

Olejový filter, sprcha na čistenie, termoihla		
Podstavec pod konvektomat	PKR 1011.0	1 ks
Podstavec pre gastronádoby		1 ks
Zmäkčovač vody 8 l	LF LT 8	1 ks
Filtračný systém ER 110		1 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/2-40	5 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/2-60	5 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/1-40	10 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/1-20	10 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/1-60	5 ks
Nerezová gastronádoba	GN 1/1-100	6 ks
Nerezová gastronádoba perforovaná	GVO 1/1-100	6 ks
Nerezová gastronádoba perforovaná	GVO 1/1-150	2 ks
Smaltovaná gastronádoba	GNS 1/1-40	10 ks
Veko na gastronádobu nerezové	GK 1/2	2 ks
Veko na gastronádobu nerezové	GK 1/1	6 ks
Varná vložka na knedlíky	GN 1/1 - 5	10 ks
Pesonálny počítač Notebook		1 ks
- operačný systém WIN 2000		
- Microsoft Office 2000		

Technické a výkonové parametre:	Rozmer:	920x975x770 mm
	Elektrický príkon:	17,3 kW
	Pracovný príkon pri ustálenom stave:	4 kW
	Napájanie:	3x400/230 V + PEN 50 Hz
TN-S		
	Kapacita:	10 GN 1/1 v 10 zásuvoch
		cca 250 jedál
	Pracovná teplota:	30 – 250 °C
	Rozsah vyvíjania pary:	0 – 100 %
	Hmotnosť:	140 kg bez podstavca

Kotol varný elektrický 300 l – typ KE-300

Kotol varný elektrický predstavuje základnú jednotku vo veľkokuchyniach – reštauráciách, nemocniciach, závodných a školských jedálňach, vojenských jednotkách. Nájde uplatnenie aj pri konzervovaní ovocia, v mäsiarstve, údenárstve apod. Nepriamy ohrev je dimenzovaný pre rýchly var a udržiavanie teploty. Varenie s duplikátorom zaisťuje rovnomerný ohrev, potraviny sa nepripekajú, neprepaľujú, pracovné postupy varenia sú v súlade s ekologickým spracovaním potravín.

Charakteristika:
- celonerezové vyhotovenie
- hranatý duplikátor (varná nádoba)
- rýchly ohrev nádrže
- nízke prevádzkové náklady
- automatické napúšťanie vody riadené regulačným obvodom
- jednoduchá obsluha
- tichá, bezpečná a bezhlučná

prevádzka
- zapínanie a vypínanie ohrevných telies
- uplatnenie v miestach bez plynového

riadené regulačným obvodom pripojenia

Technické a výkonové parametre:	Vonkajšie rozmery:	1400x900x900 mm
	Objem varnej nádoby kotla:	300 l
	Objem duplikátora:	50 l
	Objem vody v duplikátore:	28 l
	Hmotnosť:	180 kg
	Maximálny príkon:	
	3. stupeň	36 kW
	2. stupeň	24 kW
	1. stupeň	12 kW
	Menovité napätie:	3x400/230 V 50 Hz
	Menovitý prúd:	54 A, istenie 63 A
	Pripojenie vody:	1/2“
	Čas ohrevu v duplikátore:	45 minút

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 23.septembra 2011 Lucia Vadóczová