PSB 4/6-1/3-2004

Dodatok č. 1 3457/2004

k zmluve č. 01/14/2004

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Zmluvné strany :

Predávajúci	:	**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Košice, Rastislavova 77, Košice**
Zastúpený	:	**Ing. Gabriel Fedák - vedúci OZ**
IČO	:	**36570460**
DIČ	:	**0036570460/695**
Obchodný register	:	Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 1243/V
právna forma	:	akciová spoločnosť
Bankové spojenie	:	**Dexia banka Slovensko a.s. Žilina, pobočka Michalovce**
Číslo účtu	:	**4232476006/5600**

Kupujúci	:	**Posádková správa budov Moldava nad Bodvou Obrancov mieru 28, 045 01 Moldava nad Bodvou**
Zastúpený	:	**Ing. Tomáš Tóth - vedúci PSB Moldava nad Bodvou**
IČO	:	**00805262**
DRČ	:	**-**
Bankové spojenie	:	**Národná banka Slovenska**
Číslo účtu	:	**133235-882/0720**

1/ Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení obsahu zmluvy bodu 4.3. o ďalšie odberné miesta a bodu 5. o ďalšie miesto odvádzania odpadových vôd a to :

VS 01-182-081/28 - Komenského 39 v Košiciach

Technické údaje týkajúce sa tohto odberného miesta sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku.

2/ Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať vodný a stočný poplatok za odberné miesto VS 01-182-081/28 číslo vodomeru 852183 od stavu 3064 m^3 (01.01.2004) a vody z atmosferických zrážok podľa bodu 5.1.1. písm. b) od 10.12.2003.

Dodatok č. 1 s prílohou č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 01/14/2004.

Košice, dňa 03.03.2004

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
odštepný závod Košice
Rastislavova 77, 042 83 Košice

Ing. Gabriel Fedák

vedúci OZ

za predávajúceho

(meno,priezvisko,funkcia)

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Ing. Tomáš Tóth

vedúci PSB Moldava nad Bodvou

za kupujúceho

(meno,priezvisko,funkcia)

príloha : 1 dodatku: 1
zmluvy:01/14/2004

3. TECHNICKÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO

Druh výroby (služieb) : administratíva, jedáleň

Počet pracovných dní v roku : 255 prac.doba : 10 hod/deň

4. DODÁVKA VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU

4.1 Druh vody : pitná - úžitková

4.2 Účel použitia vody : pitné, sociálne

4.3 Množstvo dodávanej vody a odberné miesto :

Obec: **Košice** Ulica: **Komenského** súp.č. **39/A**

Spôsob odberu vody : prípojkou

Spôsob merania dodávok vody: hlavným meradlom-vodomerom na vodovod. prípojke

Vykonávanie odpočtov: mesačne resp. štvrťročne a v termíne určenom predávajúcim

Číslo odberu : **VS 01-182-081/28**

Množstvo odoberanej vody : max. m^3/rok 2000

m^3/mesiac: 168 max. $l.s^{-1}$: 0,2

Kupujúci nebude odoberať vodu rovnomerne. Pri sezónnych a nerovnomerných odberoch sa stanoví doba a množstvo odoberanej vody v prílohe.

Hodnotené obdobie je : podľa odpočtu vodomeru

Ďalšie odberné miesta sú uvedené v prílohách č. -

Verejnú časť vodovodnej prípojky tvorí úsek od napojenia na verejný vodovod po: vodomernú šachtu, ktorá tvorí súčasť nehnuteľnosti.

5. ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

5.1 Množstvo odvádzanej vody

Kupujúci môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v týchto množstvách:

max m^3/rok	: 9012	z toho bezdažďový odtok	2000	
max m^3/mesiac:	751	z toho bezdažďový odtok	168	
max prietok	: 0,9	z toho bezdažďový odtok	0,2	$l.s^{-1}$

1) Označenie zdroja

a) verejný vodovod	2000	m^3/rok	168	m^3/mesiac
b) voda z atmosferických zrážok	7012	m^3/rok	584	m^3/mesiac

Množstvo vôd z atmosferických zrážok je určené v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z.:podľa vzorca:$Q=H_z.S.\psi$,kde: S-plocha odvodňovaná v m^2, H_z.-zrážkový úhrn v príslušnom mieste,ktorej hodnota pre Košice je t.č. 612 mm za rok ,ψ-súčiniteľ odtoku (0,9-strešné plochy a málo priepustné spevnené plochy 0,05-trávnaté plochy) :

druh povrchu (kategória)	Plocha v m^2		odtokový súčiniteľ		redukovaná plocha
strešné a málo priepust.spev.plochy	12654	x	0,9	=	11389 m^2
trávnaté plochy	1384	x	0,05	=	69 m^2
					11458 m^2

t.j. 11458 (redukovaná plocha spolu) v m^2 x 0,612 (zrážkový úhrn) = 7012 m^3/rok

c) vlastné zdroje	/	m^3/rok	/	m^3/mesiac
d) iné zdroje	/	m^3/rok	/	m^3/mesiac

2) Vlastná spotreba :

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku : /

podľa toho priemerné množstvo : / m^3/rok

/ m^3/mesiac

Mesačné údaje o vyrobených jednotkách pre odpočet fakturácie stočného kupujúci upresní najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tak neučiní, predávajúci nezníži fakturáciu o vlastnú spotrebu.

3) Spôsob určenia množstva odpadových vôd :

a) z verejného vodovodu : vodomerom
b) voda z atm. zrážok : odborným technickým výpočtom
c) z vlastného zdroja : /
d) z iných zdrojov : /

Spôsob vypúšťania odpadových vôd: nerovnomerne

Verejnú časť kanalizačnej prípojky tvorí úsek od napojenia na verejnú kanalizáciu po:

1. revíznu šachtu, s tým, že revízna šachta tvorí súčasť nehnuteľnosti.

5.2 Znečisťujúce látky:

	mg/l (zlievaná vzorka)	max mg/l (bodová vzorka)	kg/deň	ton/rok
BSK_5	150	200	1,2	0,3
CHSK	300	400	2,4	0,6
NL	200	300	1,6	0,4
RL	1000	1000	7,8	2,0
NEL	/	/	/	/
tuky	15	20	0,12	0,03
pH 6,5 - 8,5				

Max. teplota vypúšťaných odpadových vôd : 38 ° C

Ďalšie miesta odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohách č. -

5.3 Spôsob kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd :

1) Miesto odberu vzorky : prvá revízna šachta od napojenia na verejnú kanalizáciu

Zdigitalizovaná podoba stavebné správy s podpisovým originálom.

Dátum **23.11.2010**

Meno pracovníka a podpis:

Ing. Dušan Novák

POŽIARNOVÝ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV