Zaeid. pod č. 3/2003

(1)

V

ZMLUVA o dodávke plynu

číslo odberného miesta: 06 10692

s účinnosťou od: 01.01.2003

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno Právna forma Označenie registra	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava Odštepný závod Prievidza akciová spoločnosť Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B	VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, NOVÁKY, ŠTÁTNY PODNIK
Adresa PSČ, sídlo	ul.Vápenická 16 971 01 Prievidza	Duklianska 60 972 71 Nováky
Zastúpený - meno - funkcia	Ing. Ján Chalmovský zástupca riaditeľa OZ pre MaP podľa plnej moci	Ing. Eduard Baluch riaditeľ poverený zastupovaním
IČO DIČ OKEČ	35815256 0035815256/601 40200	00000418 0000000418/674 29000
Bankové spojenie: Banka Číslo účtu/kód banky	VUB Prievidza 10014-8503-382/0200	Národná banka Slovenska 600882/0720
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Prievidza ul.Vápenická 16 971 01 Prievidza	VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, NOVÁKY, ŠTÁTNY PODNIK Duklianska 60 972 71 Nováky
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón E-mail	Darina Krištofová 046/5522322 darina.kristofova@spp.sk	
Kontaktná osoba pre fakturačné podmienky Telefón E-mail	Jana Benkovičová 046/5522308 jana.benkovicova@spp.sk	Ing. Lukáčová 046/5461224
Odberné miesto: - názov - adresa - PSČ, sídlo		Vojenský opravár. podnik 015 972 71 Nováky

Zmluvu tvoria časti: A. Obchodné podmienky B. Zmluvné podmienky

Časť A. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Kategórie odberateľov

Veľkoodber je odberateľ s ročným odberom nad 400 000 m^3 zemného plynu (typ V)

Odberatelia kategórie veľkoodber sa členia podľa charakteru spotreby na:

a) odberateľov ***technologického*** charakteru, ktorí používajú plyn v prevažnej miere pre technologické účely (napr. výroba)
b) odberateľov ***vykurovacieho*** charakteru, ktorí používajú plyn v prevažnej miere na vykurovanie.

2. Predmet obchodných podmienok zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi služby súvisiace s rozvodom plynu a pristaviť, umožniť odberateľovi odobrať zemný plyn pre jedno odberné miesto. Záväzok odberateľa je odobrať zmluvne dohodnuté množstvo a zaplatiť kúpnu cenu za odobratý plyn.

Plynom na účely tejto zmluvy sa rozumie zemný plyn, ktorý je zmesou plynov tvorenou prevažne metánom. Získava sa z prirodzených plynových alebo ropoplynových ložísk.

2.2. Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení odberateľa sústredených do samostatného alebo do súvisiacich objektov odberateľa, do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom určenými meradlami (meracími systémami) dodávateľa. V prípade pochybností určí odberné miesto dodávateľ.

2.3. Množstvo zemného plynu dodaného pri prevádzkových podmienkach tlaku a teploty sa prepočíta na stavové podmienky obchodnej jednotky (štandardné podmienky v zmysle Vyhlášky č. 265/1999 Z.z.). Obchodnou jednotkou je množstvo zemného plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá priestor 1 m^3. Prepočet sa vykonáva v súlade s STN 38 5510, vrátane zohľadnenia stupňa kompresibility plynu a je podrobnejšie rozvedený v bode 12 a 13 časti A zmluvy a v prílohe č.5 ku zmluve.

2.4. Všetky množstvá plynu uvedené v tejto zmluve sú vyjadrené v obchodnej jednotke.

3. Dodacie podmienky zmluvných strán

V nadväznosti na zmluvné množstvá zemného plynu

3.1. sa **dodávateľ** zaväzuje :

3.1.1. Pristaviť, umožniť odberateľovi odobrať dohodnuté množstvo v rozsahu dohodnutých tolerancií uvedených v bode 1.1. časti B zmluvy.

3.1.2. Pristaviť, umožniť odberateľovi odobrať objednané denné maximálne množstvo podľa potrieb odberateľa uvedené v bode 1.2. časti B zmluvy plynule v priebehu dňa.

3.1.3. Umožniť odberateľovi spracovanie údajov pre fakturáciu pomocou výpočtovej techniky a v tej súvislosti poskytnúť bezplatne programové vybavenie pre PC a vykonať zaškolenie príslušného personálu.

3.1.4. V záujme zabezpečenia riadneho vedenia evidencie zaškoliť odberateľa na vypĺňanie, spracovanie diagramu a na prepočty odberov na štandardné podmienky zhodné s podmienkami zmluvy pre určenie množstva v obchodnej jednotke.

3.1.5. Zaslať odberateľovi technologického charakteru najneskôr 40 dní pred začiatkom každého štvrťroka odberový diagram režimový (ďalej len OD-R) na dohodnutú adresu k rozpisu zmluvne dohodnutých množstiev na jednotlivé mesiace. Dodávateľ vráti odsúhlasený diagram neodkladne odberateľovi.

3.1.6. Pravidelne informovať odberateľa prostredníctvom verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkov o platných odberových stupňoch, vykurovacích krivkách a barometrických tlakoch.

3.1.7. Výnimočné prípady (nepredvídané živelné pohromy, technologické havárie, stav ohrozenia, prerušenie, resp. obmedzenie dodávok zemného plynu zo strany dodávateľa atď.) umožňujúce odberateľovi zmenu zmluvných množstiev tejto zmluvy riešiť formou dodatku najneskôr do 15 dní pred koncom príslušného štvrťroku.

3.1.8. Taktiež vo výnimočných prípadoch umožniť odberateľovi v dobe úplatňovania regulačných opatrení zmeniť denný nárok formou povolenky.

3.1.9. Fakturovať odberateľovi dodávku plynu najmenej jedenkrát mesačne.

3.2. sa **odberateľ** zaväzuje :

3.2.1. Podľa podmienok zmluvy odobrať a zaplatiť zemný plyn.

3.2.2. S prihliadnutím k reálnej potrebe prehodnotiť zmluvné množstvo, vrátane denného maximálneho množstva v bode 1.1. a 1.2 v časti B zmluvy a v prípade potreby dohodnúť v dodatku ku zmluve upravené množstvo plynu na nasledujúci kalendárny rok v členení podľa štvrťrokov a to najneskôr do konca septembra v bežnom roku, resp. dohodnúť denné maximálne množstvo.

3.2.3. Najneskôr 30 dní pred začiatkom štvrťroka doručiť na OD-R návrh rozpisu denného odberu plynu v mesačnom členení. Táto požiadavka sa vzťahuje na odberateľa technologického charakteru. Rozpis odberu musí byť v rozsahu dohodnutých množstiev na príslušné štvrťroky. Slúži pre stanovenie výšky finančných preddavkov za dodávaný plyn a pre prípadnú reguláciu. Pokiaľ odberateľ svojím rozpisom na diagrame nerešpektuje dohodnuté množstvá na jednotlivé štvrťroky, bude výška preddavkov a denný rozpis pre regulačné opatrenia stanovený priemernou dennou hodnotou vychádzajúcou zo zmluvnej štvrťročnej hodnoty - rozpis vykoná dodávateľ.

3.2.4. V dennom odberovom diagrame (ďalej len OD-D) a v osobitnej autentizovanej knihe denne zaznamenávať:

a) údaj objemu plynu z počítadla dodávateľa a v prípade elektronického prepočítavača aj údaj sumárneho prepočítaného objemu o 6,00 h z prepočítavača dodávateľa
b) hodnoty veličín potrebných na prepočet dodaného objemového množstva plynu na podmienky obchodnej jednotky
c) oznámenia o obmedzujúcich opatreniach pri riešení stavov núdze a pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku podľa § 11 Zákona č. 70/1998 Z.z.
d) hodnoty vonkajšej teploty ovzdušia (len odberateľ vykurovacieho charakteru)
e) najneskôr do 14,00 h odobraté množstvo plynu za predchádzajúci deň prepočítané na podmienky obchodnej jednotky.

3.2.5. Odovzdať dodávateľovi po uplynutí kalendárneho mesiaca vyplnený a spracovaný OD-D v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca ako podklad na vykazovanie spotreby plynu za príslušný mesiac. Vyhodnotenie skutočne odobratého množstva na odberovom diagrame, prípadne spolu s elektronickou formou, je podkladom pre fakturáciu a pre prípadné vyúčtovanie zmluvných pokút.

3.2.6. V prípade poruchy počítača ručne spracovať podklady pre fakturáciu na OD-D.

3.2.7. V prípade, že sa rozhodne nespracovávať údaje pre fakturáciu elektronickou formou, je povinný na túto skutočnosť ihneď písomne upozorniť dodávateľa.

3.2.8. Neprenechať plyn ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa.

3.2.9. Vyrozumieť dodávateľa bez zbytočného odkladu o prerušení alebo obmedzení odberu plynu z dôvodov spôsobených živelnými pohromami, poruchami príp. haváriami. Vyrozumenie musí byť písomné a bude obsahovať uvedenie dôvodu, pre ktorý došlo k prerušeniu alebo k obmedzeniu odberu plynu.

3.2.10. Na požiadanie dodávateľa poskytnúť informácie o aktuálnom pretlaku a spotrebe plynu.

3.2.11. Umožniť bezodkladný prístup dodávateľa plynu k meradlu a hlavnému uzáveru plynu za účelom jeho údržby a kontroly ako i kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o dodávkach plynu a za účelom vykonania prerušenia a obnovenia dodávky plynu. Pracovník sa preukáže preukazom alebo oprávnením SPP na vstup do priestoru odberateľa.

3.2.12. Zabezpečiť povolenie vstupov pre pracovníkov dodávateľa plynu, vrátane služobných motorových vozidiel za účelom vykonania činností uvedených v bode 3.2.11.

4. Vyhodnocovanie dodávok

4.1. Pri vyhlásení základného odberového stupňa č.3 a základnej vykurovacej krivky, ktorá je prvá vykurovacia krivka, sa vykonáva vyhodnocovanie za rok, t.j. porovnaním zmluvného nároku vrátane dohodnutých tolerancií so súčtom skutočných mesačných odberov.

4.2. Pri obmedzení odberu denného množstva zo strany dodávateľa pre nedodržiavanie dohodnutých platobných podmienok sa vykonáva vyhodnocovanie denných odberov pri mesačnej fakturácii.

4.3. Pri vyhlásení obmedzujúcich odberových stupňov č. 4, 5, 6, 7, 8. a obmedzujúcich vykurovacích kriviek druhej a tretej sa vyhodnocovanie vykonáva porovnaním denného nároku, vrátane tolerancií a prípadných schválených zmien, s dennou skutočnou spotrebou plynu. Pri viacdennej regulácii sa môžu nároky a odbery v obmedzujúcich regulačných stupňoch č. 5. a 7. a pri druhej obmedzujúcej vykurovacej krivke kumulovať. Kumulácia sa netýka obmedzujúcich odberových stupňov č. 4, 6 a 8 a tretej obmedzujúcej vykurovacej krivky.

Obdobie regulácie sa vyhodnotí samostatne s toleranciou : + 0 %

- neobmedzene

4.4. V spore o akékoľvek množstvá zemného plynu podľa zmluvy rozhodujú záznamy údajov pamäte meracieho systému s výnimkou prípadov vyhodnocovania dodávok vzájomne odsúhlaseným náhradným spôsobom.

5. Cenové podmienky

5.1. V zmysle Zákona NR SR č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie plynu odberateľom zo 6. decembra 2001 v znení neskorších predpisov ÚRSO určil predajné ceny plynu bez DPH pre všetky odberateľské kategórie.

5.2. Predajná cena pre odberateľskú kategóriu veľkoodber sa skladá z :

- fixnej mesačnej sadzby (Sk/mes.)
- fixnej sadzby za 1 m^3, ktorá sa účtuje odberateľom za zmluvne dohodnutú a pristavenú kapacitu plynu (Sk/m^3)
- premenlivej sadzby za 1 m^3, ktorá sa účtuje odberateľom za skutočne odobraté množstvo plynu (Sk/m^3)
- ročnej sadzby za výkon, t.j. sadzby za 1 m^3 denného maximálneho množstva plynu (zmluvne dohodnutého, príp. skutočne dosiahnutého denného maxima) (Sk/m^3 DM).

5.3. Cenník plynu v platnom znení, vrátane jeho dodatkov, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

6. Použitie cenových taríf

6.1. Odberateľ je na základe objednaného ročného množstva plynu zaradený do príslušnej tarify, resp. ceny podľa jednotlivého odberného miesta. Zaradenie sa počas roka nemení, teda nie je závislé od skutočne odobratého množstva plynu.

6.2. Platba za zmluvne dohodnutú a pristavenú kapacitu bude určená na základe dohodnutého ročného množstva plynu v tejto zmluve. Platba sa vyráta ako súčin zmluvne dohodnutého ročného množstva a fixnej sadzby za 1 m^3 zmluvne dohodnutej a pristavenej kapacity plynu. Takto vypočítaná platba sa rozdelí na štvrťroky podľa zmluvne dohodnutého štvrťročného množstva, z ktorého 1/3 bude fakturovaná mesačne odberateľovi.

6.3. Spôsob úhrady fixnej mesačnej sadzby pri zahájení , resp. ukončení odberu:

- ak je zahájenie, resp. ukončenie odberu uskutočnené tak, že odberateľ má možnosť odoberať plyn 15 dní alebo menej v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom dochádza k zahájeniu, resp. ukončeniu odberu, fixná mesačná sadzba sa neuhrádza,

- ak je zahájenie, resp. ukončenie odberu uskutočnené tak, že odberateľ má možnosť odoberať plyn viac ako 15 dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom dochádza k zahájeniu, resp. ukončeniu odberu, fixná mesačná sadzba sa uhrádza.

6.4. Platba za výkon

6.4.1. Odberateľ je povinný v tejto zmluve objednať okrem ročného množstva plynu v členení na štvrťroky aj výšku požadovaného denného maximálneho množstva na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1.1. do 31.12. príslušného roka. Ak si odberateľ požadované denné maximum neobjedná, za denné maximum sa bude považovať najvyššia dosiahnutá hodnota denného odberu za predchádzajúci kalendárny rok.

6.4.2. Ročná platba za výkon sa vyráta ako súčin zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva v m^3 a ročnej sadzby za výkon v Sk/m^3. Takto vypočítaná platba bude rovnomerne rozdelená na jednotlivé mesiace roka a každý mesiac bude fakturovaná odberateľovi 1/12 ročnej platby.

7. Úprava ceny

7.1. O úprave ceny bude odberateľ informovaný prostredníctvom oznámenia zaslaného na poslednú jeho známu adresu.

7.2. Akékoľvek dojednania, týkajúce sa úrovne ceny, musia byť realizované formou dodatku ku zmluve, vrátane špecifikácie podmienok, za ktorých sa zmluva dojednáva.

8. Daň z pridanej hodnoty

8.1. K jednotlivým zložkám ceny sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

8.2. Sadzba dane z pridanej hodnoty je určená v zmysle ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

8.3. Pri výpočte výšky preddavkov za plyn nie je počítaná daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty za odobratý plyn bude vypočítavaná vo vystavených faktúrach – daňových dokladoch.

9. Všeobecné fakturačné podmienky

9.1. Odberateľ uhradí na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 100 % ceny predpokladanej mesačnej dodávky zemného plynu bez DPH.

9.2. Podkladom pre zaplatenie preddavkov bude "Oznámenie o preddavkoch", ktoré bude dodávateľ vystavovať a zasielať odberateľovi štvrťročne v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom štvrťroka, v ktorom majú byť preddavky uhradené. "Oznámenie o preddavkoch" nie je daňovým dokladom.

9.3. Pri nových odberoch bude "Oznámenie o preddavkoch" vystavené bezprostredne po podpísaní zmluvy obidvomi stranami. Odberateľ uhradí v týchto prípadoch prvú splátku, ktorá pripadne na najbližší dohodnutý termín.

9.4. Pri výrazných zmenách ceny plynu alebo zmeny požadovaného množstva je dodávateľ oprávnený v priebehu štvrťroka výšku preddavkov aktualizovať.

9.5. Základom pre výpočet výšky preddavkov bude množstvo plynu určené časťou B zmluvy na dané štvrťroky a cena plynu bez DPH platná v čase platnosti "Oznámenia o preddavkoch". Takto vypočítaná výška preddavkov je pre odberateľa záväzná.

9.6. Dodávateľ najneskôr 15 dní po skončení mesiaca, vrátane, vystaví a odošle odberateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu za skutočne odobraný plyn, kde bude z fakturovanej čiastky odpočítaný odberateľom uhradený preddavok, pripísaný na účet dodávateľa najneskôr v posledný deň fakturovaného obdobia. Preddavok uhradený odberateľom koncom bežného mesiaca, ktorý je dodávateľovi pripísaný na účet až v nasledujúcom mesiaci, sa považuje za úhradu najbližšej neuhradenej splátky nasledujúceho mesiaca.

10. Všeobecné fakturačné a platobné podmienky

10.1. Odberateľ uhradí vypočítané preddavky:

a) *mesačne v troch rovnakých splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr do 5., 15., 25. kalendárneho dňa mesiaca.

b) *mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr do 15. kalendárneho dňa mesiaca.

*(*nehodiace sa prečiarknuť)*

Ak dohodnutý deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, splátka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak je objednané mesačné množstvo plynu menšie ako 10000 m^3, preddavok bude stanovený a uhradený jednou splátkou.

10.2. Faktúra za dodávky plynu je v prípade nedoplatku splatná do 14 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu.

10.3. Faktúra za dodávky plynu je v prípade preplatku splatná do 14 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu. Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky, ktoré by bolo možné započítať, bude:

a) vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry

b) bude zaúčtovaný ako tretia splátka v zmysle bodu 10.1.a); v tomto prípade je odberateľ povinný doplatiť rozdiel do výšky predpísanej splátky.

10.4. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:

a) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu

b) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky voči odberateľovi inkasoval z účtu .....

10.5. Finančný záväzok vzniknutý podľa tejto zmluvy je splnený dňom pripísania na účet veriteľa, dňom vzájomného započítania pohľadávok alebo dňom zloženia hotovosti v pokladni veriteľa.

10.6. Dodávateľ môže dodávku plynu obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu len ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej preddavkovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku energie a ak odberateľ túto preddavkovú platbu alebo tento nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil držiteľ licencie a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

10.7. Odberateľ pri uzatváraní zmluvy si z možných alternatív uvedených v bodoch 10.1., 10.3. a 10.4. časti A zmluvy vyberie a vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí vhodnú alternatívu.

10.8. V prípade uplatnenia fakturácie za kratšie ako mesačné obdobie počas platnosti zmluvy sa ustanovenia platobných a fakturačných podmienok upravia dodatkom k zmluve.

11. Technické podmienky

11.1. Pri vyhlasovaní obmedzenia odberu plynu je veľkoodberateľ povinný sa riadiť Regulačnými podmienkami.

11.2. Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku zemného plynu (Zákon č.70/1998 Z.z.):

a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, prejednaných vopred s odberateľom

b) pri stavoch núdze alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,

c) pri bezprostrednom ohrození života a zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov,

d) pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na plynárenských rozvodných zariadeniach ,

e) pri neoprávnenom odbere zemného plynu v zmysle § 30ods. 2 Zákona č.70/1998 Z.z.,

f) pri odbere zemného plynu zariadením, ktoré ohrozuje život a zdravie osôb a majetok,

g) ak odberateľ používa pri odbere zemného plynu zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu plynu v neprospech ostatných odberateľov a nevykonal opatrenia na obmedzenie tohto vplyvu.

11.3. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky plynu z dôvodov uvedených v odseku 11.2. písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi a príslušnému dispečingu začiatok a skončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej 30 dní vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok plynu uvedených v odseku 11.2 je dodávateľ povinný neodkladne obnoviť dodávku plynu.

Presun termínu vykonávaných prác prerokuje dodávateľ s odberateľom najmenej 10 dní vopred a súčasne mu umožní upraviť OD-R štvrťročné množstvá spotreby plynu.

11.4. Dodávateľ je oprávnený vyhlásiť 2x ročne kontrolný hodinový odpočet (KHO) pre zistenie priebehu hodinových spotrieb odberateľov.

12. Podmienky merania

12.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom sú určené meradlá (meracie systémy) pozostávajúce z meradiel objemového množstva, pretlaku a teploty plynu (v mieste inštalácie meradla objemu), prípadne doplnený o prepočítavač množstva plynu na podmienky obchodnej jednotky. Odberné miesto môže byť vybavené viacerými meracími systémami. Špecifikácia použitých meracích systémov je uvedená v prílohe č.4 ku zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou časťou.

12.2. Určené meradlá (meracie systémy) odberného miesta odberateľa sú majetkom dodávateľa, ktorý zodpovedá za ich údržbu a metrologické zabezpečenie.

12.3. Odberateľ je oprávnený a povinný používať určené meradlá (meracie systémy) v súlade s pokynmi dodávateľa a len k odčítaniu hodnôt meraných veličín za účelom vyhodnotenia dodaného množstva plynu a sledovania prevádzky odberného miesta.

12.4. Akýkoľvek zásah do určeného meradla (meracieho systému), vrátane jeho príslušenstva (vedenia pneumatických a elektrických signálov, zdrojov napájania, prenosových zariadení a pod.), je inou osobou ako dodávateľom zakázaný.

12.5. Uzáver obtoku určeného meradla (meracieho systému), zabezpečený prevádzkovou plombou dodávateľa môže otvoriť len dodávateľ. Vo výnimočných prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia, môže uzáver otvoriť aj odberateľ s tým, že s touto skutočnosťou neodkladne oboznámi dodávateľa, vrátene zdôvodnenia príčiny na plynárenský dispečing so stálou službou

číslo telefónu 046/5522120
číslo faxu 046/5423742

12.6. Odberateľ sa zaväzuje prevádzkovať a vykonávať údržbu zariadení odberného miesta tak, aby neboli prekročené prevádzkové a meracie rozsahy jednotlivých meradiel meracích systémov. Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nezavinil poškodenie meradla.

12.7. Odberateľ sa zaväzuje pravidelne denne sledovať funkčnosť určeného meradla (meracích systémov) a každú ich poruchu alebo anomáliu v chovaní, poškodenie overovacích, kalibračných a prevádzkových značiek (plomb) vrátane na obtoku, neodkladne ohlásiť dodávateľovi preukázateľnou formou.

12.8. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní po ohlásení poruchy určeného meradla (meracieho systému) odberateľom analyzovať príčinu poruchy a realizovať kroky vedúce k obnoveniu merania.

12.9. Dodané množstvo zemného plynu počas poruchy určeného meradla (meracieho systému) bude vyhodnotené dodatočne po jej odstránení na základe dohody, ak k dohode nedôjde určí sa odber:

a) pri poruche meradla objemu - porovnaním denných odberov zemného plynu pred a po poruche meradla za obdobie dostatočne charakterizujúce spôsob odberu,

b) pri poruche ostatných častí určeného meradla (meracieho systému) – rozdielu stavov mechanického počítadla meradla objemu počas poruchy a priemerných prevádzkových hodnôt pretlaku a teploty plynu v období dostatočne charakterizujúcom spôsob odberu pred a po ich výpadku.

Vyhodnotenie množstva plynu podľa tohto bodu sa ako podklad pre vyúčtovanie spotreby plynu vykoná za prítomnosti zmluvných strán, zapíše sa do denného odberového diagramu a do zápisu o odstránení poruchy určeného meradla (meracieho systému).

12.10. Dodané množstvo plynu počas odstávky určeného meradla (meracieho systému) pri jeho metrologickej kontrole bude vyhodnotené dodávateľom na mieste za účasti odberateľa, v závislosti od skladby meracieho systému jednou z metód :

a) z rozdielu stavu mechanického počítadla meradla objemu a priemerných hodnôt pretlaku a teploty plynu odčítaných tesne pred a po vykonaní kontroly, v súlade s STN 38 5510.

b) ako súčin doby kontroly a priemernej hodnoty prietoku plynu tesne pred a po vykonaní kontroly, v súlade s STN 38 5510 a STN ISO 5167.1 (pre clonové meracie trate).

12.11. Dodávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní písomnej žiadosti odberateľa o overenie určeného meradla (meracieho systému), alebo jeho časti, do 15 dní zabezpečí jeho demontáž a predloženie na preskúšanie správnosti. Odberateľovi nainštaluje iné, metrologicky zabezpečené určené meradlo

(merací systém), prípadne počas výkonu skúšok meracieho systému bude vyhodnocovanie dodávok plynu zabezpečené vzájomne odsúhlaseným náhradným spôsobom.

12.12. Žiadosť o overenie určeného meradla (meracieho systému) nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v stanovenej lehote splátku, alebo faktúru za dodaný plyn.

12.13. Keď skúškou správnosti určeného meradla (meracieho systému) alebo jeho časti, vykonanou na žiadosť odberateľa, nebude zistená chyba, odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s preskúšaním určeného meradla (meracieho systému).

12.14. Keď skúškou správnosti určeného meradla (meracieho systému) alebo jeho časti, vykonanou na žiadosť odberateľa, bude zistená chyba väčšia ako povoľuje technická norma alebo typové schválenie meradla, množstvo plynu vykázané nesprávnym meraním bude korigované o množstvo odpovedajúce vplyvu zistenej chyby. Korekcia sa vykoná za obdobie preukázateľného trvania chyby. Ak toto obdobie nemožno bezpochyby určiť, zmluvné strany sa písomne dohodnú na jeho stanovení, najviac však na obdobie jeden rok spätne.

Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať si navzájom takto vzniknuté pohľadávky a záväzky.

Náklady spojené s preskúšaním určeného meradla (meracieho systému) uhradí dodávateľ.

12.15. Dodávateľ má právo v prípade pochybností o správnosti merania predložiť určené meradlo (merací systém) alebo jeho časť na úradné preskúšanie, pričom na výsledok úradného preskúšania sa vzťahujú dôsledky podľa bodu 12.14.

Náklady spojené s preskúšaním určeného meradla (meracieho systému) alebo jeho častí hradí dodávateľ.

12.16. Pri zanedbaní oznamovacej povinnosti v prípadoch z čl. 12.5. a 12.7., sa odber bude považovať za neoprávnený so všetkými dôsledkami v zmysle Zákona č. 70/1998 Z.z..

12.17. Pri poškodení určeného meradla (meracieho systému) alebo jeho časti nedodržaním podmienok uvedených v čl. 12.4 a 12.6. alebo jeho odcudzení, sa odberateľ zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s uvedením meracieho systému do pôvodného stavu.

12.18. Zvláštne ustanovenia:

Dodávateľ má právo zmeniť špecifikáciu určeného meradla (meracieho systému).

Výmena určeného meradla (meracieho systému), alebo jeho častí sa vykoná s vedomím odberateľa a potvrdí sa k tomu zmocnenými zástupcami zmluvných strán podpísaním montážneho listu.

Montážny list meracieho systému alebo jeho častí sa stáva súčasťou tejto zmluvy a nahrádza alebo doplňuje prílohu č.4 tejto časti zmluvy.

13. Akosť plynu

13.1. Pre určenie akostných znakov plynu sú záväzné údaje zistené dodávateľom spôsobom stanoveným v technických normách - STN 386110.

13.2. Na žiadosť odberateľa sa dodávateľ zaväzuje oznamovať výsledky akostných znakov.

13.3. Pri nedodržaní hlavného ukazovateľa akosti t.j. výhrevnosti pri stavových podmienkach obchodnej jednotky, sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť odberateľovi zľavu z ceny takto:

Pri hodnotách nižších ako určuje technická norma sa určí výška zľavy v % z pôvodnej ceny podľa vzťahu :

$$Z = \left(1 - \frac{Q_D}{Q_N}\right) \cdot 100 \quad [\%]$$

kde

Z zľava v percentách

Q_D dosiahnutá priemerná mesačná hodnota výhrevnosti pri stavových podmienkach obchodnej jednotky

Q_N výhrevnosť podľa technickej normy prepočítaná na podmienky obchodnej jednotky, t.j. 33,84 $MJ.m^{-3}$

14. Regulačné podmienky

14.1. **Opatrenia pri stavoch núdze**

14.1.1. V záujme zásobovania a činností zamedzujúcich vzniku stavov núdze je dodávateľ oprávnený vyhlasovať reguláciu dodávaného množstva zemného plynu.

14.1.2. Vyhlasovanie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa pri zamedzovaní vzniku stavov núdze alebo pri stavoch núdze vykonáva Slovenský plynárenský dispečing a uskutočňuje sa prostredníctvom Slovenského rozhlasu, alebo prostredníctvom ďalších masovokomunikačných prostriedkov.

14.1.3. Rušenie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa sa uskutoční vyhlásením základného odberového stupňa a základnej vykurovacej krivky Slovenským plynárenským dispečingom.

14.1.4. S odberateľom typu "V" dodávateľ dohodne podmienky, ktoré sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s účinnosťou od termínu platnosti.

14.2. **Odberové stupne**

14.2.1. Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa dodávka plynu uskutočňuje v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

14.2.2. Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa č. 3 a predstavujú dohodnuté denné percentuálne zníženie množstva plynu v zmluve o dodávke plynu oproti dohodnutému odberovému diagramu.

14.2.3. Obmedzujúcimi odberovými stupňami sú:

a) odberový stupeň č. 5, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu základného odberového stupňa dohodnutého v odberovom diagrame,

b) odberový stupeň č. 7, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu odberového stupňa č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima,

c) odberový stupeň č. 8, ktorým sa dodávka plynu znižuje pre veľkoodberateľov technologického charakteru na bezpečnostné a technologické minimum, t. j. na hodnotu nevyhnutnú na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd,

d) odberové stupne č. 4 a 6, ktorými sa dodávka plynu znižuje pod hodnoty uvedené v odberovom diagrame, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima; uvedené odberové stupne sa uzavierajú so skupinou odberateľov, ktorí majú dvojpalivový alebo viacpalivový systém (vybraná skupina odberateľov).

14.2.4. Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10; pri jeho vyhlásení sa preruší dodávka plynu všetkým odberateľom.

14.3. **Vykurovacie krivky**

14.3.1. Základná vykurovacia krivka je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej je dodávka plynu pre vykurovanie objektov zabezpečená bez obmedzenia, t. j. v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

14.3.2. Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného množstva dodávaného plynu oproti základnej prvej vykurovacej krivke.

14.3.3. Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:

a) druhá vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka plynu a odber plynu pre vykurovanie znižuje, ak ide o určené skupiny veľkoodberateľov,

b) tretia vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka a odber plynu znižuje na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostnej a technologickej minimálnej teploty vo vykurovaných priestoroch.

14.3.4. Havarijný stupeň č.10 s úplným prerušením dodávky platí aj pre odberateľov vykurovacieho charakteru.

Poznámka: Bezpečnostným a technologickým minimom sa rozumie odber pre udržanie prevádzky, kde by odstavenie znamenalo ohrozenie bezpečnosti obsluhy, prípadne vznik značných škôd. Výroba je v týchto zariadeniach zabezpečená len pre životne dôležité denné potreby obyvateľstva.

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 21.10.2011

Podpis : 